





DICCIONARIO PORTUGUEZ

DAS PLANTAS, ARBUSTOS, Matas, Arvores, Animaes quadrupedes, e reptis, Ayes, Peixes, Marifcos, Infectos, Gomas, Metaes, Pedras, Terras, Mineraes, &c. que a Divina Omnipotencia creou no globo terraqueo para utilidade dos viventes,

ESCRITOPOR

JOSE' MONTEIRO

DE CARVALHO.




LISBOA,

Na Officina de Miguel Manescal da Costa, Impressor do S. Officio.

Anno M. DCC. LXV.

Com todas as licenças necessarias.



Matas, Arvores, Animaes quadropedes, e reptis, Ares, Peixes, Marifes, Infedos, Contas, Metaes,
Pedras, Herras, Mineraes, &c.
que a Divina Omnipotencia ercon
que a vivenes,

ROTOTIADOR

SE MONTEIRO



A O 9 3 T J

of the design of the second of

SAME OF BOOK AS V.

AO ILL.mo E EX.mo SENHOR

SEBASTIÃO JOSE'

DE CARVALHO E MELLO,

Conde de Oeiras, Ministro, e Secretario de Estado dos Negocios do Reino, Senhor Donatario das Villas de Pombal, Carvalho, e Cercoza, e dos Reguengos, e Direitos Reaes da de Oeiras, Commendador das Commendas de Santa Marinha da Mata de Lobos, e S. Miguel das trez Minas da Ordem de Christo, &c. &c.

ILL.mo E EX.mo SENHOR.



AO a vangloria de que pudesse ser optaudido, mas sim a sum-* ii ma

ma inclinação, com que sempre me occupei no estudo das cousas naturaes, fez com que a minha ignorancia tomasse por empenho este pequeno Diccionario. Esta mesma paixão, e a utilidade, que delle pode resultar aos curiosos de semelbantes estudos, me incitou a que se desse ao público. Dedico-o porém a V. EXCEL-LENCIA por muitas razões, sendo a mais principal buma, que be a de não parecer ingrato; porque como tenho a estimavel honra de criado seu, seria sacrilegio da obrigação, e delicto contra o agradecimento deixar de o consagrar a V. EXCEL-LEN-27262

LENCIA, maiormente tendo recebido incomparaveis beneficios da sua generosa mão, sempre grande em favorecer.

Desta, ainda que tenue offerta, e de bum puro affe-Eto, que juntamente com ella dedico a V. EXCELLEN-CIA, confiando na sua alta protecção, me resultão os mais relevantes, e honrosos effeitos, quaes são o sabir mais seguro, e o desprezar a mordacidade dos Zoilos, e a malevolencia dos Aristarcos. Não pertendo para meu amparo outro escudo, que o seu grande Nome. Deixo aquellas expressões, com que alguns querem fazer mais propicio o seu Mecenas, tanto porque não pareção lisonjas, como porque as julgo ociosas; pois para delinear aqui huma serie da Illustrissima ascendencia de V. EXCELLENCIA be suppôr que se ignorão os seus realces, quando em todo o mundo entoa o clarim da fama o Nome de V. EXCELLLENCIA.


Toda esta grandeza, Senbor, procurou a minha insufsiciencia, e toda lhe era necessaria para poder apparecer, pois hem sahe V. EXCELLENCIA que para avultar o nada não se requer
menos potencia que a infinita.
A Il-

A Illustrissima Pessoa de V. EXCELLENCIA guarde Deos muitos annos.

De V. EXCELLENCIA

Seu mais humilde, fiel, e obediente fervo

José Monteiro de Carvalho.



PROLOGO.

OI a nossa idéa na compofição deste pequeno Tratado fazer hum Diccionario Portuguez das Plantas, Arvores, Aves, Peixes, Animaes, Metaes, &c. mais conhecidos no presente seculo, mostrando huma descripção particular de cada cousa, para dar o verdadeiro conhecimento, e boa intelligencia aos curiofos naturalistas do que Deos nosso Senhor creou no globo terraqueo. Muitos Authores tem escrito sobre esta materia, porém em methodo historico, e em idiomas não vulgares a todos, cujos escritos além de não facilitarem o total conhecimento, não concordão uniformemente na figura, virtudes, e qualidades de cada objecto em particular, razão, por que parece terem escrito por tradição, e não por conhecimento proprio. Não he tão geral esta obra, que comprehenda tudo quanto produz a ter-

a terra, e mais elementos, o que he impossivel; porém o que pudemos averiguar com certeza, e experiencias certas nos annos, que neste exercicio nos occupámos, examinando particularmente pelas Provincias deste Reino aquellas cousas naturaes, de que ha maior conhecimento, he o que por hora se publica, e dá ao prélo no nosso idioma, e para o Supplemento deste Diccionario, que continuamos com laborioso cuidado, exporemos o que formos descubrindo para utilidade da historia natural, desviando-nos sempre da parte, que toca á Medicina, que não he a nossa profissão, só sim conhecer verdadeiramente a figura, virtudes, e propriedades das plantas, e mais coulas, de que tratamos, segundo a noticia dos Authores, que melhor tratárão desta materia, e a experiencia dos habitadores das terras, por onde temos andado.

LICENCAS.

Do Santo Officio.

Censura do M. R. P. M. Fr. Pedro da Conceição Cascaes, Religioso de S. Francisco da Provincia de Portugal, Leitor Jubilado na Sagrada Theologia, Qualificador do Santo Officio, &c.

EX, mos E R. mos SENHORES.

Ste livro, que Vossa Illustristrissimas, e Reverendissimas me mandárão ver, composto por José Monteiro, Capitão Engenheiro, cujo titulo he Diccionario Portuguez, o qual trata das Plantas, Arbustos, Matos, Arvores, Animaes quadrupedes, e reptis, das Aves, Peixes, Mariscos, &c. para utilidade dos viventes, he sem dúvida que se as virtudes innatas, que o Author descobre na variedade de tantas Arvores, e Arbustos, são verdadeiras, tem os Boticarios, e Cirurgiões huma grande for-

fortuna em terem este livro, porque nelle acharão essicazes remedios para o exercicio das suas artes, sem os mendigarem tão dispersos, como andão por outros livros, porque neste os traz o Author não só recopilados, mas alguns mais, que muitos não descubrírão por incognitos. E assim que me parece ser digno da licença, que pede. Vossas Illustrissimas determinação o que forem servidos. S. Francisco de Lisboa 10. de Setembro de 1763.

Fr. Pedro da Conceição Cascaes.

V Ista a informação, póde-se imprimir o livro, de que se trata, e depois voltará conferido para se dar licença que corra, sem a qual não correrá. Lisboa 13. de Setembro de 1763.

Trigozo. Mello. Thorel.

Do Ordinario.

Censura do Reverendo Diogo Barbosa Machado, Academico do Numero da Real Academia da Historia
Portugueza, e da Pontificia do
Real Convento de Santa Cruz de
Coimbra, Abbade Reservatario de
Santo Adrião de Sever, &c.

EX.mo E R.mo SENHOR.

Ste Diccionario he digno de fe publicar pelo beneficio da impressão, por ser a sua lição muito util. V. Excellencia ordenará o que for servido. Lisboa 29. de Setembro de 1763.

Diogo Barbosa Machado.

V Ista a informação, póde-se imprimir o livro, de que se trata, e depois torne conferido para se dar licença que corra. Lisboa 20. de Outubro de 1763.

D. J. Arc.

Do Paço.

Censura do M. R. P. M. Francisco José da Congregação do Oratorio, &c.

SENHOR.

Vido mandar-me, o Diccionario Portuguez, &c. e nelle nada achei contrario ás Leis de V. Magestade, e regalias deste Reino, antes o julgo util aos curiosos da historia natural. Real Casa de Nossa Senhora das Necessidades da Congregação do Oratorio em 26. de Novembro de 1763.

Francisco José.

Ue se possa imprimir, vistas as licenças do Santo Officio, e Ordinario, e depois de impresso, e revisto, tornará para a licença de correr. Lisboa 15. de Outubro de 1763.

Carvalho. Siqueira. Affonseca. Pacheco. Castro. EsE Stá conforme com o seu original. S. Francisco de Lisboa 9. de Julho de 1765.

Fr. Pedro da Conceição Cascaes.

Póde correr. Lisboa 9. de Julho de 1765. Trigozo. Carvalho. Mello. Thorel.

Está conforme com o original. Lisboa 11. de Julho de 1765.

Diogo Barbofa Machado.


Póde correr. Lisboa 11. de Julho de 1765.

D. J. Arceb.

Está conforme com o original. Real Casa de N. Senhora das Necessidades 12. de Julho de 1765. Francisco José.

Que possa correr, e taxão em cento e oitenta reis. Lisboa 17. de Julho de 1765.

Carvalho. Pacheco. Castro.





PORTUGUEZ

DAS PLANTAS, ARBUSTOS,
Matas, Arvores, Animaes quadrupedes, e reptis, Aves, Peixes,
Marifcos, Infectos, Gomas,
Metaes, Pedras, Terras,
Mineraes, &c.

A



BADA. Animal quadrupede, e feroz, que se cria nas terras de Africa: tem a grandeza de hum potro de dous annos, o pello denso, e

aspero, rabo de Boi, porém curto, os pés fendidos, e grossos, com duas A pon

pontas: huma na testa de quatro palmos de comprido, negra, liza, e aguda; outra na nuca de menor grandeza: qualquer dellas he fingular antidoto para todo o genero de veneno.

ABELHA. Infecto volatil de grande proveito á vida humana, habita em quasi todas as regiões do universo: quando dão principio á sua fábrica, betumão por dentro toda a colmea do fucco de humas hervas amargofas, para que nenhum animal intente roubar-lhe os favos. Nunca fe põe em corpo morto, nem em flor murcha. Vivem em perpetua castidade com superior, que as governa, a que vulgarmente chamão Abelba meftra, a qual não tem ferrão; e se o tem, não usa delle. Morrem molhando-as com azeite, e logo tornão a viver se as borrifarem com vinagre.

ABELHEIRO. Ave pouco menor que Melro, de côr cinzento escuro, com algumas malhas amarellas, ou brancas, cria em buracos, que faz na terra, e se sustenta de insectos, principalmente de Abelhas, e por isso he

grande destruidor dos enxames.

ABELHA. Planta rasteira com folhas como as do Espinafre, porém de menor grandeza: lança hum talo, ou grelo revestido de folhinhas miudas, e da mesma figura que as outras, e depois em fima humas florezinhas amarellas, que se parecem com as Abelhas: o seu cozimento cura a Erisipela, e comida he util aos asmaticos.

ABELHINHA. Planta, veja-se

OR CHIS.

ABETE, ou ABETO. Arvore, cuja especie he de pinheiro alvar, tem as folhas mais escuras, e mais lizas: cria-se em varias terras de Africa, e juntamente na serra do Gerez deste Reino. Produz esta arvore hum oleo, o qual fe cria em huns folezinhos, ou bexigas, que nos troncos se gerão: he mui cheiroso, claro, e transparente, que tem virtude de soldar as feridas frescas, e encourar as chagas.

ABETRUZ. Ave das maiores que. . 6: 1

A ii proproduzem as terras de Africa: tem as azas muito pequenas, e por isso não voa, porém fazem com que corra com ligeireza. Tem o corpo cuberto de plumas brancas, e negras, o bico curto, e agudo, olhos grandes, as pernas grossas, e carnosas, pés fendidos, e cubertos de conchas: affirmão que choca os ovos com os olhos, e que he surdo, por cuja caufa se apanha com facilidade.

ABITILIO. Planta, que tem as folhas femelhantes á Malva, porém alguma coufa maiores: produz humas flores como campainhas côr de rofa com alguns raios brancos. A fua raiz pizada, e o fucco misturado com mel,

cura os calos dos pés.

ABROLHO. Planta, da qual ha duas especies, huma terrestre, e outra marinha: a terrestre nasce em terras quentes, suas folhas são como as da Beldroega, porém tão duras, e compactas humas com as outras, que picão como espinhos: não dá nor, nem iemente. O Abrolho marinho nasce pelos rios, tem as folhas lar-

gas quasi como as da Ninsea, e por entre seus ramos lhe sahem huns ouriços, ou casulos, que tem cinco pontas com seus espinhos, de entre os quaes bota huma flor branca como a do pepino. O Terrestre pizado tira todo o genero de inflammações: o succo cura as enfermidades dos olhos, e a semente do aquatico he antidoto contra veneno.

ABROTEA. Planta medicinal, que tem o talo lizo de altura de hum covado, as folhas como as do alho porro, e huma flor amarella, e tam-

muitas enfermidades.

porro, e huma flor amarella, e tambem branca, fuas raizes como cebolas compridinhas, e todas pegadas em humas fibras delgadas: a cinza da fua raiz cura efficazmente as alporcas, e toda ella he medicina universal de

ABROTEA. Peixinho do mar, e rios, cuja especie he de Faneca: tem a cabeça cheia, e pouco mais que redonda, poucas espinhas, e gosto sin-

gular.

ABROTANO. Planta, a que vulgarmente chamão lombrigueira: ha

macho, e femea. O Abrotano macho tem huns raminhos delgados, e femelhantes aos da losna, porém redondos: a femea lança ramos largos, e com folhas demaziadamente pequeninas, com flores côr de ouro: provoca os menstruos supprimidos, e he contra a mordedura de lacráos, e ser-

pentes.

AÇAFRAM. Planta que tem as folhas compridas, delgadas, e estreitas, o talo cheio de flores azues, e as raizes como cebolas: misturado com vinho perde toda a virtude, que tem: posto em qualquer nascida, a faz logo rebentar: tem tanto vigor, e essicacia, que applicado á palma da mão, penetra logo ao coração: he utilissimo na medicina, tem a virtude de cozer, molificar, e adstringir: com leite cura as inslammações dos olhos, e a Erisipela.

AÇAFROA. Planta, que tem as folhas compridas, asperas, e espinhosas: cresce de altura de huma vara, e na summidade tem muitos raminhos com bastantes alcachosras com mui-

tas fibras, ou folhinhas amarellas, que depois de secas, e passadas por azeite, se usão na falta de Açastrão: a semente bebida em pó he util para as somnolencias, e para a toce; e misturada em caldo de gallinha, purga o ventre.

ACACALO. Arbusto, ou Mata, que he especie de Urze, cujas folhas são muito mais miudas, flores vermelhas, de que se faz hum collyrio

para os olhos.

ACELGA. Herva, que por ser util á saude, se come de differentes modos: ha Acelga hortense, e brava; qualquer dellas pouco differe na figura, sómente a brava tem as folhas mais pequenas, e de côr mais escura: he muito de notar, que semeando-se esta herva, não nasce toda a sua semente aquelle anno, senão huma parte, outra no segundo, outra no terceiro, &c.

ACHILLEA. Planta, que tem haftes compridas, folhas recortadas como coentros, e muito cheirofas, flores miudinhas brancas, e purpureas em ramilhetes, e algumas amarellas:

bebida cura a dezenteria, cria-se pelo termo de Leiria.

ACOLEIJOS. Planta, que lança hum talo delgado, felpudo, e ramofo, e na extremidade huma flor inclinada composta de dez folhas, cinco maiores, e cinco menores, manchadas de azul, e vermelho: tem
grande virtude de alimpar o peito.

ACONITO. Planta, que cresce de altura de trez palmos, suas folhas tem cinco divisões de côr verde, escura, e brancas por baixo, slores amarellas em espigas. Qualquer animal ferido com arma temperada em seu succo, morre sem remedio. O seu cozimento mata os piolhos. Não se usa desta planta, senão exteriormente, porque he venenosa. Ha trez especies.

ACORO. Planta, de que ha duas especies, legitimo, e falso: O Acoro legitimo tem a raiz nodosa, folhas semelhantes ao Lyrio, e a sobredita raiz da grossura de hum dedo de côr branca, tirante a vermelho, he leve, algum tanto acre, e agradavel ao olfato: alguns Botanicos lhe chamão er-

radamente Calamo aromatico: he eftomacal, provoca a ourina, e tira as pontadas do peito. O Acoro falfo he huma casta de lyrio amarello com as folhas muito compridas, que nasce por entre os rios, ou pantanos, e tem suas virtudes mui differentes do outro: a raiz trazida he contra a loucura.

AÇOR. Ave de rapina menor que a Aguia: tem os olhos muito luzidios, e de vista agudissima: seu corpo he cuberto de pennas de varias cores, tem o bico revolto para baixo: costuma fazer o ninho em serras cheias de grande mato, ou arvoredo: sustenta-se de perdizes, rolas, pombos, e laparos; e quando a semea está chocando os ovos, lhe traz de comer o macho, para que ella não saia do ninho.

AC,O. He o ferro da melhor tempera, refinado, e limpo artificiosamente por industria, e força do fogo; e tanto melhor he o ferro, e menos mescla de metal tem, quanto melhor he o Aço, e mais facil de fundir. O modo de o preparar he este: mettese em grande sogo, entre pontas de
Boi, e brazas de carvão de salgueiro; e depois partido miudamente, e
muitas vezes fundido, o mergulhão
em aguas adstringentes, e muito frias,
até que com a violencia da cocção
do sogo, e attracção da humidade,
que convém á sua qualidade seca, se
faz mais branco, solido, e sino.

AC,UCENA. He flor produzida de huma Cebola pouco folida: fuas flores fe fazem encarnadas, mettendo a cebola em borras de vinho tinto por espaço de huma noite, antes que fe mettao na terra. O cozimento de duas folhas fara as queimaduras, provoca os menstruos, e alimpa a ma-

dre.

ACACIA. Arvore de mediana grandeza, que se cria nas Molucas, suas folhas são como as de Amexieira: he espinhosa, e dá slores brancas: della se tira a melhor goma arabia, por incisão que se lhe saz nos mezes de Maio, e Junho.

ADAMANTE. Planta, que tem as

folhas muito miudas, e compridas, e parece especie de Mastruço: lança hum talo de altura de hum palmo, e depois quatro, ou cinco flores de azul escuro com malhas côr de fogo: comida em sellada he singular remedio para o fastio, nasce pelos campos de Evora Cidade.

ABIDE. Animal quadrupede, que fe cria nas terras de Africa: tem a figura de Urfo, porém o rabo com-

prido, e muito ligeiro.

ADIANTO. Planta, que he especie de Avenca, porém com as folhas mais miudas, e mais compridas; e dá huma flor verde, e depois huma semente preta: nasce em lugares humidos, mas não onde lhe chega a agua, porque tem antipatia com ella, de sorte que mettendo-a dentro, immediatamente séca.

ADEM. Ave domestica, veja-se

PATO.

ADONIS. Planta, que he especie de Macella, tem muitos ramos rasteiros, e a flor he encarnada: he remedio infallivel para a sarna.

AG-

12 Diccionario

AGNOCASTO, a que alguns chamão Arvore da Castidade: he hum arbusto espinhoso, que lança huns ramos dobradissos, e difficultosos de quebrar: tem folhas estreitas, e compridas, e produz flores purpureas, e brancas, e he a que primeiro florece na Primavera: o seu fruto he callido como a pimenta, e a qualidade desta arvore he fria, e he antidoto contra a luxuria: neste Reino lhe chamão Pimenteiro Silvestre, dizem que suas folhas chegadas ao corpo extinguem o appetite venereo: ha bastante pelo termo de Lisboa para as partes de Sacavem.

AGUAMA'. Peixe, que se cria nos mares de Cezimbra: he como huma Arraia grande, e anda sempre

em cima da agua.

AGRIAM. Planta, que nasce junto, ou dentro da agua: tem as folhas luzidias, e algum tanto adentadas, slor branca, e semente negra: tem o gosto acre, e mordicante: comida em sellada provoca a ourina, he contra as durezas do baço, e toda a casta de

ob-

obstrucção: não se deve dar ás mulheres prenhes. Ha outra especie, que só differe nas folhas, que são mais miudas.

AGRIMONIA. Planta, veja-se

EUPATORIO.

AGUIA. Ave a mais nobre de todas as de rapina: tem as pernas curtas, amarellas, e cubertas de escamas; o bico agudo, e revolto, negro na extremidade, e no meio azulado: he a maior de todas as aves de rapina. Cada huma tem seu destricto, onde caça, e nenhuma outra fe atreve a entrar dentro delle: nunca fahe a caçar antes que o Sol nafça. Não morre de enfermidade, senão de fome; porque com os muitos annos lhe crefce o bico, que, como he revolto, e o não póde abrir, assim morre sem comer. Quando caça, fere com a garra do pé direito, onde tem mais forca.

AGUIA. Pedra de côr cinzenta, chata como huma pastilha de cheiro, e de figura esferica, dizem que se acha no ninho da Aguia, e que ab-

brevia o parto.

AGUI-

Diccionario 14

AGUILA. Páo de agradavel cheiro de huma arvore, que se cria nos matos da Cochinchina: ha duas especies, Aguila fina, e brava: a fina são pedaços cavernosos, que se achão no interior de certas arvores, ou gerando-se de novo de toda aquella podridão, ou que ficão no interior, por serem partes tão densas, e compactas, que se não corrompem: a segunda especie de Aguila he huma arvore, que se cria nas partes da India Oriental, de que se fazem contas, imagens, e outras curiofidades.

AGULHA. Peixinho do mar, que tem hum bico na parte superior da cabeca comprido, delgado, e agu-

do, e a espinha verde.

AGULHA. Peixe grande de carne branca; que se faz em concha depois de cozido, e tem excellente sabor: ha grande quantidade no mar de Setuval, ema costa do Algarve.

AGULHA DE PASTOR. Planta;

veja-se ALMISCAREIRA.

AGULHEIRA. Planta; que nasce em paredes velhas: tem as folhas redon-

dondas, e recortadas, e lança humas florezinhas encarnadas, e depois huma fementinha negra pegada a huma haste compridinha, que cahindo da planta, se troce como hum arame. As folhas pizadas com huma gema de ovo fazem arrancar os cancaros.

AGATHA. Pedra preciosa de côr branca, e encarnada, que vem da Perfia: a quem a trouxer comfigo he antidoto contra veneno, e dizem que trazida na boca mitiga a fede. O pó della bebido he contra a mordedura

de animaes venenosos.

AGUARIC,O. Planta, que tem as folhas como as do Zimbro, nasce pelas tocas das arvores : ha macho, e femea, e differe hum do outro em que a femea tem as folhas mais miudas, e lança huns malmequeres pequeninos brancos, e muito luzidios, he contra as febres; o macho não dá flor.

AGUDEAS. São humas formigas com azas, que tem muita utilidade para as enfermidades dos nervos.

AGUA. Elemento liquido, que Deos creou na formação do universo:

péza mais no Inverno, que no Verão. Pondo-a de differentes fontes a aquentar cada huma em seu vaso, e com igual fogo, aquella, que primeiro fe aquenta, e esfria, he a melhor: agua fria occupa menos lugar, que a quente. Raras vezes succede que huma péze mais que outra, por cuja causa se enganão os que pelo pezo fazem juizo da fua bondade. Faz mais leves as cousas pezadas, que estão dentro della. A que se corrompe torna depois de muito tempo á fua primeira bondade, e então fica incorruptivel. A da chuva no Inverno he mais doce que no Verão, e corrompe-se mais depressa que outra qualquer. A do mar no Inverno está mais quente que no Verão, e no Outono mais salgada que em outro qualquer tempo do anno: esta se aquenta com brevidade, porém esfria-se de vagar.

AIPO. Planta bem conhecida neste Reino: ha quatro especies, que todas differem pouco da sua figura, e juntamente de suas virtudes: comido em cellada faz abrir a vontade de comer.

AI-

AIPO MACEDONICO. Planta, cuja folha he semelhante á Salsa, e alguma cousa mais miuda: lança huns ramilhetes de florezinhas azul claro, e a semente como a do suncho, porém muito branca: ha grande quantidade na Provincia de Trás os Montes pelos lugares de Villarandello, Fradizella, e Samaiões: a semente he boa para os que tem asma.

AIPIRI. Planta do Brazil, que tem as folhas como o Rinchão: produz humas flores brancas, e hum fruto como hervilhas: das fuas raizes fazem

os Americanos pão, e vinho.

AIVAM. Ave quasi como a Andorinha: tem a garganta, e barriga branca, e as costas negras: sempre anda voando, e só pouza no ninho.

ALA. Planta, que nasce entre os trigos: comida faz esquecer as tristezas, e desterra as afflicções do coração; conserva a formosura do corpo, e desperta a virtude genital.

ALABASTRO. Especie de Marmore, muito fino, branco, e lustroso.

ALAMBRE. He o Betume de cer-

ALBACOR, ou ALBECORA. Peixe do mar alto, que tem a figura de Atum: não tem escamas, e tem os dentes mui pequenos: tem a propriedade de andar seguindo os navios por largo espaço, não se aparta do leme, nem se espanta com os violentos ameaços dos navegantes, e por isso lhe chamão guia, ou companheiro.

ALBAFORA. Peixe, que se acha no mar de Cezimbra: he do comprimento de hum batel, e maior que Tubarão: tem rabo de Cação, e sigados muito grandes, de que se faz azeite: he bom para comer, e se pa-

rece com o Peixe prégo.

ALCAÇUZ. Planta, que lança muitos talos cubertos de folhas compridas, viscosas, verdes, e luzidias, postas de duas em duas, até acabar em huma só: suas flores são purpureas, a raiz he doce, e agradavel ao gosto, parda por sóra, e amarella por dentro: trazida na boca faz esquecer a sede.

ALCANFOR. Veja-se CANFO-

RA.

ALCAPARRA. Planta, que nafce em lugares asperos, e secos: suas folhas são redondas, e asperas ao gosto: deita os ramos espalhados pela terra, armados de huns espinhos revoltos: produz huns botões verdes, que antes de se abrirem se apanhão, e põem de conserva para adubar certos manjares; tem virtude aperativa, e na medicina se applica para os achaques do baço.

ALCAR. Arbusto, que he especie de Esteva: tem as folhas mais miu-

Bii das,

das, e compridinhas: não dá flor, nem fruto: usão della os Alveitares para curarem as mataduras das bestas.

ALCARAVAM. Ave agreste, de côr parda, com o pescoço comprido, e as pernas delgadas: desde o mez de Janeiro até Abril costumão apparecer em algumas terras deste Reino.

ALCATRAZ. Ave maritima, maior que Gaivota: anda com ellas, e tem algumas pennas pardas: ha outras, a que chamão Mangas de velludo, por terem as pontas das azas pretas, e todo o corpo branco.

ALCATRAM. Composição artificial, que se faz de Breu, Cebo, e

Azeite.

ALCE. Animal quadrupede, o qual he especie de Cabra brava: he do tamanho de hum cavallo: as suas unhas são remedio para muitos achaques do corpo humano: ha grande copia destes animaes pelas terras da Cafraria, e Monomotapa, onde lhe costumão chamar Grão-besta.

ALCION. Ave, veja-se MAÇA-

RICO.

AL-

ALCOROVIA. Planta, cujas folhas se parecem com as do Endro: a sua semente tem o sabor de cominhos, porém he mais comprida: provoca a ourina, e dessaz as opilações do ventre.

ALDRAMAM. Certo genero de Cravo, cuja flor he grande, branca, falpicada de rocho, e mui lustrosa.

ALECRIM. Arbusto bem conhecido na maior parte do mundo, por suas virtudes: ha duas especies, huma frutifera, cujo fruto se chama Cachry, e outra esteril, que sómente dá flor, e ordinariamente se produz neste Reino, onde poucos ignorão os seus uteis predicados.

ALECTORIA. Pedra, que se acha no figado do Gallo, ou Capão velho: he do tamanho de huma fava, a côr he de crystal escuro, com algumas veias côr de sangue: desta pedra fallão muitos Authores, dizendo tem grandes virtudes, que todas me parecem fabulosas.

ALEMO, ou ALAMO. Arvore, da qual ha duas especies, branco, e

Diccionario

negro: o Alemo branco he o que tem o aveço das folhas branco, e o negro tem as folhas verde escuro de ambas as partes: o succo das folhas do branco he contra a dor dos ouvidos.

ALETO. Ave de rapina maior que o Gavião: cria na Asia, e America: tem a cabeça cercada quasi toda de pennas ruivas, e debaixo das azas tem pennas pardas com pintas atravessadas como as do Falcão: tem as azas compridas, e as pernas delgadas: he mui agradavel á vista, grande voador, e com elle cação as Perdizes.

ALFABACA DE COBRA. Planta, que nasce dentro, ou junto de paredes velhas: chama-se tambem Parietaria, he abstersiva, e adstringente: cura as feridas frescas, as inflammações, gota, gonorreos, e toce: nas ajudas he contra as dores neufriticas, e frita se applica sobre o ventre para o mesmo effeito.

ALFABACA DE RIO. Planta, cujas folhas são como as do mei-

men-

Portuguez.

23

mendro, e quebrando-se deitão lei-

ALFABACA DO MONTE, ou OCIOMASTRO. Planta, que tem as folhas como as da Ortela, porém maiores: lança flores em hum botão como de rofa, de côr branca como jafmim: he utilissima aos Eticos.

ALFACE. Planta hortense, que quotidianamente se usa nas mezas: ha varias especies, que todas só tem a differença na figura, e não nos esfeitos: extingue o calor, accrescenta o leite ás mulheres: tira os sonhos,

e perturbações, e faz dormir.

ALFANEQUE. Ave de rapina, que he especie de Falcão: tem a cabeça branca, e as pennas do corporuivas, o bico revolto, pernas grosfas, e curtas, e olhos grandes: cria em Africa no Reino de Tremecem, e neste Reino se tem visto alguns na Provincia de Alentejo.

ALFARROUBÉIRA. Arvore, com a casca, e folhas quasi como as do freixo, porém com alguns espinhos: produz humas bainhas compri-

das,

24

das, em que está encerrado hum fruto mui desabrido ao gosto, e nocivo ao estomago, em quanto verde, e dentro humas sementes redondas, e muito duras.

ALFAZEMA. Planta rasteira, que nasce ordinariamente em areias, e partes vizinhas ao mar, supposto que tambem se cultiva nos campos, porém não he com tão boa producção: tem as folhas compridas, e de côr alvadia, e dá humas espigas com slores azul escuro, ou roxas, e depois huma semente como cominhos, porém de côr cinzenta: seu cheiro he mui salutisero, para os que padecem dores de cabeça, e se mette entre a roupa para lhe não dar a traça.

ALFENA. Planta, que tem as folhas como as da Oliveira, porém mais largas, e mais verdes: produz huns grãos, que unidos entre si, tem feição de cachos de uvas, e flores brancas, e cheirosas como as do sa-

bugo.

ALFOREIAM. Planta, veja-se EUFORBIO.

AL-

ALFORVAS. Planta, de que ha duas especies, huma mansa, e outra brava, suas folhas são como as do trevo: dá hum fruto, que temo mesmo nome: differe huma da outra, em que a brava he mais pequena que a mansa: he muito quente, porém com muito uso na medicina.

ALFOSTICO. Arvore, que produz na ferra do Gerez: tem as folhas quasi amarellas, e produz hum fruto como o pinhão, o qual abrin-

do-se he verde por dentro.

ALGA. Planta, que tem as folhas grossas, e se cria no mar, e parte della anda nadando em cima da agua. O commum nome desta planta em

Portuguez he Seba.

ALGODOEIRO. Planta, que dá algodão, he de altura de trez palmos vestido de huma casca vermelha, com muitos ramos, cheios de folhas largas, e slores como campainhas amarellas, e huns ouriços, em que produz o algodal, e semente.

ALHO. Planta bem conhecida, com que se adubão varias iguarias

dos pobres: applicado ao corpo exteriormente faz chaga, que fe cura com o fucco da cebola; e comido não faz damno ás partes interiores, fendo em jejum acclara a vista, e voz.

ALHO PORRO. Planta, que nafce pelos campos, com a mesma figura do alho, e sómente com a differença, que este tem dez dentes, e o Porro não tem dente algum, mas sim huma cebola toda firme sem divisão alguma: tem as mesmas virtudes.

ALJOFAR. Casta de Perola miuda, e quasi redonda, que se cria dentro de humas conchas. Ha varios generos de Aljofares: a saber, grosso, miudo, de Botica, rastilho, e meiorastilho. O melhor, e de mais valor he o miudo, o qual se pesca nos mares Orientaes, principalmente na China, Cochinchina, Ilhas Molucas, Filippinas, e Japão.

ALJOFAR. Planta mui rasteira, a qual se desfaz em agua: dá humas sementinhas, que se parecem com o aljofar: desta ha grande copia neste

Rei-

Reino: he refrigerante, e cura a Eri-

fipela.

ALIPIVRE. Planta, que tem as folhas semelhantes ás da Betonica: dá humas florezinhas brancas em humas hastes compridas como as da herva Cydreira, e depois huma semente vermelha grossa como confeitos, a qual feita em pó mata os piolhos.

ALISMA, ou DAMAZONIO. Planta, que he especie de Tanchagem, nasce pelos rios; tem as folhas largas, compridas, e lizas: lança hum talo de trez palmos, com outros mais pequenos pelos lados, e na extremidade hum malmequer branco, e grande: a sua raiz pizada, e bebida huma dragma cura a lepra.

ALLIARIA. Planta, que tem as folhas femelhantes ás das Violas, e he especie de Escordio, e as ditas folhas agudas na ponta, e recortadas pela extremidade: lança talos delgados, e nos olhos humas flores, e femente como as da couve: he amargosa, e esfregada na mão cheira a alho: subtiliza os humores viscosos,

e grof-

e grossos, e tem virtude digestiva,

e aperitiva.

ALMAGRE. Terra mineral vermelha, que vem de Alemanha, a qual tem muito uso na pintura, e em varias enfermidades dos animaes.

ALMEGEGA. Goma, ou rezina, que a Aroeira destila em lagrimas luzidias, e transparentes depois de congelladas: suspende o vomito: mascada causa grande some; e misturada com farinha de trigo saz o pão mui saboroso, e confortativo.

ALMECIGA. Goma, ou lagrima, que fahe da incisão de huma arvore mui femelhante ao Loureiro, e dá hum fruto encarnado como medronhos, a qual fe cria nas terras

Orientaes da Asia.

ALMEIRAM. Planta, que em toda a Europa se conhece: ha duas especies, silvestre, e hortense: ambas tem a virtude de refrescar os ardores das febres, e do estomago: comida crua he mui util ao sigado, e qualquer obstrucção: as folhas applicadas por sóra sarão os tumores, chagas, e inflammações. AL-

ALMISCAR. Animal quadrupede, mui semelhante ao Veado, porém muito mais pequeno: vive nos matos do Reino de Tunquim, e em mais algumas terras da Asia. O Caçador que o mata lhe tira huma bexiga, que tem debaixo do embigo; de dentro della lhe tira huma posta de sangue coalhado do tamanho de hum ovo de gallinha, põe-se a secar ao Sol, e se reduz a huma materia leve de côr vermelho escuro, com hum cheiro forte, e depois o tornão a metter na mesma bexiga para o conservar. Tambem se diz, que este animal no tempo do cio, se lhe converte a tal bexiga em apostema, e depois de madura se abre pela dor causada da fermentação da materia, e elle se esfrega pelas pedras, ou troncos que encontra; e rompendo o dito folle, lhe sahe o almiscar, que posto ao ar, e curado ao Sol, cobra hum cheiro mui suave, e subido; o qual serve de mais damno á natureza humana, que de remedio ás enfermidades.

ALMISCAREIRA, ou AGULHA DE coalhado, applicado em cataplas na,

ou fomentação.

ALOE, ou HERVA BABOSA. Planta, que tem as folhas compridas, grossas, estreitas, e cheias de hum Balsamo mui amargoso, e pouco liquido pegadas a hum talo, que lança flores amarellas, ou brancas. Ha trez especies: Heppatico, Caballino, e Socotorino, que todas tem singularissimas virtudes na medicina. O que vem da India he o succo de huma planta assim chamada, e para ser bom ha de ser puro, luzidio, rezinoso, frio, e facil de resolver, e com bom cheiro.

ALPISTRE. Planta, a que alguns erradamente chamão rabo de Rapoza: tem a folha quasi como a do Joio,

e lan-

e lança huma espiga toda revestida de hastes mui miudas, e cheia de semente amarella, luzidia, e aguda por ambas as partes, a qual he usual sustento dos passarinhos.

ALQUIME. Prata, ou Ouro fundido com outros metaes: o mais commum he huma composição de partes iguaes de Ouro, Prata, e Latão.

ALQUIMILLA. Planta, que alguns Botanicos chamão erradamente Pé de Leão, a qual supposto que alguma semelhança tem com ella, he mui diversa nos esfeitos. A Alquimilla nasce pelos montes, tem as folhas mui nervosas, e da feição de malvas, slorece em Junho: tem admiravel virtude de consolidar as chagas, e soldar as feridas frescas. Os Alquimistas, que lhe derão o nome, encarecem muito as suas virtudes. A mulher, que se lavar com ella, se restringirá fortemente.

ALQUITIRA. Planta, e juntamente especie de Goma medicinal, que os Quimicos chamão *Dragantum Gummi*: tem as folhas muito miudas, e cheias de espinhos com-

pridos: he contra as enfermidades dos olhos.

ALRETE. Ave de rapina de côr negra, e quasi da feição de Corvo: tem o bico revolto, pernas compridas, e canta tão dissonante, que defagrada a quem o ouve: costuma habitar em serras, e partes desertas.

ALTAFORMA. Ave de rapina femelhante ao Bilhafre, o qual ordinariamente fe mantem de bichos da terra: he de côr cinzenta, com algumas rifcas quasi amarellas pelas azas.

ALTHEA. Planta, veja-se MAL-VAISCO.

ALVAIADE. Tinta branca, a qual artificialmente se faz de chumbo, obrigado dos espiritos de vinagre. O modo he o seguinte. Fazem-se humas laminas delgadas de chumbo, e estas se poem na boca de huma vasilha com algum vinagre bem sorte, porém que lhe não chegue; e então se tapa a vasilha por espaço de dez dias, e depois se destapa, e se tira o vinagre limpo, e o pé que sica he o Alvaiade, o qual se moe em pedra, e depois de

feco se peneira, e o que sahe primeiro he o melhor, e se compõem em paes com vinagre. O chumbo, que se não acabou de consumir, se torna outra vez a pôr da mesma fórma que o primeiro. O Alvaiade tomado pela boca he peçonha, porem exteriormente applicado tem muitas virtudes medicinaes, porque he desecativo, refrigerante, resolutivo, e reprime a carne superflua.

ALVELOA. Avezinha, que tem o bico preto, e as pennas falpicadas de branco, cinzento, e negro: tem grande amizade com o Burro, e por isso sempre no campo o acompanha.

AMARANTHO. Planta, a que chamão Papagaio: tem as folhas largas, e compridas, e bastantemente molles, e cheias de rugas: lança hum talo revestido de raminhos, por onde deita varias espiguinhas redondas encarnadas, ou roxas, que nunca perdem a cor: ha varias especies, e todas com differença assim na folha, como na flor, ou espiga: alguns lhe chamão Flor veludo, e serve de or-

nato aos jardins. O cozimento da fua flor bebido cura as defenterias, e tira as purgações brancas, e juntamen-

te sara as fracturas do peito.

AMBAR. Especie de betume brando, pardo, e leve, ou viscosidade marinha formada pela natureza para as delicias do olfato, a qual subindo da agua se endurece no ar, e pelas ondas he lançada nas praias. Alguns tem para si que o Ambar se gera nos intestinos de huma Balea chamada Tromba, outros que he excremento de certas aves, que habitão nas Ilhas do Oceano Oriental. O certo he, que o Ambar se gera no fundo do mar, donde se arranca com o aballo, e movimento das aguas, principalmente no tempo de grandes tormentas, e as mesmas ondas o levão ás praias. Trez castas ha de Ambar, branco, amarello, e negro: o branco he o melhor de todos, e de cheiro mais fuave: o preto he mais molle, e tem menos virtude; e o amarello tambem he de grande cheiro. Dizem que as Baleas o vomitão, e he certo que le tem achachado muitas vezes no bucho, porém he porque o comem, quando o encontrão no mar.

AMBROSIA. Planta pequena muito ramosa, a qual cheira a vinho, e produz huns botões, que formão hum cachinho, porém não dá slor: mantem a quem a come com saude, porque he muito substancial: faz viver muito, e causa secura a quem a come: ha muita junto á Villa do Mação.

AMEJOA. Marisco do mar bem conhecido, que se cria nas praias dentro da arêa, ou lama: ha muitos generos dellas, humas pequenas, outras grandes, humas de casca molle, outras duras, e ainda humas de me-

lhor fabor que outras.

AMENDOEIRA. Arvore, de que ha duas qualidades, huma, que dá amendoas doces, e outra, que as dá amargofas. As doces fe digirem com difficuldade em estomagos fracos: as amargofas comidas cinco, ou seis em jejum são uteis para conservar a saude; e quem as comer antes de beb r

Cii

vinho, por muito que beba depois,

não perderá o juizo.

AMEOS. Planta, cujas folhas são compridas, e estreitas: lança humas florinhas brancas em ramilhetes, e huma semente mais pequena que cominhos: ha grande quantidade pela Comarca de Castello-Branco: tem o sabor de oregãos: he incisiva, aperitiva, cesalica, e huma das quatro sementes quentes, e boa para a esterilidade das mulheres.

AMETISTO. Pedra preciosa de cor purpurea : chegada á carne clarifica o juizo, e faz o semblante ale-

gre.

AMEIXIEIRA. Arvore, de que ha varias especies neste Reino, e todas bem conhecidas pela diversidade do seu fruto: todas tem as mesmas virtudes, principalmente para relaxar o ventre.

AMIANTO. Pedra mineral femelhante ao Talco. Ha outra casta de Amianto, e he de côr quasi vermelho escuro, e muito dura, e estendese ao martello. Pondo-se a ferver com

hu-

huma herva, que vem da India Oriental, chamada Anil, perde na fervura as partes fecas, e aridas, e depois batida com martello fica tão branda, que fe póde fiar, e ordir como o linho: não fe confome no fogo, mas antes nelle fe alimpa.

AMIEIRO. Arvore, que he especie do Salgueiro: tem as folhas largas, e a madeira vermelho claro: he muito solida, e não dá fruto, senão

huma flor como a do freixo.

AMMI. Planta, que tem as folhas como as da Salfa, e a flor, e semente como a da Bisnaga. Desfaz as ventosidades, e purga as mulheres: pizada, e bebida com mel resolve qualquer sangue pizado; costuma nas-

cer pelos vallados.

AMOR DE ORTELA, a que alguns chamão LAPA MENOR. Planta, cujas folhas são como as da herva Armoles, e o cheiro de Mastruço: deita humas storinhas roxas, e depois humas sementes, que se pegão muito a quem a ella se chega: o seu cozimento saz os cabellos louros,

e a femente pizada faz rebentar os tumores.

AMOREIRA. Arvore frutifera, que dá amoras, cujas folhas servem de sustento aos bichos, que fazem a feda: ha duas especies, branca, e negra.

AMORES. Planta. Veja-se LAM-

PASSOS.

AMORES PERFEITOS. Planta rasteira, que no principio deita folhas redondas, e crescendo são compridas, e adentadas, e se parecem com as do Agrião, e as asteas triangulares: lança muitas slores roxas, amarellas, e brancas, e depois huns folles cheios de sementinha miuda de côr amarella: he boa para os asimaticos, e cura as inslammações do baço.

AMPHISBENA. Cobra, ou ferpente, que tem a cauda tão grossa, como a cabeça, e anda tanto para trás, como para diante: he de côr verde, e negra, e se cria nos deser-

tos da Lybia.

ANACARDO. Planta, ou fruto, a que chamão Fava de Malaca: ha

gran-

grande abundancia em todas as terras do Malabar. Outro vem do Brazil, que nasce em huma arvore como a Pereira: o uso de qualquer delles he perigoso, porque se corrobora os nervos, queima o sangue, e pelo muito calor, que faz ao corpo, causa febre: o do Brazil he da feição de hum co-

ração de passarinho.

ANÇARINA. Planta, que produz hum talo semelhante ao Funcho, grosso de la cobra : suas folhas são miudamente retalhadas, e as slores são brancas, e tem cinco folhas : ha outra especie, porém he mais pequena, sem manchas, e no mais he semelhante. Entra esta planta na composição de varios unguentos, e emplastos, mas sempre se applica exteriormente, porque tomada pela boca he veneno mortifero; e sendo tão venenosa, he mantimento das aves, a que chamão Estorninhos.

ANCHOVA. Pexinho do mar fem espinhas, nem escamas: pesca-se nas vizinhanças de Irlanda, e Inglaterra,

Diccionario

e se fazem conservas, que se levão a

muitas terras da Europa.

40

ANDORINHA. Ave, que neste Paiz he bem conhecida, da qual se dizem grandes notabilidades, e maravilhas.

ANDORINHA. Planta, que dizem ser assim chamada, por se ter observado que com ella dão as Andorinhas vista a seus filhos, que nascem cegos : suas folhas são quasi como as do Ranunculo, porém mais tenras, mais lizas, e de côr verde claro: as flores, que produz, são amarellas, e tem quatro folhas acompanhadas de humas bainhas cheias de fementinha redonda, e amarella: o suco, que tem, he quasi côr de açafrão, e he muito amargoso: costuma nascer em terras secas, gretas de paredes, e por entre calçadas. He remedio utilissimo para as molestias dos olhos.

ANEMONE. Flor de huma planta, de que ha varias especies, que sómente se differenção pela variedade das slores, que produzem, que nos jardins servem de ornato, e pasmo aos olhos: crescem melhor, pondo-se em partes expostas ao vento. Neste Reino ha immensa quantidade tão boas como as que vem de Italia, França, e Hollanda: mastigando a raiz attrahe os humores, e seuma.

ANAFA. Planta, que he especie de Trevo, e quasi na folha, e côr da flor muito semelhante: nasce em terras lavradas, e he bom pasto para os cavallos, e mullos, porém para os bois lhes faz inchar a barriga, e causa muito damno. O seu cozimento he esficaz remedio para as chagas das

pernas, e braços.

ANGARIARI. Arvore, que se cria pelo Reino de Angola: tem as folhas como a Pereira brava, e por fruto dá huns caroços compridos como caroços de tamaras, os quaes tem a virtude de provocar a ourina, e desfazer a pedra dos rins, e bexiga: alimpa todas as difficuldades, e humores seculentos, que se crião nas sobreditas partes, e cura as hydropezias de qualquer qualidade que sejão.

AN-

42 Diccionario

ANGELICA. Planta medicinal de grandes virtudes: lança folhas largas, e adentadas, afteas grandes, e flores amarellas, e huns grãos, ou fementes muito cheirofas: he especie de Ançarinha: tem virtude aperiente, e attenuante: mastigada he contra a peste: seus pós são contra os syncopes, e fallencias do coração.

ANGELICA. Flor, que nasce de huma cebola bastantemente dura com folhas compridas, e brandas, e em hum grelo alto muitas slores brancas,

grossas, e muito cheirosas.

ANGELIM. Arvore da America, que tem as folhas como as do Loureiro, e a casca quasi negra: lança slores azues, e vermelhas: sua madeira he muito dura, e de muito uso neste Reino.

ANGERATO, ou HERVA JU-LIA. Planta, que tem as folhas como o Ouregão, e hum ramilhete de flores em cada raminho quasi vermelhas: o seu persume tomado por baixo faz ourinar.

ANIL. He huma massa, que vem

das

Portuguez.

43

das Indias Orientaes, e Occidentaes, a qual fe faz de huma planta com o talo de altura de huma vara, grosso, e semelhante ao linho canhamo: sua flor he huma alcaxofra, e as folhas fe parecem com as do Sene. Ha outra planta em Moçambique, e em outras terras de Africa, e tambem neste Reino pelas Provincias da Beira, e Estremadura, da qual se faz o Anil, a qual nasce pelos campos em moutas altas: he na côr, e na folha semelhante á Arruda, porém não tem cheiro algum. Faz-se da maneira seguinte. Alguns dias depois de se co-Ther a dita herva, se piza muito bem, e se lança de molho em humas gamellas cheias de agua, onde se deixa cortir até apodrecer, e alli se vai mechendo muitas vezes, para que se desfaça. Depois de bem desfeita lhe dão huma fervura, onde fica como polme, e então a tornão a lançar em gamellas, ou pias de pedra, e se põe a curar ao Sol, onde se vai coalhando, e dalli o tirão em pedaços seco, e duro. Este he o Anil, de que os Afia-

44 Diccionario

Afiaticos costumão usar nas suas pinturas.

ANIL FLOR, ou FLOR DE ANIL. He o mesmo que o antecedente; porém moido em pedra muitas vezes com vinagre branco muito forte, e depois se séca á sombra.

ANIME. Goma cheirosa, da qual ha duas especies: huma se parece com a myrha, e lhe chamão Minca: a outra vem das Indias de Hespanha, e tem semelhança ao Incenso. Destilla de huma planta, que tem as solhas como a Ameixieira, e o fruto como bolotas: servem os seus persumes para as dores de cabeça procedidas de frialdade.

ANJO. Peixe do mar, que tem grandes barbatanas, sua pelle he aspera, e depois de seca serve de lixa para alizar páos duros, osso, e marsim: he chato a modo de Arraia, de côr cinzenta, e por dentro branco, e doce: não se come, e he muito medicinal, e util aos tysicos. As ovas secas, e feitas em pó veda os cursos.

AN-

Portuguez.

45

ANNAFIL. Especie de trigo, que tem a espiga negra, e vem de Barbaria.

ANNANAZ. Fruto do Brazil com a figura de huma pinha: o gosto, e o cheiro he como o do Maracotão: a cabeça do fruto he a modo de hum penhasco, ou grinalda de cores apraziveis, e as folhas são como as da herva Babosa. Nos nossos Brazís ha grande quantidade, na China, Ja-

pão, &c.

ANT'A. Animal quadrupede da grandeza de hum bezerro de seis mezes: sua figura imita ao porco, porém a cabeça mais grossa: tem os olhos pequenos, mas não tem rabo, e em lugar delle tem huns cabellos grandes, que vem até quasi ao meio da perna: sua pelle sendo cortida he tão dura, que a não penetra ferro, nem bala. No Brazil ha tão grande copia destes animaes, que qualquer pessoa póde matar cada dia hum grande numero delles.

ANTENILHA. Planta, que neste Reino chamão *Páo ferro* por sua duelles chamão Raiz da Chiva.

ANTIMONIO. Mineral de côr negra cheio de veias luzidias a modo de ferro bem bornido: participa da natureza de metal, e pedra. Os Quimicos o intitulão com varios vocabulos: huns lhe chamão Lobo, e Saturno dos Filosofos, Protheo, e Quintilio: outros Crocus metallorum, Efsentia auri, e Hepar antimonii. Não fallo em outros nomes, que cada hum com especialidade lhe dá pelo prepararem por esta, ou daquella fórma. He o Antimonio huma composição de substancias, que a natureza ajuntou para criar algum metal com abundancia de materia quente, e seca, e com ruim mescla de humidade, effeitos todos contrarios á composição do metal. As minas deste le achão pelos montes da Italia, Alemanha, e tambem em Portugal pela ProProvincia da Beira: ferve para mefclar com o metal dos finos, para os espelhos, e para muitas enfermidades, que padece o corpo humano.

ARACOAM. Ave, que se cria na America Septentrional: he da grandeza de huma rola, de côr cinzenta, com algumas pennas pretas, e azues, o bico comprido, e com hum canto tão forte, que não parece sahir da

fua grandeza.

ARANHA. Infecto mais, ou menos venenoso, segundo a sua especie.
Sendo venenosa, he o sio da sua tea
remedio para as chagas. Quando acha
a sua tea desfeita, a torna a fazer
antes que nasça o Sol, porque nunca
trabalha de dia, só estando nublado.
Quando nasce, cresce em vinte e oito dias toda a grandeza, que ha de
ter em sua vida. Ha varias castas de
Aranhas assim na grandeza, como na
figura.

ARANHA. Peixe do mar alto, cuja carne he branca, e firme, e a figura como o Polvo, porém com espinhas, as quaes são venenosas.

ARA-

48 Diccionario

ARATICU. Planta do Brazil, ou arbusto muito fresco, e dá hum fruto do feitio de huma pinha, e muito doce: ha trez especies: o que chamão Araticuape he doce: o Aratigoaçu he agro doce; e a terceira especie não se come.

ARARA. Ave da America, que fe cria pelos fertões, onde não habita genfe: tem o feitio de Papagaio, porém maior, o rabo muito comprido, e todo de pennas encarnadas, e

amarellas, e azues as azas.

ARECA. Arvore, que se cria na India Oriental: he semelhante à Palmeira com a casca amarella: he alta, direita, sem ramos, e só vestida de solhas compridas, e delgadas: lança slores em todo sima brancas, e sem cheiro, dá hum fruto como a Avela, depois de seca tem hum cheiro agradavel, e hum sabor agro, o qual mastigão os naturaes, que saz cuspir muito, e dizem que saz bom cozimento ao estomago, e tira a nausea.

ARENQUE. Pexinho do mar, que he especie de Sardinha, porém maior: causa obstrucções. AR-

ARGANAZ. Especie de rato silvestre, grande, e selpudo, que anda minando sempre por baixo da terra, e se sustenta das raizes das plantas, e se acha legumes os destroe. Dizem que engorda com dormir, e que a gordura deste animal untando com ella as solas dos pés saz adormecer: he de côr pardo muito escuro, orelhas grandes, e muito selpudo.

ARGENTINA. Planta, que tem as folhas femelhantes ao Coentro, á qual os Latinos chamão *Thalietro*: florece em Maio, Junho, e Julho: lança humas flores brancas com cinco folhas miudas, e redondas: cura as cicatrizes do rosto, e tambem as chagas antigas: ha grande abundancia

della na serra de Cintra.

ARISTOLOQUIA. Planta, de que ha quatro especies, duas de Aristoloquia rotunda, e duas da comprida, ou longa. A redonda tem as folhas semelhantes á Era na figura, e com bom cheiro, e acrimonia: lança muitos ramos de huma raiz redonda como Tubera da terra, e deita huma.

mas flores brancas. A longa, ou comprida lança fómente hum, ou dous talos, ou afteas, que fahem de huma raiz comprida: as folhas tem a mefma figura, porém muito tenues, e as flores são purpureas: ambas as raizes são de cor amarella, e de gosto amargoso: o suco mata os peixes, tira os soluços, dores de dentes, gota, affugenta os animaes venenosos, cura as chagas podres, e tem outras innumeraveis virtudes.

ARISSARO. Planta rasteira, que tem as folhas como as do Jaro, com huma slor de côr pallida, e huma lingua dentro della: cura as chagas corrosivas, e achaques dos olhos.

ARMINHO. Animal quadrupede, que he especie de Doninha: ha grande abundancia em Armenia: cria-se em terras frias, e quando saz mais frio, se faz mais branco: sustenta-se em caçar ratos.

ARMOLES. Planta, de que ha duas especies, hortense, ou sativa, e silvestre. A hortense dá humas folhas largas, e agudas na ponta, e salpi-

cadas com huns pós verdes: he mui ramosa, e guarnecida com muitas slores amarellas. A silvestre não differe mais que em ter as folhas mais miudas, e lançar muitos raminhos. A hortense he inimiga do estomago, provoca a vomito, e com mel cura a tiricia.

AROEIRA. Arbusto. Veja-se LEN-

TISCO.

ARRAIA. Peixe do mar, chato, e cartilaginoso, com a cauda armada de espinhos: ha em algumas partes da America algumas de dissorme grandeza, e de horrivel figura: nutre muito pouco, e só se deve comer no Outono.

ARRAM, ou RALA. Planta, de que ha duas especies, huma sativa, e outra silvestre, porém ambas tem as mesmas propriedades: suas solhas são semelhantes ao Rinchão, porém a flor he branca, e a da silvestre azul. Qualquer dellas seca ao Sol, e posta ao pescoço faz estancar os suxos mensaes das mulheres.

ARROIOS. Planta, que tem a folha femelhanté á Ortiga, mas de côr

Di

alvadia, e não pica: he remedio para matar os piolhos das gallinhas,

dando-se-lhes a comer.

ARROZ. Planta semelhante ao trigo: tem a cana mais grossa, e mais nodosa, e as suas folhas são como as das canas: não dá espiga, mas sim bandeira como o milho: sómente produz em terras humidas, e regadias. Delle fazem varias nações vinho tão saboroso como o melhor da Europa.

ARRUDA. Planta, de que ha duas especies, hortense, e brava, ou gallega. A hortense he muito ramosa, tem os talos cubertos de huma casca branca, as folhas compridas, e largas, e de côr verde claro com slores de hum amarello deslavado. A gallega tem as folhas mais pequenas, e de côr escura, porém as qualidades são as mesmas. He contra veneno, mordeduras de caes damnados, abate os vapores, e purisica o cerebro: impede a bebedice, mata as lombrigas, e tira as dores de cabeça.

ARRUDA MARINHA. Planta mui rasteira: tem a folha muito miuda;

e com

e com o mesmo cheiro da hortense: florece da mesma sórma, porém he de menor grandeza: costuma nascer nas terras vizinhas ao mar: he universal remedio para as mordeduras de animaes venenosos: ha bastante desde Belém até Carcavellos pelas terras vizi-

nhas ao Tejo.

ARSENICO. Mineral pezado, luzidio, caustico, e sulfureo: a sua composição he huma terra queimada de pura, e subtil digestão: he quente, e seco no quarto gráo, corrusivo, pestilente, e venenoso. Ha duas especies: branco, o qual se tira das minas de cobre em bocados grandes quebradiços, e muito claros, o qual he o melhor, porém mui raro: outro verde citrino, que nasce por entre os metaes, o qual he causa de os confumir, quando se fundem sem defensivos, que o fação correr, e sahir do fogo. Ha outro tambem branco, mas artificial, e se faz com partes iguaes de ouro pimenta, e sal commum misturados, e sublimados, e por isso lhe dão o nome de Arfenico sublimado.

O que

Diccionario

O que trabalhar nas veias, em que nasce o Arsenico, que estão em humas como lages muito pezadas, deve levar à boca chea de vinagre, por se livrar do vapor, que mata: o mesmo devem fazer os que o pizão, e destilao.

ARTEMIJA. Planta prodigiofa por fuas singulares virtudes, porém erradamente conhecida neste Reino. A verdadeira Artemija, que Mathiolo chama Magna, tem as folhas largas, e recortadas como as do Aipo, lança asteas, e nellas brota humas florezinhas como as da Lofna: coftuma nascer nos lugares maritimos, supposto que eu vi bastante junto a Odivellas: caufa esforço a quem a traz: quem a levar entre a copa do chapeo, e a cabeça, o calor do Sol lhe não fará mal, nem sentirá cansaço algum: he contra a opilação, e inflammação da madre.

ARVORE DA RAIZ. Planta des terras de Africa, que lança hum talo muito alto, e grosso, e com muitos ramos, os quaes se inclinão para

a terra, e nella lanção humas fibras ao modo de raizes, das quaes sahem outros troncos, e assim le vão propagando de fórma, que della se faz huma mata, que chega a occupar huma legua: as folhas são largas como rodellas, o fruto he semelhante a hum grão cotio, e da figura de hum figo, cor de sangue, doce, e cheio de sementes.

-4331

ASBESTO. Pedra mineral, que se cria no Reino de Tangur na Tartaria magna, e por sima della nasce huma herva como feveras de linho, a qual no fogo se faz muito vermelha, e ardente, porém sahindo delle torna a tomar sua côr natural , que he parda, e fica illeza sem sinal algum. Serve pará fazer trocidas de candeas, e alampadas, com as quaes fe não apagão. Tambem della fe faz papel, e lançando-o no fogo, fe apagão as letras, e fica o papel illezo para nelle se tornar a escrever.

ASCLEPIA. Planta, que tem as folhas como as da Era, porém mais compridas, e com ramos grandes,

ASNO, ou BURRO. Animal quadrupede, que tem orelhas grandes: he domestico, preguiçoso, laborioso, e paciente: demaziadamente sente este animal o frio, e por isso se não cria em regiões frias, e por fer muito melancolico he menos fensitivo. Ha outra casta de Asno, a que chamão montez, he maior, bem feito, e vive muitos annos : cria-fe nos desertos de Africa, e he pardo, e salpicado de negro : corre com tanta velocidade, que os homens em cavallos correndo atrás delle, com trabalho o apanhão. Dizem que os tutanos deste animal he admiravel remedio para a gota.

ASPID, ou ASPIDE. Animal reptil, ou cobrinha, que he especie de vibora, de cor cinzenta, com quatro dentes, e os olhos scintillantes: quando morde, dá huma picada como de huma agulha: seu veneno he tão vio-

len-

lento, que he necessario cortar logo a parte mordida para escapar da morte, por quanto o veneno passa logo

ao coração.

ASSA. Goma, a que alguns chamão Beijoim. Ha Assa dulcis, e Assa fetida: Assa dulcis veja-se Beijoim: a Assa fetida he de duas fórmas, a primeira he rezina, ou lagrima de huma arvore rasteira com poucas folhas, e pequenas, como as da Arruda, a qual fe cria na Provincia de Trás os Montes nas vizinhanças de Vinhaes: a outra he huma raiz a modo de Rabão, que lança huns talos grandes, e tenros com folhas como as da Figueira do Inferno: nasce em partes montuosas: no fim do Verão Îhe ferem os talos, de cuja sizura começa a correr huma goma liquida, que tem muito oleo. A boa ha de ser pura, limpa, e transparente, e que cheire a alho. Tambem se faz artificialmente com farinha, farellos, e certa droga, a que chamão Sagapinum.

ASSARINA. Planta muito raftei-

ra, que tem as folhas miudas, adentadas, asperas, lanuginosas, e avelludadas, com flores amarellas como as da Macella: he contra a gota, e efficaz para provocar a ourina.

ASSAZOE. Planta, que se cria na Ethyopia: he tão sina contra peçonha, que as cobras mais venenosas, que a tocão, sicão atordoadas, e basta a sombra della para as deixar amortecidas. Quem come a raiz desta herva, sica por muito tempo com a mesma virtude. He semelhante ao Cardo santo, com as folhas de hum verde esbranquiçado, e dá no vertice do talo huma stor encarnada muito viva. Na serra do Marão, e partes circumvizinhas de Villa-Real ha abundancia desta planta.

ASSORENHA. Ave de rapina, de bico retrocido, de cor cinzenta, pernas grandes, e humas malhas pretas nos cotos das azas, e cabeça: vive de bichos da terra, e só delles se

fustența.

ASTRANCA, ou ASTRANCIA. Planta, que lança trez folhas em cada raminho, compridas, asperas, e duras: produz humas flores como rosas brancas com cinco folhas: he de excellentes virtudes: a sua raiz mastigada abre o peito cerrado por causa de frio.

ASTRAGALO. Planta mui ramofa com folhas redondas como as dos Grãos, florinhas encarnadas semelhantes ás da Ervilhaca, raiz grossa, e comprida, e outras pequeninas ao redor, e dá humas sementinhas em bagas delgadas, e tortas com gosto adstringente: cozida em vinho faz ourinar, e sara as chagas antigas.

ATHANAZIA. Planta, cujas folhas são grandes, compridas, e retalliadas nas extremidades, os talos redondos, e raiados, a côr das folhas de hum verde amarello, e lança huns ramilhetes de flores amarellas mui luzidias: he excellente contra a colica neugfritica, le tomada com mel, e leite mata as lombrigas.

ATUM. Peixe do mar, que tem a pelle delgada, o focinho agudo, os dentes pequenos, as costas quasi ne-

60 Diccionario

gras, e a carne como a da Vitella: pesca-se com grande estrondo de vozes, porque he mui timido, e assim espantado da gritaria se recolhe ás covas, em que estão armadas as redes.

AVEA. Planta, que he especie de cevada: tem a cana nodosa, e dá huma espiga com hum fruto, que tem a semelhança de gasanhoto com duas perninhas, dentro das quaes está o grão: tem quasi as mesmas virtudes que a cevada.

AVEA BRANCA. Planta quasi femelhante á antecedênte, porém tem o grão mais negro, e a planta de verde muito claro: cozida em vinho com folhas de rosas he contra o máo

cheiro da boca.

AVELAN DA INDIA. Arvore, ou arbusto em tudo semelhante á Tramagueira: he muito amargosa: dá hum fruto como castanhas redondas, do qual por compressão se faz hum oleo precioso, que tem muito uso na medicina: he contra a gota, e as suas folhas cozidas em vinagre tirão a

lepra, e servem tambem de vomito-

AVELEIRA. Arvore, que dá hum fruto com casca dura: he rasteira, e tem a folha miuda: as raspas da sua madeira bebidas em vinho branco são boas para as colicas, e matão as lombrigas. Ha outra especie, que dá o fruto maior, e comprido, a qual se cria na Ilha de S. Domingos na America.

AVENCA. Planta, que alguns Authores chamão Cahellos de Venus: tem muitos talos negros, e delgados, e com folhas miudas, cheirofas, e de bom gosto: não dá stores, e produz hum fruto como capsulas esfericas pequeninas: nasce em lugares humidos. Esta se dá as mulheres para abrandar as dores de sobreparto, a que vulgarmente chamão de tortos: cozida em azeite, e vinho com semente de aipo resolve os inchaços, sara a caspa, e sarna da cabeça: cozida em agua tira as difficuldades de respirar.

AVENCAM. Planta, que he especie de Avenca, porém tem as solhas mais miudas, e os talos quebra-

62 Diccionario

diços: além das mesmas virtudes he contra as mordeduras venenosas, e

defluxões do estomago.

AURICULA. Planta, que tem as folhas grandes, e femelhantes ás do Barbasco: lança huma só astea com flores amarellas formosas, e de suave cheiro: he boa para as quebraduras, descida dos intestinos, e feridas do peito.

AURIFRIZIO. Ave menor que a Aguia: cria-fe em Hibernia: tem hum pé como o de pato, e o outro armado com unhas mui agudas, e mais

rompentes que as da Aguia.

AZAMBUJEIRO. Arvore, que he especie de Oliveira, porém brava: dá azeitonas pequenas compridas, cujo azeite he bom para muitas enfermidades: he a unica arvore, em que se enxertão as oliveiras: a sua madeira he a mais forte de quantas produz este Reino.

AZAR. Arbusto, a que chamão Flor de Adonis: lança muitos ramos, ou varas, e tem as folhas como as da Ameixieira, porém recortadas na ex-

tremidade defordenadamente: produz humas flores brancas em ramilhetes com huns fios no meio como as da murta, muito cheirofas, e de pouca duração fóra da planta, e de cor efverdinhada.

as folhas como as do Limoeiro, porém mais pequenas: lança humas efpigas cheias de florinhas brancas, e muito cheirofas, e depois huma femente negra como murtinhos. A fua flor frita em azeite tira a vermelhidão do rosto, e serve para as tontifses da cabeça.

AZECHE. Terra mineral preza, de que se faz tinta, a que alguns cha-

mão Terra de Sevilha.

AZEDA. Planta bem conhecida, è muito util para os achaques dos cavallos: he aperitiva, ferve para a digestão, e abre a vontade de comer: ha varias especies.

AZEITE. He o licor oleofo, que fe faz tirando-se de alguns frutos de arvores, e plantas: o commum he o que sahe da azeitona, o qual se faz branco ao Sol.

AZER-

64 Diccionario

AZERCAO. Tinta vermelha, que artificialmente se faz da seguinte fórma. Em huma panella de barro se ponhão bastantes tiras delgadas de chumbo em tal fórma, que vá huma camada de chumbo, e outra de enxofre em pó, até que a panella esteja cheia. Ponha-se ao fogo, e se vá revolvendo com hum ponteiro de ferro, advertindo que quem fizer esta operação ha de ter os narizes bem tapados, porque o vapor, que exhala, he muito pernicioso. Alguns em lugar de enxofre lhe deitão alvaiade, e deixão na tampa da panella hum buraquinho para fahir a respiração por elle, e poe a panella no forno até que se queime bem. Este modo he o melhor.

AZEROLA. Arvore espinhosa com as folhas semelhantes ao Aipo: o fruto he como a Cereja, e da mesma côr, com maior caroço, e o sabor algum tanto agro.

AZEVICHE. Pedra mineral, negra, luzidia, e leve: tem quasi as mesmas virtudes que o Alambre: o

feu

seu perfume desfaz todas as fantasmas tristes, e melancolicas, ligaduras, e encantamentos, segundo diz Santo Agostinho no livro de Civitate Dei cap. 9.

AZEVINHO. Arvore espinhosa com as folhas como as do Carrasco: produz hum fruto como o do Cedro, porém doce: suas folhas são mui aze-

das, e tem virtude adstringente.

AZEVIA. Pexinho dos rios, que

tem o feitio de Linguado, porém he compridinho, e estreito: tem singular sabor, e he mui util para os doentes: ha grande abundancia no Tejo, e os melhores são os que se pescão nos rios de Benavente, e de Al-

piaça.

AZEVRE, ou AZEBRE. He o suco da herva Babosa, que se saz da sorma seguinte. Em Junho, Julho, e Agosto se dá hum golpe em cada solha, por onde corre toda a humidade que tem, e nella se vai coalhando, como saz a rezina nas arvores, e dahi a alguns dias a tirão das solhas, onde está pegada, a qual he

verde, e transparente, e muito medicinal, principalmente para purgar.

AZICHE. Suco mineral concreto, ou sal metalico, e especie de Calcanto, ou Vitriolo. Este se acha nas bocas das minas de cobre: o melhor he o que tem côr de enxosre: he bom para fazer tinta de escrever, porque tocado com agua logo se faz negro.

AZOUGUE. He hum femi-metal liquido, e fluido de côr de prata, mui pezado, volatil, e penetrante. Chama-se tambem metal, porque por arte pode deixar de ser liquido. He composto de huma substancia pegajosa, e subtil com abundancia de humidade, é frieldade disposto a ser metal. Os Alquimistas modernos affirmão ser semente, e principio de todos os metaes, que por lhe faltar o calor, e secura necessaria, ou o tempo determinado, e conveniente, não póde coalhar-se, e assim sica imperfeito com huma fórma de metal. Este ordinariamente se cria em huma pedra branca, branda, e semelhante á cal, ou tambem em pedra córada, e espon-10-

josa, como pedra pomes: nasce como gotas de agua. Os montes, em que se cria, são abundantes de agua, e de arvoredo, ou matas, e herva em demasia. He o metal mais pezado, tirando o ouro, e indo ao fogo fica muito leve. Lançando-se em qualquer arma de fogo em lugar de bala, ou municão, mata sem ferir. Do azougue se faz hum grande remedio para quem tem nó, ou volta nas tripas. Tomão-se quatro onças de azougue cru, deita-se em hum vidro, e se lhe mistura huma onça de xarope de violas, e outra de xarope de avenca, e duas onças de oleo de amendoas doces, e depois de bem chocalhado se dá tudo a beber ao enfermo. Alguns o tomão sem mistura alguma, porém não passa tão facilmente. Ha quatro especies de Azougue: puro, ou verdadeiro, que he o que se acha nas minas: outra, que se tira das pedras das mesmas minas á força do fogo, o qual tem côr de Cinabrio, porém não o he : outra, que se faz de Cinabrio no fogo com o vapor, que se

B

DAARAZ. Planta, que tem as folhas largas, e retalhadas a modo de huma mão, e as asteas brancas do comprimento de hum palmo: lança flores encarnadas, que durão muito pouco, e depois huma sementinha negra: nasce no mez de Maio: de noite luz como lume, e de dia parece seca, e indivisível. Alguns lhe chamão Herva do ouro, porque com ella fazem os Alquimistas particulares segredos. Affirmão tambem, que ninguem se atreve a arrancalla, porque querendo-o fazer algumas pessoas, ca-

Portuguez.

69

hírão mortas: a causa he, que esta planta se nutre com huma terra de humor betuminoso de qualidade venenosa, cuja exhalação mata a quem a recebe, e esta he tambem a causa do seu nocturno luzimento. Ha grande quantidade junto á nossa Praça de Mazagão, e outras terras de Africa, Asia, e ainda em Portugal, como na ferra da Estrella no sitio, a que chamão os Cantaros, e tambem junto a Montalegre.

BABOSA. Planta. Veja-fe ALOE. BACALHA'O. Peixe do mar da America Septentrional: tem as costas cinzentas, a barriga branca, a boca muito rasgada, os dentes agudos, e revoltos, os olhos grandes, a cabeça chata, e a cauda quadrada. Pesca-fe na costa do Canadá, na Terra nova, e no grande Banco, a que chamão dos Bacalháos, onde ha tanta quantidade, que custão a passar as embarcações com as violencias dos cardumes.

BACARIJA. Planta, que tem as folhas largas, e compridas, e mui

70 femelhantes ás do Barbasco: lança flores encarnadas, e cheirofas em hum talo de trez palmos de alto: tem huma raiz grossa á superficie da terra; e della lhe sahem muitas delgadas, e compridas, e com hum cheiro tão fuave como o da Canella. Posta esta fobre o ventre da mulher, faz abbreviar o parto: a raiz cozida em agua, e bebida tira a toffe; e as difficuldades da ourina: as folhas curão as dores de cabeça, e as inflammações dos olhos, farão os peitos das mulheres, e a erifipela das pernas, e cabeça, e o feu cheiro caufa fono.

BADEJO. Peixe do mar do Norte maior que o Bacalháo, porém quafi da mesma figura: salgado, e seco he

menos nocivo que fresco.

BADINGHIZ: Planta, que he efpecie de Açafroa, e com as mesmas propriedades : tem as folhas mais miudas, e recortadas, e pelos talos alguns espinhos.

BAFARI. Ave de rapina, que crianas Ilhas de Cabo-Verde, e em toda a Africa: tem as pennas de côr

ama-

Portuguez. 71

amarello tostado, e he do tamanho de hum pombo.

BAFOREIRA. Arvore, que he especie de Figueira brava : dá huns figos pequenos de côr de ferro, que

as cabras gostão muito.

BAGRE. Peixe dos mares da America meridional: he comprido do feitio de corvina, o focinho agudo, e todo côr de prata: he mui saboroso, e a ferida da fua espinha difficultosa de curar, por ser muito peçonhenta.

BAINILHA. Planta, que trepa pelas aryores como a Era: suas fo-Îhas são de hum verde claro, compridas, estreitas, e pontiagudas: não dá as bainhas, que são como as dos feijões, senão depois de sete annos: dentro destas bagas se crião huns grãoszinhos miudos misturados com huma especie de polpa escura balsamica, e cheirosa, que he o principal ingrediente, que leva o bom chocolate, ao qual communica admiraveis propriedades, e he contra os achaques do peito, e cousas venenofas.

BA-

72 Diccionario

BALANCO. Planta, que he especie de avea, e nasce por entre a cevada: tem a virtude de tirar as nodoas do rosto, e curar as sistulas lacrimaes.

BALAUSTIAS. São as flores da Romeira brava, as quaes tem muito

ulo na medicina.

BALAX. Pedra preciosa, que he especie do Rubi: tem maior grandeza, e he de côr de rosa: lançada no fogo não se aquenta; tem a virtude de mitigar a luxuria, trazendo-se chegada á carne, e conservar o corpo

iem molestias pegadiças.

BALEA. Peixe do mar de extraordinaria grandeza: tem o couro negro, excepto a barriga, duro, e cuberto de pello luzidio: gerão feus filhos como os animaes terrestres, e
como elles lhe dão mama, e parem
fómente dous de cada ventre. Vive a
Balea de huma agua, ou escuma, que
fabe extrahir do mar. Ha varias castas, e com sigura differente: segue-a
fempre hum pexinho, a que chamão
Orça, ou Musculo, o qual dizem lhe
fer-

ferve de guia, e affirmão alguns que este pexinho anda sempre com a Balea só com o intento de a matar, e ferir pela parte mais fraca, que he o ventre, e dahi se aparta logo della. Da grandeza das Baleas ha varias opiniões: a maior, de que temos noticia que se matasse, tinha sessenta pés de comprido, outras fincoenta, outras trinta, &c. Dão as Baleas hum azeite, que he util para muitas cousas, como v. gr. para a candea, para fazer sabão, para preparar as lans, para os cortimentos de couros, e ainda para as tintas. Andão por todo o mar Oceano, principalmente pelo Occidental. No Mediterraneo tambem ha muitas, porém são de menor grandeza.

BALSAMINA. Planta, que produz muitas folhas, e como as do Pepino, e por fruto huma cabacinha pequena escabrosa, e quasi côr de laranja. Tem tanta virtude para tornar a ajuntar os nervos cortados, que se affirma, que certo homem cortou huma orelha a hum burro branco, e

Diccionario

74

outra a hum negro, e a deste poz no outro, e a soldou com os pós desta planta, ficando tão pegada, que lhe cresceo a la a cada huma como na sua primeira côr, e não se via a cicatriz. Alguns lhe chamão Momor dica: ha bastante neste termo de Lisboa: cura as inflammações do utero, e almorreimas, laxa os nervos, e he contra a esterilidade das mulheres o seu oleo.

BALSAMO. He o licor, que fahe de huma planta, que tem a semelhança dos goivos, que chamão de N. Senhora: dá poucas folhas, e estas não cahem de Inverno : do seu talo pendem humas flores a modo de coroas de côr branca, e com figura de estrellas, as quaes exhalao suavissimo cheiro. A goma, ou lagrima, que destila, no instante que sahe he amarella, logo se faz verde, e depois parda, ou côr de mel. He tão penetrante o seu cheiro em quanto fresco, que offende a cabéça. Ha trez castas de Balfamo naturaes, a faber: Balsamo Peruviano, que sahe de hum

Portuguez.

75

arbusto como romeira, e as folhas como as das ortigas: Balfamo Tolutano, ou de Honduras, o qual corre da incisão, que se faz em huma arvore, que tem semelhança de pinheiro, e he muito glotinoso, e de côr vermelha: Balfamo novo, o qual produz a Ilha de S. Domingos, e os naturaes o tirão de huns frutos, que parecem cachos de uvas, os quaes produz huma arvore muito alta com folhas largas muito verdes, e os pes vermelhos. De nenhuma destas especies he o Balfamo, que vem do Brazil, porque este sahe de huns troncos, que ferindo-os na Lua de Março, começa a correr em grande abundancia, e ainda que não he tão preciolo como os outros, faz-fe deste grande estimação assim pela suavidade do leu cheiro, como pelas virtudes medicinaes que tem, e outros usos, que a experiencia tem ensinado. Balsamo artificial he o que se compõe com galbano, myrrha, terebyntho, cravos, noz noscada, e outros muitos ingredientes destilados em agua

gua ardente a fogo brando, do que fahe hum oleo excellente para curar chagas, e feridas. Outras muitas especies ha de Balfamo artificial, as quaes se podem ver em varias Farmacopeas, que cada hum compõe com receita particular. O Balfamo verdadeiro, sendo puro, deitado em leite, ou em agua, logo se espalha, e se faz branco como o mesmo leite: não mancha a roupa, em que cahe, e nella não deixa sinal algum depois de lavada.

BANAZA. Animal quadrupede da grandeza de hum cavallo: tem trez pontas no meio da testa, as pernas, e mãos muito curtas, e grossas, e no meio do lombo huma ordem de espinhos, com que fere, quando se assanha, e todo o mais corpo he cheio de conchas da côr de hum sardão, e no pescoço tem tambem espinhos maiores, e mais grossos que os do lombo, e humas barbatanas, que parecem azas, as quaes o facilitão a dar grandes saltos.

BARATA. Insecto, que he espe-

cie

Portuguez.

77

cie de Carocha: foge da luz, e roe

pannos, e livros.

BARBASCO. Planta, que tem as folhas largas, e lança asteas revestidas de slores amarellas, e depois huma semente negra. Ha trez especies, Barbasco macho, femea, e silvestre, porem todos tem quasi as mesmas virtudes medicinaes. As suas folhas pizadas com huma pedra, e postas nas encravaduras dos cavallos, logo as curão: he contra as inflammações dos olhos, &c.

BARBASCO NEGRO. Planta, que tem as folhas semelhantes ás da Salva, porém maiores, e as flores quasi encarnadas. A semente cozida em vinho cura as deslocações, e o suco das flores, e folhas tira as ver-

rugas.

BARBA DE BODE. Planta, que dá huma fó astea alta com huma flor branca, e nasce por entre os trigos: tem as folhas compridas, que parecem botões de rosa, e o talo como os olhos de espargo: cozida com legumes os faz cozer com muita bre-

vidade : he especie da herva chamada Toura.

BARBO. Peixe do rio: não tem dentes, a carne he branca, e molle, as costas verdes, e amarellas: he quafi como a Tainha, porém tem muita

espinha.

BARDANA, ou HERVA DOS PEGAMAÇOS. Planta, que tem as folhas largas com certos frutos, que se pegão á roupa, que a elles se chega: ha duas castas, grande, e pequena: a semente de qualquer dellas pizada; e bebida em vinho sorte, ou agua ardente, arranca a pedra, e areas da bexiga, e cura as chagas.

BARRIGUINHA. Peixe do mar do feitio de Arenque, ainda que maior, e com a barriga muito grande:

he gordo, e muito saboroso.

BASILISCO. He huma serpente, ou cobra, com cuja vista, baso, ou contacto mata, affugenta, e amedronta todas as cousas vivas em todos os lugares, a que se estende a temerosa actividade da sua pestifera presença. Dizem alguns que esta serpen-

te fe gera do ovo de hum gallo velho chocado por hum sapo, porém isto he falso. A sua effigie tem figura de cobra com huma especie de coroa na cabeça, a cauda levantada, e os olhos grandes, e bastantemente assanhados: a fua côr he pelo lombo verde, e amarella, pelo rabo vermelha. e a barriga cinzenta: ha grande quantidade nos Certões da Asia, e Africa, e ainda na Europa em Alemanha. Diz o Author da Corografia Portugueza, que na Provincia do Minho deste Reino entre as Freguezias de Barcellos, e de S. Salvador do Campo houvera hum Mosteiro de Freiras, que todas morrêrão de ver hum Basilisco, que no dito Mosteiro appareceo casualmente.

BATARDA. Ave, que na grandeza do corpo leva ventagem a todas as que vivem na Hespanha: sua côr he parda, e na feição como os nossos perús, porém de maior corpo, e os olhos amarellos. Dizem que come ferro, e que não tem papo: onde cria seus silhos, alli mora sem andar

em peregrinação como as outras aves agrestes: cria nos mezes de Abril, e Maio entre os trigos: depois de criar se ajunta com outras, e andão em bandos: sustenta-se de sementes, hervas, e gafanhotos: muitas vezes molhada com a chuva não póde voar, e se apanha á mão, por ser muito pezada. Na Provincia do Alentejo ha muita

quantidade.

BATATA. Planta, que se cultiva nas Indias Oriental, e Occidental por causa da sua raiz: deita muitos ramos focosos espalhados pela terra, vestidos de humas folhas como as do Espinafre, carnosas, e de hum verde alvadio, ornados de humas flores verdes por fóra, e brancas por dentro com figura de campainhas: botão muitos filamentos, que estendendo-se pela terra de espaço em espaço, se mettem debaixo della, e brotão novas raizes de differentes figuras, mas ordinariamente compridas, e grollas com semelhança de rabos, e estes juntamente pegados a huma cabeça fucola ; e com hum fumo lacteo agragradavel ao gosto. Na Provincia da Beira no Bispado da Guarda vi muitas vezes esta planta, e com o mes-

mo gosto, que a do Brazil.

BATARRABA. Planta, que he especie de Acelga com as folhas da mesma fórma, porém de côr roxa, e a raiz como hum nabo curto, e redondo com grande cabeça, e tambem de côr vermelha, a qual depois de cozida se faz em talhadas, e se lança em escabeche para ornato de certos manjares: he contra a queixa do fastio.

BAUNEZA. Certo genero de Maceira, que he especie de Rainese: o fruto he de côr parda, e tem seu acedinho. Dizem que causa tristeza a

quem a come.

BOLELLIO. Goma amarella, ou vermelha produzida de huma planta do mesmo nome, a qual he espinhosa, e tem as solhas como as do Carvalho, e hum fruto como sigos bravos. Usade desta goma interior, e exteriormente: he digestiva, sudorifica, discursiva, desecativa, e aperitiva.

F BEI-

Diccionario 82

BEIJU'. Raiz verde da Mandioca: depois de limpa se parte em pedaços, e se põe a secar ao Sol, e então se piza em hum pilão, e se faz em farinha, a que chamão crua: desta se formão os Beijús, que são huns bolos muito claros, que he o comer mais delicado das partes do Brazil.

BEIJOIM. Goma, ou lagrima amarella muito cheirofa, a qual destila de huma arvore muito alta da Ilha Samatra. Ha trez especies de Beijoim, a saber: Beijoim de boninas, que he o que se colhe das plantas novas deste nome : o segundo Amygdaloides, que he o melhor; e o terceiro Assa dulcis, que se faz em paes, e facilmente se derrete, e quebra.

BELDROEGA. Planta bem conhecida affim por fuas virtudes, como pelo uso, que ha em se comer: he adstringente, tira as dores de cabeça, as inflammações dos olhos, os ardores do estomago, a erisipella, e retenção da ourina: comida he contra os estupores. Ha duas especies, huma sativa, ou hortense, que tem a

fo-

folha mais larga, e outra silvestre, (a que chamão nafoidiça) que tem a folha mais miuda, e nasce muito rasteira, e esta he a que tem melhor uso na medicina.

BELLADONA. Planta, que produz huma cebola grande, e alguma cousa comprida, com folhas largas, e delgadas, e lança hum talo com hum ramilhete de flores em sima de cor encarnada definaiada, e do mesmo feitio que a Assucena, as quaes flores fahem primeiro que as folhas.

BEM-MEQUERES. Flor branca, ou amarella, que produz huma herva, a qual até o presente não tem nome, ainda que bem conhecida por fua flor; e pelas grandes experiencias, que della se tem feito na medicina, he a fua mais especial virtude o tirar a dor de dentes o seu cozimento, e posta debaixo das solas dos pés faz vir a purgação mensal: he especie de Vierrucaria.

BEMTERE. Ave, que tem o bico grosso, comprido, e pyramidal, cabeça baixa, e larga, as costas, e

azas negras com salpicos verdes, e as pennas da barriga amarellas: habita na America, e tem a grandeza de hum estorninho: canta dando huns gritos muito altos, e dizem que o bico raspado, e bebido he bom para a evacuação do cerebro.

BERBERIS. Planta espinhosa, que tem as folhas como as da Norsa: produz humas flores brancas como alcaxofras, e depois hum fruto redondo, negro, e azedo, o qual he bom para

yomitar.

BERILLO. Pedra preciosa semelhante ao Crystal: he de côr entre verde, e amarello, transparente, e algum tem suas veias de ouro: tem grande virtude contra as humidades, e feridas dos olhos.

BERINGELLA. Planta, que he especie de Mandragora: lança hum fruto grande roxo manchado de verde, e alguma cousa comprido, ao qual alguns chamão espirito máo por gerar a quem o come humores melancolicos, e despertar a quietação do sono.

BER-

BERNICHA. Ave femelhante, e da mesma grandeza das nossas Adens: da sua producção se dizem grandes prodigios, que todos me parecem fabulosos. O certo he, que esta ave põe ovos, e os choca como as mais aves, e eu vi bandos dellas nos campos, e morraçaes do Mondego junto á Figueira.

BESPA. Infecto volatil de côr amarella, e raiado de preto com quatro azas, e hum ferrão, com que morde

muito.

BESPAO. Insecto, ou mosca grande inimiga das Abelhas: he de côr parda com quatro azas, e seis pernas, e hum ferrão, com que fere toda a

cousa viva, em que se poe.

BETELLE. Planta, que tem as folhas femelhantes ás da Tanxagem, eproduz humas flores brancas muito cheirofas quasi como Assucenas: costumão os Asiaticos mastigar estas folhas para tirar a viscosidade do estomago: cria-se como a Era, pegando-se ás arvores, e paredes. Na Provincia de Trás os Montes em terra

de Chaves junto ao Lugar de Penfalvos ha grande quantidade desta planta, onde não tem estimação alguma, por lhe não conhecerem a virtude, e o grande uso, que della fazem as nações da Asia.

BESTEIRO. Infecto volatil com duas azas, compridinho, e quatro pés de côr negra, e a barriga branca, e muito mais pequeno que a Befpa.

BETONICA. Planta, que tem as folhas quasi como a dos Morangos, porém com os pés mais compridos, e com cheiro mui suave: he contraria a todas as féras venenosas, e tanto, que todas as que se achão junto a ella, movrem repentinamente, ou mordendo-se se fazem em pedaços. Temse por certo que todo aquelle, que a comer, por muito vinho que beba, se não poderá embebedar, sendo sobre ella bebido: he contra as dores de cabeça tomada em fórma de tabaco, ou misturando-a com elle, e tem outras muitas, e admiraveis virtudes.

BETULA. Arvore, que tem as folhas de côr branca como as do A-

mieiro: não dá fruto, nem flor, e a fua madeira tem hum cheiro como de balfamo.

BETUME. Especie de terra, ou barro pegadiço, glotinoso, e tenaz, que participa da natureza do enxosre. Ha varias especies, hum que se gera no mar morto, outro seco, e outro liquido, a que alguns chamão Esterco do diabo: este tira as postemas, e he util á tosse antiga, e para a asma bebido em vinagre, e dessaz o sangue coalhado. Tambem se faz Betume artificial de muitas sórmas, conforme o ministerio, para que serve.

BETUME JUDAICO. Especie de terra negra. Veja-se ESPALTO.

BEXIGA DE CAM, ou ALICA-CABO. Planta, que he especie de herva Moura, cujas folhas são largas como as do Limoeiro, e huns ramilhetes de flores encarnadas entre os pés das folhas: a sua semente bebida causa sono, e cura os hydropicos: cozida em vinho tira a dor de dentes. Ha outra especie, que tem as folhas mais pequenas, e dá humas flores do feitio de campainhas de côr azul escuro.

BEZUGO. Veja-se VEZUGO.

BICHO DA SEDA. Especie de Lagarta produzido de huma fementinha cinzenta, ou parda, que se cria com as folhas da Amoreira, e algumas semanas depois de se fartar dellas, e de se encher de materia boa para fiar, deixa de comer, e sóbe aos ramos, ou parte alta, e separada para nella formar o seu casulo, o qual he huma bolcinha ovada firme como pergaminho, ao redor da qual tendo ordido sem descontinuar toda a seda, se encerra dentro, e se muda em borboleta, e depois se o não affogão com calor, a seu tempo corta a seda, e fura o casulo para sahir.

BICHO DE CONTA. Infecto de côr de cinza escura, ou clara, que fe cria debaixo de qualquer pedra, ou entre as cascas das arvores, onde ha humidade: quando o tirão, ou pegao nelle, se comprime, e se faz em

huma bola, ou conta.

BICHO DE ARVORE. Infecto

femelhante a huma Lagarta: tem boca no rabo, e na cabeça: cria-se dentro das arvores, e lhe vai comendo o miolo até as secar, ou quebrar pelo não ter. Evita-se este damno, vigiando o chão junto do pé da arvore, porque no pé das que o tem se acha hum farellinho amarello , ou vermelho, que o mesmo bicho expulsa de si , fazendo na arvore hum buraquinho, por onde sahe, e então se póde metter por elle hum arame, para que lhe chegue, e o mate. Outros muitos generos ha de bichos, e infectos, que por serem infinitos não quiz a natureza dar-lhes nome.

BICO DE GROU. Planta, que tem as folhas como as da Malva, e em sima hum bico semelhante ao de Grou: ha mais de doze especies desta herva, e algumas dellas tem o chei-

ro de almiscar.

BICO DE CEGONHA. Planta, que tem as folhas recortadas como as do Aipo, porém felpudas, e os talos vermelhos: deita humas florinhas roxas, e depois huma femente como de

Al-

Alface, e a ella pegada huns bicos, que depois de secos se fazem negros:

cura a erifipella.

BICUDA. Peixe semelhante à Sarda, porém com hum bico no queixo superior da cabeça, e maior do corpo: he da côr de Goraz, e pesca-se entre as Ilhas dos Assores.

BILHAFRE. Ave de rapina pequena, e femelhante ao Assor: he grande caçador de gallinhas, e de toda a mais criação de aves domesti-

cas.

BIRLIANA. Planta, que tem as folhas femelhantes ao Coentro, e de côr verde mais efcuro, e maiores: lança flores como as do Narcifo de cheiro mui fuave. O feu cozimento fara todos os achaques do estomago procedidos de frialdade, ou ventosidade, e desopila o figado, e baço. Alguns com equivocação lhe chamão Valeriana, porém esta he differente, como em seu lugar se dirá.

BISNAGA. Planta, que dá em hum talo alto, e revestido de folhas miudas, e recortadas hum mólho de pa-

li-

itos muito uteis para alimpar os denes: suas folhas são aperitivas, e cozidas em vinagre curão a rabugem los cáes.

BISNAGA MARINHA. Planta, que tem as folhas como as da Meancia, e produz humas flores amaellas em fórma de ramilhete : tem esta planta singular virtude para tirar is dores de dentes, ainda que estejão odres, tomando-se seca em caxim-00.

BISOURO. Infecto volatil, que em azas amarellas, cabeça, e barrira negra, seis pés compridos, e duas

ontas na cabeça.

BISTORTA. Planta affim chamala por ter a raiz torta, e dobrada. Ha trez especies, maior, media, e nenor, e sómente se differenção na grandeza das folhas, e flores, que as le huma são maiores que as da outra, porém a fórma he a mesma. Dá hunas folhas largas, pontiagudas, e nais verdes por sima que por baixo: ança humas espigas, em que estão pegadas humas pequenas flores purpuridas as alimpa.

BLATARIA. Planta, que tem as folhas como as do Barbasco, porém adentadas pela circumferencia, e de côr da Salva: lança hum talo, e nelle flores amarellas, e depois humas bolcinhas cheias de semente negra: o cozimento de suas flores faz o cabello louro.

BODE. Animal quadrupede, que he o macho da Cabra: cortando-fe-lhe a barba, nunca já mais foge do rebanho.

BODIAO. Peixe da costa do mar, que se cria entre as pedras : he de côr parda, e a cabeça semelhante á

do Ruivo.

BOGA. Peixe quasi do feitio do Robalo, porém com a cabeça mais pequena, e aguda, e de pequeno corpo.

BOIDANHA. Planta, que nasce nas vinhas, e trepa pelas vides: dá humas slorinhas brancas como cam-

93

painhas: cozida em vinho he efficaz remedio para fazer nascer o cabello com crespo.

BOLETA. Fruto comprido, que produzem os Carvalhos, o qual fó ferve para sustentar porcos: o cozimento das suas cascas cura a erisipella.

BOLO ARMENIO. Compolição artificial: he aromatico, friavel, e brando, e fendo mastigado, se derrete na boca como manteiga. O que vendem os Droguistas não tem estas qualidades: he desecativo, incrassante, repercuciente, e astringente.

BOLOTA. Fruto do mesmo feitio que a Boleta, mas he doce, e se come : he produzida da Azinheira, ou

Enzinheira.

BOLSA DE PASTOR. Planta, que tem as folhas compridas, e efpalhadas pelo chão, e do meio dellas sahem muitas asteas delgadas, e ramosas, que dão humas flores de quatro folhas brancas repartidas em forma de cruz : depois da flor lhe fahe hum fruto, que interiormente se divide em dous bolcinhos cheios de se-

men-

mente, a qual provoca o menstruo e mata o feto.

BONITO. Peixe do mar alto, que tem a forma do Atum, porém mais

pequeno, e não he tão escuro.

BORBOLETA. Infecto volatil, que tem as azas largas, estendidas, e falpicadas de varias cores : engendra-fe de muitas castas de bichinhos: tem feis pés, e vive da hortaliça, que chupa: logo depois de se ajuntar com a femea começa a finar-se, até que morre.

BORBOLETA. Planta, que dá flores deste nome, e de muita variedade affim nas cores, como na figura: algumas tem no meio hum olho preto, que vai crescendo, e nelle dá huma semente como farellos: outras não dão semente, e produzem filhando na raiz, que he como a do Rainunculo, porém mais grossa.

BORDALO. Pexinho do rio, que

tem a figura de Mugem.

BORDO. Arvore, que se cria nas terras do Norte, e he especie de Carvalho: a sua madeira he muito forte, BORe toma bom lustro.

95

BORNI. Ave de rapina, que habita em muitas partes da Europa, e fe sustenta de caçar garças, perdizes,

coelhos, &c.

BORRAGEM. Planta, que lança folhas quasi redondas, pelludas, alguma cousa picantes, e asperas ao tacto: o talo he tenro, oco, ramoso, e inclinado para a terra: lança slores azues, ou purpureas, e tambem algumas vezes brancas: as sementes são negras, e semelhantes ás cabeças das viboras. A flor he huma das cordiaes, condensando com seu suco glotinos os saes dos humores, abranda as asperezas do sangue, e tem outras muitas, e innumeraveis virtudes.

BORRELHO. Ave aquatica de côr parda, e do tamanho de hum Eftorninno: tem as pernas, e bico com-

prido, e a barriga branca.

BOTO. Peixe do mar alto, muito grande, e quasi como hum Baleato: he de côr branca, e com barbatanas muito largas: ha bastante quantidade entre as Ilhas dos Assores, porém difficultosamente se apanhão.

BO-

BOTAO DE OURO. Planta, que tem as folhas quasi como as do Aipo: lança huns talos pequenos, e nelles muitas flores amarellas semelhantes á Perpetua desta côr, com muito lustro, e não dá semente.

BOTILHAM. Planta. Veja-se AL-

GA.

BOY. Animal quadrupede, o qual fe capa para os trabalhos das lavouras, e tudo o mais necessario de transportes da terra. Na India ha huma casta de Boy bravo de corpo muito grande, e dizem que tem tanto medo de perder o pello, que, quando lhe fica o rabo embaraçado em algum bosque, se deixa ficar parado sem forcejar para se livrar. Na Ilha de Magadascar, ou S. Lourenço, ha bois, que tem dous do Alentejo, muito mansos, e com hum mamilo sobre a canga. Para fe engordarem os bois se lhe deita na parte, em que comem, pedras de sal para lhes fazer sede, e bebendo a miudo engordão extraordinariamente, e se lhes faz a carne muito tenra.

BOY

97

BOY MARINHO. Peixe, do qual ha duas especies: hum se cria no mar Oceano, e outro no Mediterraneo: este tem o corpo comprido rematado com huma cauda pequena, o couro muito duro, felpudo, cinzento escuro, e falpicado, com huma especie de braços, que acabão em fórma de mão com unhas, e mais miolos que outro qualquer peixe: dorme em terra, e nella parem as femeas os feus filhos. O do mar Oceano tem huns dentes compridos, e vive de rapina: tem o pescoço comprido, he muito atrevido, e accommette outros peixes maiores. Ha outro Boy marinho no rio das Amazonas, que tem os olhos de porco, e queixos de cavallo com muitos dentes, e não tem lingua: o seu pasto ordinario são limos, que se crião pelas praias : tem a carne tão aborosa, que parece vitella, mas nuito mais firme: o seu couro depois de seco se serve delle o gentio para fazer rodellas, com que se defendem nas guerras, e mais encontros das frechas dos inimigos...

G

BOY DE DEOS. Infecto, ou bichinho vermelho, que se cria pelas paredes: dados a comer ás aves lhes

faz mudar as pennas.

BRANCA URSINA. Planta, que tem folhas largas, grandes, moles, recortadas, felpudas, e deitadas no chão, e do meio dellas se levanta hum talo, que do meio para sima está cercado de flores brancas, e compridas: he emoliente, resolutiva, e usada em ajudas, e cataplasmas.

BREDO. Planta bem conhecida neste Reino, a qual tem particular

virtude para os cursos.

BREJO. Planta silvestre, que tem as folhas semelhantes ás do Alecrim: dá flores na Primavera, e Outono: as fuas folhas mastigando-se tirão a dor de dentes.

BREU. Certo genero de betume artificial composto de cebo, rezina,

e outros materiaes pegajolos.

BRIGUIGAM. Marisco, que se encerra em huma pequena concha raiada, e redonda, de que ha abundancia nas praias vizinhas a esta Cidade. BRINÇA. Herva, cujas folhas, e talo são femelhantes ao Funcho: a fua raiz pizada com azeite, e vinagre, e posta em emplasto cura os achaques, e encolheduras dos nervos.

BRINC,O. Planta mui ramosa, e aspalhada pelo chão, com talos pequenos vestidos de folha miuda, e farbada: della sahe hum talo de altura de seis palmos, que lança varios ramilhetes, e no meio hum maior que odos com slores amarellas no mez de Março; e no de Junho se mette num palmo debaixo da terra, onde de a raiz. O suco desta planta tomado pelos narizes he admiravel para o ar: tambem se tomão banhos delle para as partes illezas.

BRIONIA. Planta. Veja-se NOR-

A.

BRITA-OSSOS. Ave de rapina, que he especie de Aguia: tem o bio tão duro, que com elle quebra os ssos, de que se sustenta: he de côr arda, e malhada de preto.

BRONZE. Metal artificial, ou paça de differentes metaes, dos quaes

Gii o prin-

o principal he o cobre fundido com algum estanho, ou latão.

BRUXA. Ave nocturna, que se cria em algumas terras de Africa: os seus habitadores a tem por infausta.

BUAMA'. Peixe do mar alto: he de corpo pequeno, azul, e a cabeça

aguda.

BUFALO, ou BUFARO. Animal quadrupede, que he especie de Boi filvestre, porém muito maior: tem a cabeça mais comprida, e mais chata, os olhos maiores, e quasi brancos, e tambem as pontas largas, negras, e muito compridas, o cabo curto, e muito lizo: he bravo, mas com arte se amança; e tão inimigo da côr vermelha, que vendo-a se enfurece. O seu baso he tão venenoso, que comendo qualquer outro animal no lugar, onde elle comeo, logo morre.

BUFO. Ave nocturna, que tem os olhos encovados, e negros, as pernas cubertas de pennas, a barriga malhada de negro, e as costas malhadas de branco: he maior que huma gallinha, e se sustenta de caçar le-

bres,

IOI

bres, perdizes, e coelhos, que de noite toma: cria em altas rochas, e em edificios arruinados, onde está de dia escondido.

BUGALHO. Certa casta de fruto, que produz o Carvalho, e mais

alguns arbustos.

BUGIO. Animal, que na figura dos dentes, narizes, orelhas, e mãos fe parece com o homem, e cujas acções tambem imita. Em todas as terras, em que crião, ha differença na sua formalidade : nas Ilhas de Africa ha Bugios malhados de branco, e com o focinho comprido, tão ferozes, e crueis como tigres: ha outros mais pequenos de côr parda com o nariz chato, e faceis de domesticar. Em Guiné na ferra Leoa entre huma grande variedade de Bugios ha huns, a que chamão Daris, os quaes são refeitos, e membrudos, com tão notavel instinto, que ajudados com a criação, que se lhes dá, se fazem capazes para servir seus amos : andão quasi sempre em pé, malhão o milho aos negros nos seus pilões, vão bus-

car

car agua aos rios em quartas á cabeça, mas tanto que chegão á porta da cafa, se lhas não tomão, as deixão cahir no chão, e vendo a agua entornada, dão grandes gritos. Na mesma terra ha outra casta de Bugios, que dentro no mato fazem seus cantos a certas horas do dia, e da noite, e ajuntando-se todos em hum lugar, se poe hum mais pequeno em parte alta, e levanta a voz, respondendo todos com certas pausas, que parecem racionaes. Finalmente ha Bugios de cheiro, huns com barbas, outros sem ellas, huns brancos, outros pretos, huns com rabo de rapofa, outros com elle mais pequeno, outros fem elle: huns com cabellos curtos, outros com elles compridos, porém todos inclinados a fazerem accões humanas.

BUGLOSA, ou LINGUA DO BOI. Planta, que tem as folhas compridas, asteas grandes, e com alguns espinhos moles: tem grande virtude de defender das viboras aos que a trazem, e a mesma natureza a quiz si-

nalar, dando-lhe nas extremidades dos talos muitas cabecinhas como as das mesmas viboras : he contra as treçans.

BULEBULA. Planta rasteira, que dá huma espiguinha semelhante ao

feno.

BURRO DO MATO. Animal quadrupede, que se cria na Ethyopia: he tão grande como huma mula, gordo, de cabello lizo, e com as orelhas muito grandes: pelo fio do lombo tem huma cinta preta, da qual por huma, e outra parte sahem outras cintas, ou raios pretos, e cinzentos com tão justa proporção no comprimento, e largura, que parecem feitos pela arte: com facilidade se domestica.

BUXO. Arvore, que tem as folhas quasi como as da Murta, porém de côr mais clara, e mais compridas: a madeira he amarella, dura, e compacta: produz huma semente muito aborrecida de todos os animaes.

BUZIO. Marisco, ou concha do mar retrocida, de que ha muitas es-

pecies assim na figura, como na grandeza, e variedade de cores.

C

ABAC, A. Planta, que he especie de Abobora branca: as folhas cozidas em agua tem particular virtude de curar as chagas da boca.

CABIS. Animal quadrupede, que fe cria no Reino de Sião em Afia: tem muita femelhança com o bode, porém fem cornos, mas com orelhas muito grandes. Os offos do pefcoço tem a virtude de estancar sangue, de tal fórma, que ainda que atravessem qualquer pessoa com huma espada, não correrá sangue algum, trazendo o dito osso comsigo, como se vio em hum Mouro de Malaca, que recebendo muitas feridas, não sahio sangue dellas, senão quando lhe tirárão o dito osso.

CABISSALVA. Ave de rapina, que se cria na costa de Angola, e se parece com o Milhafre: sustenta-se de aves, e bichos da terra.

CA-

CABO DA BOA ESPERANÇA. Flor de huma cebola, que lança humas folhas largas, compridas, e chatas, e depois no olho huma astea de palmo e meio com quatro, ou cinco flores encarnadas agradaveis á vista, porém não produz as flores senão de quatro em quatro annos.

CABOZ. Peixe do mar do feitio de Enxarroco: tem a cabeça espalmada, e quasi redonda: pesca-se no mar

de Cezimbra.

CABRA. Animal quadrupede, domestico, que he a femea do Bode, ou Cabrão. Ainda que lhe tapem os narizes, e boca, não se asfloga, porque respira pelas orelhas: vê tanto de dia, como de noste: nem todas crião cornos, e aquellas, que os tem, pelos nós se conhece a sua idade: seu esterco he singular para craveiros, e para as durezas do baço. Dizem que este animal sempre tem febre, porque tem o sangue muito quente: a sua saliva he veneno para as plantas, e principalmente para as oliveiras. Aborrece este animal a saliva huma-

na, e por isso nunca come cousa, em que o homem, ou mulher puzer os dentes. No Egypto ha Cabras, cujas orelhas chegão ao chão, e tem meio

palmo de largo.

CABRA MONTEZ. Animal quadrupede, que tem o pescoço muito comprido, e a cornadura dos machos maior que a das femeas. Os Africanos andão á caça dellas, e com armas de fogo as matão : na nossa Ilha de Fernando de Noronha ha grande quantidade dellas, e neste Reino na serra do Gerez não ha menos abundancia, e quando os machos andão com o cio, envestem a gente: pastão com muita cautela, porque em quanto humas andão comendo estão outras de vigia, e tanto que sentem gente, dão hum bramido, e se recolhem ás grutas, em que vivem. Se acaso se apanha alguma viva, de tal fórma se amua, que brevemente morre.

CABRA. Peixe, que he especie do Ruivo, e muito util para os asmaticos.

CABRITO. Animal, que he o filho da Cabra: a sua carne he a me-

lhor

lhor de todos os animaes quadrupedes.

CACALIA, ou LEONCIA. Planta, que tem as folhas largas, e compridas com hum talo curto, e nelle humas floreszinhas encarnadas, e depois huma semente redonda, e branca como aliofares: nasce pelos montes: a sua raiz he remedio para a tosse: ha bastante pela serra de Minde.

CAC, AO. Peixe do mar, que he especie de Tubarão: não faz mal, quando morde, porque não tem mais que huma fileira de dentes muito pe-

queninos.

CACA'O. Fruto de hum arbusto da America, que he especie de avela, ou amendoa, muito conhecido como principal ingrediente do Chocolate: tem as folhas como as da Larangeira, porém mais compridas, e agudas: dá huma flor amarella, que cahindo deixa huns fios lanuginosos de côr verde, dos quaes se formão huns frutos amarellos, e agudos, que depois de maduros são do tamanho

de

de melões pequenos, e dentro em cada fruto ha de vinte até oitenta amendoas cubertas de huma pellicula amarella, a qual depois de separada apparece huma substancia mole, que se divide em muitas particulas desiguaes, oleosas, e algum tanto aspe-

ras ao gosto.

CACHONDE'. Composição seita de Almiscar, e Ambar com porções de huma arvore da India Oriental chamada Kajus, que servendo se condensa, e saz como goma, de que se formão huns grãoszinhos, que se trazem na boca, e são bons para o estomago, e para os que tem ruim baso.

CACHORRA. Peixe do mar do feitio de Atum: tem o meio do corpo redondo, a cabeça aguda, e o ra-

bo farpado: he muito gordo.

CADOZ. Peixe do mar alto, que tem a cabeça muito grande, e o corpo pequeno: he de côr verde, e com barbatanas brancas: pesca-se entre as Ilhas de Cabo-Verde, onde ha quantidade delle.

CA-

109

CAFE'. Fava de huma planta, que está sempre verde, da qual se faz huma universal bebida, que tem o mesmo nome. Torra-se, e depois de moida, e feita em pó se lança em agua fervendo, e se usa. Esta bebida defeca as humidades do estomago, e ferve contra a corrupção do fangue, enxaqueca, hydropesia, e obstrucção das entranhas, porém enfraquece os nervos: mistura-se com leite, e assucar para melhor fe usar delle. Devefe advertir, que o Café para ser bom ha de ser limpo, novo, e alguma cousa pardo, e quando se puzer a ferver ter sentido que se não entorne a escuma da primeira fervura, mas antes procurar que às partes subtis, e volateis, que com a fervura sobem á superficie, se tornem a incorporar com o todo, e convem que não ferva mais de cinco minutos.

CA'GADO. Animal anfibio, que he especie de Tartaruga, mas muito mais pequeno: sua carne he excellente para os doentes: crião em terras lumidas, aquosas, e margens dos rios.

CA-

CAGALHO. Ave, que tem as azas curtas, e largas, e nas pontas dellas humas malhas brancas: he de côr parda pintada de amarello, e ha algumas pela Provincia do Alentejo.

CAGALUME. Infecto volante, o qual luz de notte, e he especie de mosca: tem a parte posterior azul, e

verde, e o corpo pardo.

CAGAMAC, O. Planta, que se levanta pouco do chão, mas com solhas muito largas, compridas, e retalhadas: a raiz bebida em leite cura a lepra, e sara a opilação do ventre: ha grande abundancia desta planta nos Coutos de Alcobaça, e em Alenquer.

CAJU'. Planta, ou arbufto do Brazil, que desde a raiz até á ultima ponta tem muitas virtudes. O mais tosco dos seus ramos serve para fazer tinta preta: o interior dá aos Curtidores tinta amarella: lança flores muito brancas com cheiro suave, e aromatico: destila hum licor crystallino, que se congela em goma, da qual os Indios usão para muitas enfermidades. O fruto he hum pequeno pomo seito

III

de dous em dous, que fazem hum, e ambos de diversas especies: ao primeiro chamão Cajú, que he fruta comprida a modo de pero verdeal, porem maior : huns são amarellos, outros vermelhos, porém ambos são sucolos, frescos, e doces. Tirada a castanha do Cajú, que tem semelhança de rim de lebre, vão os Indios espremendo-a ás mãos, ou á força de certo engenho como prensa, e tirado o licor em grandes alguidares, o lanção em talhas, onde ferve, e se torna em vinho puro, e generoso, o qual guardão por largos tempos em cabaços, e he o que bebem com grande gosto. Por esta fruta contão os naturaes os seus annos, e o mesmo he dizer tantos cajús que tantos annos.

CAL. Casta de pedra, que se queima, e calcina, e depois se converte em terrões brancos, que chamão Cal viva: esta se accende, botando-lhe agua, o que não saz lançando-se-lhe azeite: desfaz-se molhando-a com vinho aguado, porém endurece sendo

puro.

CALAMBUCO, ou CALAMBA'. Arvore, que se cria nos Reinos de Champá, Cochinchina, e Camboja, cujas folhas são como as da oliveira, porém maiores. Diz certo Author, que a razão deste nome he, porque nos ditos Reinos ha grandes arvoredos, e mui espessos, e entre elles achão os Gentios algumas arvores secas, as quaes cortão junto á terra, e no amago dellas está hum como nó mais negro com suave cheiro, que he o Calambuco, e o que he seco, e sem oleo vale menos. Aldrovando diz, que o Calambuco he da mesma especie que o Calambá, mas que este he muito mais precioso do que aquelle. Diz mais, que o Calambá vem muito pouco á Europa, porque tem grande preço no Japão, onde vale mais de oitenta mil reis cada arratel, e com este precioso aroma perfumão as casas, e vestidos. Usão delle os Chinas nos accidentes de parlezia, e na falta dos espiritos vitaes. Feito em pó, e tomado em vinho, corrobora o estomago, veda os vomitos, e cura

as desenterias. Muitas vezes se achão algumas porções deste páo nas margens do rio Ganges, e por isso lhe chamão alguns Lignum Paradisi. Outros affirmão que tambem se cria nas Ilhas Maldivas. O Padre Kirquer diz, que o Calambá he huma especie de Aroeira, ou Terebyntho, que com a virtude do Sol, e benignidade do clima fublimado a mais nobre fubstancia chega ao auge de receber a qualidade, que conserva; e diz mais, que nasce entre rochedos, e lugares quali inaccessiveis. Finalmente affirmão os de melhor nota, que o Calambá, ou Calambuco he huma casta de páo com grande fragrancia, e muito agradavel ao olfato, e que só na Cochinchina fe produz, cuja arvore he grande, e mui copada, e se usa delle nestas partes para perfumes, e para fuavizar o olfato nos apofentos.

CALAMINAR. Pedra mineral branca, ou declinante a vermelha, que, quando se queima, deita hum fumo amarello: acha-se em Alemanha, e Italia, e nas minas de chum-

H

bo:

bo: usa-se della na composição do latão, e em varios unguentos, e emplastos: he adstringente, e boa para

desecar, e cicatrizar chagas.

CALAMINTA. Planta, que lanca muitas asteas angulosas com folhas redondas, pontiagudas, felpudas, lanuginosas, de côr verde desmaiado, e muitas vezes falpicadas de branco: deita flores a modo de ramilhetes de côr purpurea, e quasi do feitio das do Alecrim, das quaes se fórma huma bainha cheia de sementes compridas, e pardas. Exhala de si esta planta hum cheiro aromatico, e muito agradavel. A que se cria no monte tem muitas mais virtudes que a hortense: fortifica o cerebro, provoca a ourina, he attenuante, e aperitiva, mata as lombrigas, refolve os humores, gota, e outras defluxões applicada nas juntas: queimada, ou estendida no chão, affugenta as cobras: pelas vinhas de Carcavellos ha baítante quantidade della.

CALAMO AROMATICO.Planta, ou cana, que fómente nasce na

In-

India Oriental em alagoas, ou lugares humidos: he cefalica, estomatica, hepatica, histerica, diuretica, e para enfermidade dos nervos mui especial: he quente, e seca no segundo gráo. O que ordinariamente se vende nas Boticas debaixo deste nome he o Acoro, ou huma cana delgada desmaiada, e nodosa, que tem alguma semelhança com o verdadeiro Calamo aromatico.

CALCAMARES. Ave, que habita pela costa de Cafraria, e anda sempre em bandos: he pintada de verde, e azul com os peitos brancos, e as pernas também verdes, e curras. Os Cafres, quando tem dores de cabeça, costumão tirar huma penna desta ave, e mettella atrás da orelha, o que he para elles remedio appro-

vado.

CALDEIRAO. Peixe do mar alto quasi da grandeza de huma Balea: lança muita agua de si, e costuma andar no mar da Ethyopia Meridional.

que he especie de Cotovia, mas sem

H ii

topete, nem coleira de pennas pretas no pescoço. Quando voa remonta-se tão alto, que se perde de vista: canta com tanta suavidade, que attrahe a quem a ouve: he inimiga dos homens, e morre sempre voando.

CALENDULA, ou ESCOPIOI-DES. Planta, que tem muito poucas folhas, talos delgados, e retrocidos cheios de nós em figura de cauda de Lacráo: pizada he especial remedio para curar as mordeduras de qualquer

bicho venenoso.

CAMALEAM. Animal quadrupede, pequeno, e da feição de Lagartixa com a cabeça desproporcionadamente grande, e o pescoço a modo de peixe: he nos seus movimentos tão vagaroso, que mais se arrasta do que anda: tem o focinho comprido, olhos grandes, a pelle sem pello, e esta arrugada, ou erriçada. Dizem que o ar he o seu alimento; porém não he assim, porque se sustenta de varios insectos, como moscas, carochas, gasanhotos, &c. Faz-se este animal de muitas cores: humas vezes azul,

azul, encarnado, amarello, outras vezes pardo, branco, roxo, &c. e dizem ser effeito das paixões, que o movem, ainda que alguns são de parecer que muda a côr conforme a que lhe fica diante. Não tem fangue fenão no coração, e ao redor dos olhos, e se ha observado que fugindo da cobra, fóbe a huma arvore, e com a baba, que deixa cahir do alto della, a mata.

CAMAO. Ave aquatica, de pernas altas, e o corpo maior que gallinha: tem o bico agudo, as pennas azues, ou verdes, os pés vermelhos, e espalmados a modo de Adem : he muito ciolo da femea, e morre de paixão, quando a apanha em adulterio. He esta ave symbolo da vergonha, e castidade, e com zelo tão singular, que dizem morre de sentimento, vendo commetter traição ao senhor da casa. Na Ilha de Fernando de Noronha, nas costas de Cabo-Verde, e Coromandel ha quantidade dellas, e nas margens do Mondego junto a Buarcos fe tem visto algumas.

CAMARAO. Marisco do mar, que na côr, e formalidade se parece com a Lagosta, porém de corpo pequenino: os olhos tem muitas virtudes medicinaes.

CAMARA'. Planta do Brazil, da qual ha feis especies, e as suas solhas são como as da Tanxagem: dá humas slores brancas, que se parecem com o Jasmim, porém maiores, e sem cheiro. As outras especies tem as solhas mais pequenas, mas todas com as mesmas virtudes: a raiz posta

20 pefcoço faz logo vomitar.

CAMARINHA. Fruto de hum arbusto, ou mata, redondo, e branco como aljofares grandes, cuja planta he especie de Urse, muito curta, e folha muito miuda. Esta fruta se come depois de bem madura, porque he muito fresca, e corta as sebres pelo azedinho que tem, e he excellente para matar as lombrigas. Affirma-se que sómente em Portugal se cria esta planta.

CAMBRÖES. Arbusto espinhoso com os troncos cubertos de huma cas-

ca semelhante á da Gingeira, cujos ramos se vestem de humas folhinhas adentadas, e se ornão com humas slores pequenas de côr esverdinhada, e depois de humas bagas moles, que de verdes se fazem negras, e luzidias: estas bagas purgão notavelmente as ferocidades, e são boas contra

a hydropesia, gota, parlesia, e ou-

tros achaques.

CAMELLO. Animal quadrupede, que tem os pés largos, e sem unha fendida, porém folida, e cuberta de huma pelle : abaixa-fe para tomar a carga, que ordinariamente he de dez mil arrates, e quando não póde com ella, a larga no chão: anda de fórma, que moe os corpos dos que andão em sima delles : não repara em se deitar nos rios com o que leva: póde passar dez, ou doze dias sem comer, nem beber: tem notavel antipatia com o Leão, e com o cavallo, e este o aborrece de fórma, que nem o cheiro delle póde soffrer: não se ajunta com a māi para propagar, como fazem os outros animaes.

CA-

CAMELLO-PARDAL. Animal quadrupede, que tem cabeça de Camello, e as pernas falpicadas de branco, e russo. Alguns erradamente lhe chamão Girafa, que he animal diverso, como diremos em seu lugar.

CAMOEZ. Fruta, que he especie de Maçã, com tantas virtudes medicinaes, quantas são bem notorias a todos, e outras, que narrão os Au-

thores da medicina.

CAMOEZA. Fruta, que tambem he especie de Maçã, muito cheirosa, e com suave gosto, e muito maior

que o Camoez.

CAMPANELLA, ou CAMPAI-NHA. Planta, que tem as folhas do feitio de choupa, e cheias de fibras como as da Era: produz humas flores brancas da feição de campainhas, e envolve-se pelas arvores, ou plantas, a que se chega: he contra os defluxos dos olhos, e faz parar as desenterias.

CAMURÇA. Animal quadrupede, que tem a femelhança de Cabra brava, de que ha grande abundancia

na America meridional.

CA-

CANA. Planta nodosa, que nasce em lugares humidos, e produz onde quer que a plantão: as suas folhas cozidas em vinagre curão a erisipela.

CANABRAZ. Planta, que tem o talo oco, e nodoso com as folhas largas, e recortadas em muitas partes, e lanuginosas: no fim dos ramos lança humas flores brancas como as de Liz, e algumas purpureas, e depois hum fruto composto de dous grãos ovados, e arrugados pelas costas, e mais chatos que redondos: a raiz tem a fórma de nabo, grossa, branca, e carnosa, mas arrugada, acre, e aspera ao gosto, porém utilissima para quem padece a queixa de dor de pedra: nasce em lugares aquosos.

CANAFISTULA. Arvore de difforme grandeza, que produz hum fruto do mesmo nome, e da feição de huma cana com o comprimento de trez palmos, e quasi cilindrico, cuja casca consta de dous folhelhos tão juntos, que para os dividir he neceffario quebrallos, e em espaços se divide a sua concavidade em huns re-

par-

partimentos cheios de certa polpa liquida, negra, e doce como affucar, a qual ferve para purgar o estomago de humores colericos: nasce em varias partes de Africa, Asia, e America, e nas portas de Rodão junto a Villa-Velha ha algumas arvores destas, mas de pequena grandeza.

CANAFREXA. Planta, cujo talo tem femelhança com a cana, he esponjoso, ramoso, e na sumidade cheio de huma polpa, que cozida veda o fangue. No Outono se endurece, e fórma páo: as folhas se parecem com as do Funcho, mas mais largas, e estendidas: as flores formão a sigura de rosa, e constão de cinco folhas amarellas, e depois lanção humas sementes grandes, redondas, chatas, e envoltas em huma membrana, ou folezinho: tem virtude carminativa, he boa para as colicas ventosas, e para provocar o suor.

CANA DE ASSUCAR. Planta do Brazil, que tem semelhança com a Tabua, a qual apertada em certo engenho lança muito suco, que com

varias manufacturas delle se fórma o

assucar.

CANARIO. Ave, de que ha duas especies, hum branco, e outro amarello, pardo, e verde: o primeiro cria-se em algumas terras de Hollanda, e Alemanha, e canta mui suavemente: o segundo nas Ilhas dos Asfores, e Canarias.

CANAVOURA. Planta, que produz huma flor branca como affucena, e a folha como de espadana: he contra as dores dos intestinos, e colicas

frias.

CANCAMO. Lagrima de huma arvore como a murta, que se cria na Arabia seliz: tem cheiro suave, e he de côr quasi negra, e transparente: usa-se della nas queixas de obstrucções, lançando-a na agua, que se be, e nas enfermidades dos olhos.

CANDAR. Pedra quadrada da côr, e pezo do ferro: as fuas principaes virtudes são ajudar a expellir as pareas, e provocar a ourina: criafe na Tartaria, e Persia, e também na Provincia de Entre Douro, e Mi-

nho,

nho, por cuja causa alguns lhe chamão Pedra do Porto.

CANDELARIA. Planta, que tem as folhas largas, aveludadas, compridas, e alvadias: produz flores amarellas, e nasce pelos vallados, e terras lavradas: a sua semente purga a colera, e o cozimento de suas folhas cura as chagas das pernas: alguns lhe chamão Barbasco branco.

CANEJA. Peixe do mar, que tem femelhança de Cação, porém com

muitas pintas.

CANELLA. Droga aromatica, que he a casca de huma arvore, que se cria na Ilha de Ceilão: o tronco della he de trez cores: da terra para sima até á altura de hum pé he branco, depois vermelho, e finalmente negro. A Canella, que se tira desta parte, he a melhor; a que se tira da parte vermelha não he tão boa; e a da parte branca não serve para nada.

CANFORA, ou ALCANFOR. Goma muito branca, e cheirofa, que fe cria em humas arvores de disforme grandeza com femelhança de No-

guei-

gueira, as folhas brancas como as do Salgueiro, e os troncos como os da Faia: nascem pela Cafraria, e Reino de Monomotapa. Dizem que em tempo de grandes tormentas, ou tremores de terra, esta goma se destila das arvores com maior abundancia, e he de duas fórmas, huma sahe da casca, e outra se acha nas veias das mesmas arvores : no seu nascimento he branca, e se faz vermelha ou com o Sol, ou com o calor do fogo: ha outra parda, e escura, que não tem tanta estimação. He a Canfora tão fubtil, que muitas vezes naturalmente se resolve em sumo, e he tambem tão cheirosa, que nas terras, onde nasce, a queimão em lugar de incenfo. A melhor he a que se vê limpa, pura, alva, luzidia, transparente, e que parece molhada, quando a põe sobre pao quente. Tambem se acha na China, e na Ilha de Borneo, onde he muito estimada, e em Pacem, e outras terras vizinhas de Malaca. Os Quimicos fazem Canfora artificial com vinagre branco destilado, e outras

tras drogas, que poem a secar ao Sol. A sua principal virtude he manter, e conservar na agua, e no meio da neve hum fogo, que se não apaga, e isto por causa da sua substancia summamente tenue, e pingue: he hum dos ingredientes principaes para os sogos de artificio assim marciaes, como de recreação: della amassada com cera se fazem vélas, com que os Grandes do Oriente allumeão os seus Palacios: tambem tem grande virtude para purificar o sangue, e outras muitas medicinaes.

CANHAMETRA, ou MALVA DA INDIA. Planta, que dá hum talo direito muito alto, forte, e felpudo, todo revestido de folhas largas quasi redondas, verdes por sima, e por baixo alvadias, com slores entre ellas grandes, e formosa, singelas, e dobradas, de toda a casta de cores menos a azul, e sem cheiro algum: a sua semente, que he negra, chata, e muito leve, feita em pó, e tomada como tabaco pelos narizes, purifica o cerebro, alimpa a cabeça, e

127

tem outras muitas virtudes medicinaes, que se podem ver em Mathio-

lo fol. 273.

CANTARIDAS. Infectos volateis, que nascem de hum humor viscoso pegado ás folhas das arvores silvestres, com pés, e azas a modo de moscas, compridinhas, de côr verde, azues, luzidias, douradas, e com muito máo cheiro. Ha muitas castas, huns do tamanho de besouros, e mais compridos, outros como pequenos escaravelhos, outros como bespas, e outros como moscas pequeninas. Nunca he bom tomallos pela boca, porque por certa disposição de huma membrana interior, e viscosa se pegão á bexiga, e com picadas penetrantes, e corrusiveis causão chagas difficultolas de curar. Applicados exteriormente tem a virtude de queimar, e fazer bexigas.

CAM. Animal quadrupede, e domestico, de que ha muitas especies: o mais docil de todos he o Cão de agua, e para conhecer o melhor dos recem-nascidos basta levallos sóra do

lugar, onde a mai os pario, e o primeiro, que a mai tornar a trazer para o dito lugar, esse he o melhor. A gordura do Cão he vulneraria, detersiva, consolidante, e tomada pela boca dissolve o sangue coalhado de quem cahio de lugar alto: applicada exteriormente abranda as dores da gota, e a dos ouvidos: a sua lingua deterge, e alimpa as chagas inveteradas das pernas, e até o seu excremento, a que os Boticarios chamão Album Gracum, he contra a esquinencia, pleura, e colica.

CAOE'. Planta, que se cria na Arabia seliz, a qual tem as solhas como as do Sabugo: produz huma semente quasi vermelha do feitio de milho grosso, da qual usão os naturaes, Turcos, e Persianos como nós

usamos do Chocolate.

CAPARROSA. Sal mineral congelado de huma agua verde destilada das minas, que tem em si alguma virtude metalica, a qual se acha nas minas do cobre: a verde se chama Vitriolo Romano, a azul se diz Vi-

tri-

Portuguez. 129 violo de Chipre, e também se acha branca. CAPATAO. Peixe do mar, que he especie de Pargo, porém maior, e tem muito poucas espinhas. CAPIGOARA. Animal do Brazil do tamanho de hum leitão, cabello de porco, focinho, e dentes de coelho, quatro pés muito curtos, e o rabo comprido : a fua carne he boa para comer. CARACOATA. Planta da America, que he especie da herva Babosa : tem semelhança de piteira, porém produzidores azues. CARACOL. Infecto reptil, mole, pegajoso, e cuberto de huma concha, em que anda: he hermafordito com notavel propriedade lança pelo pescoço a materia excrementicia, e por esta mesma parte respira. Dizem que a pedrinha, que se acha na cabeça, atada ao braço he remedio infallivel para a febre treçã, e posta ao pescoço faz sahir de pressa, e com suavidade os dentes ás criancas, e tem outras muitas virtudes. CA-

huma flor cheirofa, branca, amarella, e roxa, que antes de abrir tem o mesmo feitio: lança muitos ramos, que enlação, e trepão, por onde se encostão: depois da flor dá humas bagas chatas, e dentro dellas algumas sementes negras, ou pardas, e redondas, que pizadas, e bebidas em vinho aproveitão muito ás mulheres estereis.

CARAMUJO. Marisco, que se cria nas rochas do mar, e pelas praias: tem concha quasi redonda, e hum miolo como o de Caracol: he marisco, que depois de cozido se tira com hum alsinete para comer, e serve de divertimento sómente.

CARANGUEJO. Marisco do mar, que se cria nas concavidades das pedras: he retrogrado, tem a casca dura, e redonda, e os seus olhos muitos, e especiaes predicados na medicina.

CARANGUEJO DE AINÃO. Marisco, que se apanha nas praias da Ilha deste nome: tem quasi a mes-

ma

ma figura, porém são de menor grandeza, e dizem que tanto que se pescão se vão convertendo em pedra. Estes são uteis para as inflammações dos olhos, e para outros achaques do corpo humano.

CARANGUEJOLA. Marisco, que he especie de Caranguejo, porém com as pernas, e boca mais compridas, e concha muito grande: o seu miolo

he muito saboroso.

CARAPA'O. Peixinho do mar, que he especie de Chicharro: tem a cabeça, e rabo agudo, e pelos lados

huma cinta de escamas altas.

CARAPETEIRO, ou CARA-PETO. Arvore, que he especie de Pereira brava: tem pequena grandeza, e não dá fruto senão huns espinhos, ou bicos, que depois da flor sahem como fruto: a raiz pizada, e bebida em agua ardente tira as quartans.

CARAPINIMAS. Arvore do Brazil, que tem as folhas grandes, e muito recortadas: cresce em grande altura, e produz hum fruto semelhan-

Iii

te ao Melão, porém não se come

por ser venenoso.

CARBUNCULO. Pedra preciosa, que dizem erradamente alguns luz de noite, e para fazer seu nascimento mais mysterioso, que se fórma na cabeça de hum dragão, o que tudo he falso, por quanto o Carbunculo he huma especie de Rubi grande, e côr de sangue de boi, entre os quaes huns luzem mais, e outros menos.

CARCOMA. Certo genero de páo podre do interior de huma arvore, que fe cria na Ilha Samatra, a qual reduzida a pó fubtil cura as chagas, e mordèduras de bichos venenosos.

CARDAMOMO. Planta da India Oriental, e da Arabia, que se distingue em grande, media, e pequena, e esta he a melhor: todas tem as solhas como as do Pimentão, e só se differenção pelo feitio das bagas, que produzem. O Cardamomo maior lança humas bainhas, que tem a sórma de sigo, com a casca semelhante á primeira pelle da Tamara, e com alguns sios ao comprido, e cheias de hums

133

huns graos vermelhos feparados em casinhas com huma pellicula branca, em que ficão envoltos como grãos de romã, a cujos grãos chamão alguns Malagueta, por se parecerem com o milho da India, e outros lhe chamão grãos do Paraifo pelo suave cheiro, que exhalão. As bagas do Cardamomo medio são triangulares, e muito mais pequenas, angulosas, compridinhas, cheias de huns granitos purpureos, e mordicantes, mas fuaves ao gosto. As do Cardamomo pequeno são ainda mais pequenas, com semente tambem angulosa, e purpurea. Tem virtude diuretica, attractiva, cefalica, e cardiaca, e he hum dos ingredientes da triaga.

CARDAL. Ave, que se cria em Africa, e he da grandeza de hum frangão, com pennas encarnadas, e huma popa na cabeça de outras mais purpureas. Aqui lhe chamão Cardeal.

CARDINHO. Planta, cujas folias são compridas, e recortadas miudamente, e com espinhos na supersicie, porém muito brandos, e pro-

duz humas flores roxas como alcaxofras pequeninas : tem particular vir-

tude para as almorreimas.

CARDIACA. Planta, que tem femelhança de Ortiga, e as folhas aveludadas, e recortadas, a astea, ou troncos quadrados, com slores vermelhas muito pequeninas: he attenuante, desecativa, e facilita o parto,

e respiração.

CARDO. Planta, de que ha muitas especies, e cada huma com diverso cognome. Cardo bravo he hum, que nasce rasteiro, que as bestas comem: dizem que as luas folhas pizadas tirão os negrões, ou nodoas de pizaduras. Cardo manso, ou hortense he o que se cultiva, e se come. Cardo santo produz hum talo grosso, ramoso, meio curvo, e não muito direito, vestido de folhas compridas, retalhadas, felpudas, guarnecidas de espinhos, e quasi da côr das folhas da borragem : da parte superior dos ramos fahem humas folhas, que formão huma especie de capitel, donde fahem huns ramilhetes de flores amarel-

135

rellas, as quaes depois de cahidas ficão humas sementes compridas, pardas, ou quasi amarellas: tira toda a immundicia, e humor superfluo do estomago. Cardo morto lança muitos talos redondos, e vestidos de humas folhas compridas, e retalhadas de côr verde escuro, e pegadas sem pé: deitão humas flores amarellas da feição de estrellas, as quaes servem para reparar os vomitos. Cardo corredor he o que produz hum talo redondo, o qual se vai dividindo em muitos ramos pequenos, e dá humas folhas largas, duras, elpinhosas, e alternadamente dispostas: tem por remate muitas cabecinhas cheias de espinhos, e por baze huma coroa de folhinhas agudas, e picantes, e nas ditas cabecinhas se sustentão humas flores alvadias de cinco folhas, que formão a figura de huma rosa: a raiz desta planta posta ao pescoço tira as inflammações dos olhos. Cardo penteador produz hum talo direito, firme, ramoso, e guarnecido de espinhos, as folhas são armadas dos mesmos, e em

sima de cada talo huma cabeça a modo de ouriço, a qual depois de seca se faz branca: semea-se, e se cultiva pelo grande proveito, que faz aos pannos de pizão. Cardo leiteiro tem as folhas largas, compridas, picantes, e salpicadas de branco, deita hum talo grosso, alvadio, e lanuginoso, os ramos cheios de cabeças armadas de pontas muito duras, e agudas, que fustentão hum ramilhete de flores purpureas: a fua femente tòmada em vinho pela boca he efficaz remedio para pontadas. Cardo de enxofres produz folhas miudas, e huma alcaxofra azul como a dos Cardos mansos, he rasteiro, e mantimento de animaes quadrupedes. Cardo matação, a que alguns chamão Carlina, com o qual o Emperador Carlos V. livrou de pefte aos feus foldados, e a que outros tambem chamão Cardo pinto branco, tem a folha larga salpicada de branco, e produz humas flores como alcaxofras pequeninas, e de côr gradelem: a sua raiz mata os caes, e colhida em Agosto, e seca á sombra

ne particular remedio contra a peste. Cardo anzol, ou Cardazola, he o que produz huns talos quadrados cheios de espinhos, e com muitos raminhos cheios de folhas mui farpadas, e espinhos não muito asperos, e nas fummidades dos troncos humas flores de côr purpurea, ou roxa, revestidas pela parte inferior de espinhos. Ha muitas mais variedades de Cardos, a quem a natureza não deo nome, porém não lhe pode tirar a virtude, com que Deos os criou para infinitos remedios.

CARMIM. Tinta artificial composta de páo Brazil moido em almofariz com paes de ouro, tudo lançado de molho em vinagre branco, e depois de ferver se põe a escuma a fecar, que he o Carmim. Tambem se faz com cochonilha, e pedra hume de Roma. Na China ha hum mineral junto á Cidade de Chincheo, que não

differe do Carmim.

CARNEIRO. Animal quadrupede, e cornigero, de cuja carne se alimenta a maior parte das nações do universo.

CARNEIRO. Insecto pequenino, que depois de grande cria azas, com que voa, e o seu commum sustento são favas.

CARNEIRO. Peixe do mar de atraiçoado engenho: anda como ladrão, e se esconde debaixo das náos, para que se alguem sahir a nadar, elle o comer: outras vezes no mar levanta a cabeça para ver se sahe alguma salua, e nadando a ella escondido, a víra, e saz preza no que lhe parece: he muito grosso, e comprido, o rabo semelhante ao da Balea, e cabeça de carneiro com barbatanas muito compridas, sortes, agudas, e com muita sorça.

CAROUCHA. Bicho reptil todo negro, que tem feis pés, dous corninhos delgados, e dobradiços, e he

especie de Escaravelho.

CARPE. Pexinho do mar de Veneza de côr vermelha, e tambem ha alguns brancos, outros dourados, outros prateados, com fuas barbatanas compridinhas, cabeça grande, e tem muitas virtudes medicinaes.

CAR-

139

CARQUEJA. Mata, ou arbusto rasteiro com folha estreita, que nasce em lugares arenosos, e secos: o cozimento della simples tem tanta força de purificar o sangue, que tira os humores ruins pelo suor por todo o corpo, não deixa lugar á podridão já começada, e desende o principio della.

CARRAÇA. Bichinho redondo como huma lentilha, que gerando-se no campo se cria ferrado na carne dos animaes, donde difficultosamen-

te se tira.

CARRAPATO. Bichinho quafi redondo com muita perna, e de côr alvadia, que pegado á pelle dos animaes lhe chupa tanto fangue até que

rebenta.

CARRAPATEIRO. Arbusto, que lança muitas folhas quasi como as da Figueira, e depois de dar humas sloreszinhas brancas dá huns ouriços, e dentro delles huns feijões, que parecem carrapatos.

CARRAPATEIRO. Ave do tamanho de huma gallinha, de côr bran-

ca, bico grosso, e comprido, e anda sempre atras do gado vacum sómente com o fentido de lhe caçar os carrapatos: ha grande quantidade pela Pro-

vincia do Alentejo.

CARRASQUEIRO, ou CAR-RASCO. Arbusto, que he especie de C,arça, o qual está sempre verde, e tem as folhas picantes ao redor, os troncos muito fortes, e duros, e dá boletas como as do Carvalho, porém redondas, e muito amargosas: a calca he delgada, e a madeira tão rija como a do Buxo: fuas folhas cozidas em agua curão a farna.

CARRIC, A. Ave pequenina, que anda pelos vallados, e arvoredos espessos: he de côr parda, e canta com fortaleza, e suavidade. A cinza desta ave dada a beber com feis oncas de agua fervida em duas oitavas de lafcas de páo nefritico, ou com huns raminhos de Pimpinella, quebra a pedra da bexiga pela rara virtude,

que para isso tem.

CARRIC,O. Planta muito dura, e aguda, a qual he especie de Junco

del-

Portuguez, 141

delgado: tem folhas, e nas fummidades humas espigas, ou flores, que parecem rosas: cria-se em lugares a-

quaticos.

CARTAMO. Planta, que lança huma só astea redonda, e dura, e na parte superior se divide em muitos ramos vestidos de folhas compridinhas, pontiagudas, e armadas de espinhos ao redor: produz humas flores de côr acafroada em fórma de ramilhetes, de que usão os Tintureiros, e os que fazem côr para o rosto: a sua semente purga a fleuma, e o cozimento he util aos achaques do bofe.

CARTAXO. Ave pequenina, que tem a cabeça, e as azas pretas, o peito vestido de humas pennas ama-

rellas, e o rabo curto.

CARVALHINHA. Planta, de que ha duas especies, huma terrestre, e outra aquatica: esta tem os tálos quadrados, e nelles huma flor tirante a roxo: a silvestre tem as folhas compridas, e lizas, e lança huma aftea redonda com flores brancas pequenimas com huns riscos côr de canella:

affim

assim as folhas, como as slores cheirão a alho: he contra as durezas do

baço, e provoca a ourina.

CARVALHO. Arvore grande, ramosa, e de muita duração, a qual dá boletas: tem a casca aspera, escabrosa, e declinante a vermelho: as folhas são compridas, largas, recortadas, e em lugar de flores dá huns silamentos pendentes como as Nogueiras. A casca, e folhas desta arvore são adstringentes, resolutivas, e contra a ciatica, e reumatismos, usando-as em fomentação calida; e tomadas pela boca em cozimento vedão os sluxos do ventre, e as almorreimas.

CARVÃO DE PEDRA. Terra mineral negra muito dura, que ferve fómente para os calcinadores de ferro, metaes, pedra, &c.

com o feitio de lagarta de fruta, o

qual se sustenta de madeira.

CARYOFILATA. Planta, que lança muitas folhas compridas, e felpudas, asperas, e duras, de huma côr

ver-

143

rerde escuro, e adentadas nas extremidades: produz asteas delgadas, ramosas, e da summidade dellas lhe samem humas slores amarellas com a sigura de rosas. He esta planta incisiva, attenuante, cesalica, e cordeal: dissolve os catarros, e sangue coalhado tomada em pó, ou em cozimento: a raiz colhida no sim do mez de Março dá hum cheiro agradavel, e semelhante ao Cravo: alguns she chamão Benedista.

CASCARRA. Peixe do mar mui femelhante ao Cação, porém com dentes bastantes, e grandes, com os quaes corta a rede, em que o pescão: de seus figados, que são grandes, se faz azeite, com o qual se unta, e sara com brevidade o que he mordido de lobos: pesca-se junto a N. Senhora de Nazareth, Peniche, e em S. Pedro de Moel, e os taes figados costumão pezar de ordinario huma arroba.

CASTANHEIRO. Arvore bem conhecida neste Reino assim por sua madeira, como por seu fruto, que

ser-

ferve de pouca utilidade á faude humanaasi

· CASTOR. Animal quadrupede, e anfibio, que vive hora nos campos, hora nos rios: tem mãos de cão, pés de pato, rabo de peixe, corpo curto, e grosso, pelle felpuda branca, e cinzenta, e pello finissimo: com o rabo, que he espalmado, bate o barro, de que faz a sua casa, que ás vezes he de trez andares.

CATOPA. Arvore, que nasce na Ilha de Ternate, da qual cahem humas folhas mais pequenas que as geraes, cujo pé he cabeça de hum bicho, ou borboleta, o talo o corpo, e as folhas azas, com que logo voa, ficando perfeita borboleta. Cada anno renova esta arvore, lançando humas candeas como de Castanheiro, e de hum pedaço dellas sahe hum bicho, fervindo-lhe os grãos á roda de pés, e o talo de corpo; e as folhas novas crião outro bicho como de hortalica, o qual cahe de sima pendurado por fios semelhantes ás teas de aranha.

CATA. Ave, que se cria na Arabia deserta: crião no chão por salta de arvores, e são maiores que pombos, de côr branca, e com poupa de pennas amarellas. Dos ovos de seus ninhos se mantem muitos caminhantes, servindo-lhes de refresco, e a alguns de sustento.

CAVALLA. Peixe do mar alto, que he especie de Sarda, porém maior, e de côr mais azulada pelo lom-

bo, e riscas pela barriga.

CAVALINHA. Planta, que tem o talo oco, e redondo, e he especie de Junco, a qual serve aos Torneiros para fazerem a madeira mais branca. Pizada com vinho, e posta sobre o espinhaço cura as dores delle, e o nesmo saz o seu cozimento bebido; e o sumo veda o sangue do nariz.

CAVALLO. Animal quadrupede, nobre, fiel, e generolo, e com huma utilidade tão commua, como tolos conhecem, pelos serviços, que az ao homem. A sua propriedade natural he rinchar. As partes, e feições, que fazem o Cavallo formoso, são:

testa larga, olhos grandes, orelhas encanutadas, ventas largas, pescoço estreito, boca rasgada, crinas compridas, finas, e bastas, peitos largos, e não encovados, joelhos, e rins plainos, ancas iguaes, bojo largo, lombos fortes, ranilhas, quartellas, e curvas enxutas, coxas grossas, e largas, cadeiras bem partidas, pernas grossas de nervos, e ossos, e faltas de carne, mãos direitas, e não esquerdas, grossas, mas descarnadas, casco redondo, tapa igual, e liza, e boa postura. Deve o Cavallo para ser bom ser forte no trabalho, ligeiro na carreira, bem criado, bem pensado, leal a seu dono, docil, e alentado. Ordinariamente toma o nome ou da terra, em que nasceo, ou das cores, com que a natureza o pintou: ao branco chamão Nevado, ou Pombo, Pezenho, Andrino, Alazão Baio, Castanho, Pedrez, Russo, Tordilho, Pigarso, Melado, Serbuno Murzello, Cardão, &c. Crefce este animal até os cinco annos, engrossa até os fete, e das juntas de meios brabraços, e pernas affima engrossa até os doze. Para pai deve ser de cinco annos até os treze: dos doze até os vinte vai affrouxando no brio; e dos vinte em diante tem pouco serviço.

CAVALLO MARINHO. Animal quadrupede, que cria no mar, ou nos rios de Guamá, Sofala, e outros: tem a cabeça disforme na grandeza, boca muito grande, rasgada, cheia de dentes, e quatro delles, que são as prezas, tem mais de dous palmos de comprido cada hum, os dous de baixo são direitos, e os dous de fima revoltos como de porco montez: sahe dos rios para a terra a comer de noite, e tambem de dia, mas em lugares folitarios : são tão ciofos, que nunca se ajuntão dous machos entre hum bando de femeas: parem em terra, e crião feus filhos na agua com leite de duas tetas, que tem como as nossas eguas : os mais delles tem huma filva muito grande pelo rosto abaixo até ás ventas: são mui fujeitos a gota coral, e accidentes de melancolia, e quando lhe vem esta dor, Kii

coção o peito rijamente com a mão esquerda, dobrando-a para trás, e sobre ella se deixão cahir no chão, ficando as unhas debaixo do peito, com cuja virtude se livrão dos accidentes mais depressa, e por isso se deiz que a unha da mão esquerda tem muita virtude contra os taes achaques. Rinchão tambem quasi como os nosfos, e são de diversas cores: os naturaes lhe chamão Zovos.

nho do mar, ou marisco, que tem meio palmo de comprido, cabeça como de cavallo, e o rabo como de camarão: tem muitas virtudes medi-

cinaes.

cauda de Mula. Planta em tudo semelhante ao Espargo: nasce em lugares sombrios, e tem a virtude de que bebida em vinho he proveitosa para os que escarrão sangue

CEBOLA. Planta bem conhecida que produz muitos talos ocos por dentro, e do meio fahe hum grelo ou astea, que lança hum ramilhete de florinhas brancas, e depois huma

fe-

fementinha negra, que parece polvora: faz flatos, abre a vontade de comer, causa sede, e tira o fastio: frita em azeite cura as almorreimas: o suco com mel tira as nevoas dos olhos, purga a cabeça, e os narizes: misturada com vinagre, arruda, e mel sara a mordedura do cão, tira os calos, e a surdez dos ouvidos, e tem outras innumeraveis virtudes, de que ha Tratados particulares.

CEBOLA ALVARRA. Planta, que se cria no campo, e de huma raiz, ou cebola solida: lança solhas largas, e curtas, e do meio lhe sahe huma astea, que produz humas storinhas brancas, e dellas huma semente como mortinhos, que depois de verdes se fazem negros: dizem que he venenosa, porém tem muitas virtudes

medicinaes.

CEBOLA-CESSEM. Planta, que lança folhas como as da Aflucena, porém mais grossas, e mais compridas: produz varias flores: assada no borralho, e pizada com oleo rosado cura a queimadura sem falencia.

CE-

CEDRO. Arvore alta, direita, e que se levanta a modo de pyramide: tem a casca liza, folhas pequeninas, estreitas, verdes, e dispostas a modo de ramilhetes: lança flores lanuginosas, e hum fruto a modo de pinha: a fua madeira dizem he incorruptivel. Ha outra especie de Cedro, a que chamão pequeno, o qual tem ramos nodosos, madeira vermelha, e produz humas bagas amarellas , humas mais pequenas, e outras mais grossas: a madeira de qualquer delles lança fuave cheiro, e tem grande uso na medicina, principalmente nas queixas dos olhos: quebra os dentes podres, e tira as dores delles: não deixa apodrecer a carne, que junto a ella estiver, e a faz secar sem tomar corrupção.

CEGONHA. Ave, que tem as pernas, e bico grande, e vermelho, e o rabo curto: he de côr branca, excepto as pontas das azas, e do rabo que são pretas: fustenta-se de rans serpentes, cobras, peixes, e de toda

a casta de animaes immundos.

CE-

151

CEGUDE. Planta venenosa, que nasce em lugares sombrios, e tem huma qualidade tão fria, que mata a quem a toma: tem as folhas como as do Aipo, e lança huns ramilhetes de flores como as do Coentro: pizada, e posta sobre os peitos das mulheres lhes faz secar o leite.

CELIDONIA, ou ANDORINHA. Planta, cujas folhas postas inteiras fobre a sangria apostemada lhe tira toda a inflammação: a sua raiz bebida em vinho branço com herva doce

cura a tiricia.

CELIDONIA. Pedra, que se acha no ventre das Andorinhas: sua figura he semicircular, delgada, e algum tanto concava, vermelha por dentro, e salpicada de preto. Attribuem a esta pedra muitas virtudes: dizem que mettida em huma bolcinha de ouro, e posta ao pescoço tira as dores dos olhos para sempre, e que esfregando-os com ella, sahe delles qualquer argueiro, que nelles esteja.

CENOURA. Planta, de que ha duas especies: huma, que tem a fo-

lha

Iha muito miudinha, e ramosa com a raiz como a de Rabão de côr amarella; e outra com a folha mais larga, porém com a raiz vermelha. Destas raizes se faz huma conserva com vinagre forte, e pimentos, que prejudica muito ao corpo humano: he diuretica, provoca a ourina, e serve para mover a purgação mensal: he contra os achaques frios, hydropezia dor de colica, tosse antiga, e debilidade do estomago: a sua semente gasta os slatos.

CENTAUREA. Planta, de que ha duas especies, a saber, Centaurea maior, e menor, ambas, ainda que semelhantes no nome, totalmente differentes. A Centaurea maior deita huns talos altos, redondos, direitos ramosos, e guarnecidos de humas for lhas compridas divididas em muitas partes, recortadas nas extremidades e em sima huns ramilhetes de flores azues, ou roxas como alcaxosras: a raiz he comprida, carnosa, e faci de quebrar: tomada em pó na quantidade de duas até trez dragmas cura

153

as convulsões, pleurizes, difficuldades de respirar, tosse antiga, e aos que lanção fangue pela boca: fe houver febre, se tomará em agua; e não a havendo, em vinho: sara tambem a obstrucção, veda as almorreimas, e tem outras infinitas virtudes. A Centaurea menor, que tambem se chama Fel da terra, tem as folhas semelhantes ás do Hipericão, produz muitas folhas logo ao fahir da terra, e depois lança hum talo, e em sima se divide em muitos raminhos lizos revestidos de folhas mais pequenas duas a duas, e nos olhos humas floreszinhas muito juntas de côr vermelha, e algumas vezes brancas, e assim a planta, como as flores são summamente amargofas. As folhas desta planta curão as chagas antigas, alimpãonas, e fechão de todo, e lhe gastão as cicatrizes: o suco he utilissimo remedio para os olhos, e com mel lhe tira as nevoas : faz vir a purgação mensal, e abbrevia o parto: tira as convulsões, e laxa os nervos encolhidos: he detersiva, aperitiva, &c.

CENTAURO. Monstro, que h meio homem da cintura para sima, para baixo meio cavallo, o qual di zem haver pelos desertos da Persia tem a cabeça de homem, mãos d sapo, e tudo o mais de cavallo. Al drovando diz, que tudo quanto si tem dito dos Centauros merece cre dito; e eu digo, que não ha tal cou sa no mundo; e ainda que na vida de S. Paulo escreve S. Jeronymo que no deserto lhe apparecêra hum Centauro, supponho que seria o demonio, que tomaria esta figura.

CENTOLA. Marisco, que he especie de Caranguejo, com a mesma fórma, porém de corpo summamento grande, e pernas muito compridas.

CENTOPEA. Infecto, que tem muitos pés, e he bastantemente venenoso: para curar a lua mordedura he bom pôr-lhe em sima folhas de arru-

da pizadas.

CEPEA. Planta, que he especie de Beldroega: tem as folhas mais miudas, e de côr negra, humas slorinhas amarellas, e huma sementinha

cha-

155

hata encarnada: lançada em vinho ura o estilicidio.

CERA. Materia crassa, oleosa, e marella, que se acha nas colmeas. No principio da Primavera a tirão as belhas das flores, e a trazem pegada aos pés trazeiros em bocadinhos, com muita destreza se desapegão desa materia, e com ella formão as suas assas quadrangulares muito delgadas, e quasi transparentes. No primeiro ando sica a cera branca, no segundo marella, no terceiro parda, e quando mais envelhece se faz mais negra. Na India Oriental ha huma casta de abelhas, que fazem cera negra.

CERASTA. Serpente da Lybia, que tem na testa dous corninhos a modo de dous grãos de cevada: o corpo he da grossura de hum braço, e tem seis palmos de comprido: he toda cuberta de escamas, menos a cauda, e tem nas costas humas linhas vermelhas: os dentes são como os da vibora, e o seu veneno faz os mesmos effeitos: quando anda dá hum assobio muito sonoro: he sudorifica,

pu-

purifica o sangue, e boa contra as be

xigas, peste, e lepra.

CERAUNIA. Pedra, que tem varias cores, e figuras, hora branca hora negra, hora côr de fogo, hor verde; humas vezes redonda, outra comprida, outras pyramidal: dizer que refiste ao fogo. Esta se acha n America meridional, e diz Luiz Marinho que tambem nos campos de Lisboa: tem a virtude de sarar, e impedir as hernias, applicando-a sobre ellas.

CERCETA. Ave, que he especie de Adem, e vive pelos rios, e lagoas he de côr quasi negra, os pes verdes e de feitio de pato: no Inverno appa recem muitas pelas margens dos rio

Sado, e Guadiana.

CEREIJEIRA. Arvore, de que ha quatro especies neste Reino, e todas grandes, e com a folha semelhante a da Gingeira, porém mais larga, e mais comprida: produzem hum fruto mole, doce, e dentro delle hum caroço quasi esferico, que tem dentro huma amendoa, ou semente de

bom

om gosto, e util contra a pedra dos ins, e da bexiga. Ha Cerejas marouinhas, que são pequeninas, de côr ncarnado escuro, e mais saudaveis: a Cerejas soldares, que são maioes, e de côr de rosa: ha Cerejas de aco, que são muito grandes: ha Ceejas negras, que são mais pequenas, orém as mais cordeaes de todas, esorém as mais cordeaes de todas, esorém as mais cordeaes, e aperitivas: abrandão a crimonia dos humores, resistem ao reneno, e são proveitosas nas doenas do cerebro.

CEVADA. Planta, que lança fohas mais largas que o Centeio, e numa espiga como a do Trigo, e do eu grão se sustentão muitos póvos anda sem ser em tempo de carestia: ne muito fresca, move a ourina, saz criar leite ás mulheres, e resolve as inflammações: cozida em vinho cura lepra, e tem outras muitas particu-

ares virtudes medicinaes.

CEVADILHA. Arvore. Veja-fe ELOENDRO.

CHA'. Planta, ou pequeno arbufo, que lança folhas delgadas por

hu-

huma parte pontiagudas, e por outi redondas, adentadas ao redor, e travessadas de huma especie de ne vo, que se reparte em muitas fibra Na Primavera colhem os naturaes e ta folha ainda pequena, delgada, tenra, e a poe a aquentar em hum caldeira a fogo brando, e depois d a estender a trazem, e guardão es vasos de estanho bem tapados, e ne ta fórma nos vem o Chá. O que ter a folha mais pequena, e mais inte ra, a côr mais verde, e o cheiro ma suave a modo de violeta he o melhor este alegra os espiritos, abate os va pores, fortifica o cerebro, e o cora ção, ajuda o cozimento, purifica fangue, provoca a ourina, expelle a sonolencias, e tem outras muitas vir tudes utilissimas ao corpo humano.

CHAMARIZ. Ave pequenina del te Reino, a qual he verde pelas azas o peito amarello, e a cabeça: costu ma desastra com o seu canto os mai passaros para cantarem: em alguma das nossas terras lhe chamão Milhei

14

CHANCARONA. Peixe do mar emelhante em tudo ao Pargo, poém de côr mais viva, e barbatanas naiores.

CHASCO. Ave da grandeza de um Melro: he de côr parda, tem s pernas verdes, o bico agudo, curo, e grosso: canta suavemente, poém não vive mais de seis annos.

CHELIDRA. Serpente, ou cobra; que se cria em lugares pantanos sem a barriga manchada de sinaes aladios, e levanta o colo, e anda cono as outras: dá tão grandes associos, que se ouvem duas leguas disantes.

CHELONITES. Pedra, que se acha dentro das Tartarugas da India, e tem a mesma figura que a cabeça: tura a destemperança do figado a quem traz comsigo, e desseita, e tomada em pó produz o mesmo esseito: ne do tamanho de huma perola das trandes.

CHERIVIA. Planta hortense, cua raiz tem a fórma de Nabo, e he tenra, brança, doce, e boa de co-

mer:

mer : as folhas são retalhadas nas extremidades, e lança flores com cinco folhas brancas a modo de rofas.

CHERNE. Peixe do mar alto, que tem feição de pescada, a cabeça ma ior, e a barriga grande: he mui sa boroso, e contra a melancolia, se

gundo dizem.

CHICHARO. Planta pequena, que lança muita astea dobradiça, e rasteira, vestida de humas folhas pequenas, e pontiagudas, e depois produz hum legume do mesmo nome, que he de duas especies, huns brancos outros vermelhos, e ambos servem de sustento, porém he mais mantimento de bois, que de animaes racionaes.

CHICHARRO. Peixe do mar alto: he quasi negro pelas costas, e da mesma fórma que o Carapáo, porém maior: dizem que causa sono a quem o come.

CHICHILHA. Animal quadrupede pequenino, de côr morena, e do tamanho de huma doninha: a fua pelle ne muito estimada por ter o pel-

10

Portuguez. 161 o finissimo: cria-se na America occidental. CHICORIA. Planta, que he efpecie de Almeirão: suas virtudes são nui notorias, e por isso não as refio, nem descrevo sua figura, por ser em conhecida. CHINCHARAVELHO. Ave pequenina, que se cria em algumas teras deste Reino : he de côr branca om malhas pretas. CHOCO. Peixe do mar, que he specie de Ciba: he mui util aos dontes de enfermidades procedidas de alor. CHOCOLATE, Bebida artificial, ue fe faz do Cacáo depois de torrao, e tirada a casca, misturando-se om assucar, e canella. CHOUPA. Peixe do mar, que se oze com muita facilidade, e faz bom utrimento: he de côr escura, espaliado, cabeça pequena, e aguda, e odo elle tem a figura propria de huna choupa. CHOUPO. Arvore alta, que tem tronco grosso, as folhas como de

vide, a casca dos ramos liza, de cô alvadia, a madeira branca, porén leve, e de pouca duração: ha tre castas de Choupo, branco, negro,

lybico.

CHRYSOLITO. Pedra preciof côr de ouro misturado com verde muito sina, e transparente: he a maior de todas as pedras preciosas, e unica, que se talha na sua mina: ter notavel virtude para desterrar a me lancolia, trazendo-se muito chegadá carne.

CHRYSOPRASO. Pedra precio fa, que tambem he de côr de our misturado com verde, porém mais a marella, e o verde mais claro: d zem que na presença do veneno de maia, e apartada delle torna a cobra a sua primeira, e verdadeira côr.

CHUMBO. Metal muito mole fraco, e menos estimado que todo os metaes, porém de muito uso, com proveito para a vida humana.

CHUPAMEL. Planta, que ter as folhas semelhantes ás da Alface lança hum suco vermelho, que serv

de

le tinta, e ás matronas Hefpanholas para córarem o rosto: nasce entre as inhas, e em terras agrestes: tomala como chá he proveitosa para tirar

s dores das costas.

CIBANDO. Ave do tamanho de uma gallinha com as azas curtas, o ico grosso, e comprido, as pennas nuito brancas, e o peito salpicado e amarello: contende com tanta vioencia com a Aguia, que não desança sem que alguma dellas caia norta: pelo destrito de Villa-Velha a muita quantidade.

CICUTA. Planta, que he especie

e Ansarinha: tem a folha como o aipo, e lança huns ramilhetes de floes brancas, e huma semente como erva doce, porém negra: he sumamente venenosa, e mata por mui-

fria.

CICUTARIA. Planta, cujas fonas são grandes, e as afteas comridas, as quaes produzem humas floes brancas: he aromatica, e contra s mordeduras de quaesquer animaes enenolos.

L ii CI-

CIDREIRA. Arvore com as fo-Ihas semelhantes ás da Larangeira porém maiores : produz huns frutos grandes côr de limão, os quaes ten

grandes predicados.

· CIDREIRA. Planta, que tem a folhas quasi como as da Ortela, po rém mais delgadas, e alguma couf asperas: cheira a cidra, e dá huma florinhas pequeninas brancas, e de pois humas sementinhas negras : to mada como chá he contra os flato uterinos, e tem outras innumeravei virtudes.

CIGARRA. Infecto volatil, e dil fonante, de côr negra, luzidia pela costas, e amarella pela barriga: ter a cabeça pegada immediatamente a corpo, os olhos muito grossos, e er lugar de boca huma ponta triangula de côr de castanha, e concava, qu lhe ferve de lingua, com que chup o orvalho, de que se sustenta : o es tomago he oco em fórma de canudo onde gera o importuno ruido, con que no Estio perturba o agradavel s lencio do campo: tem azas dobradas

del-

delgadas, prateadas, e raiadas, e as de sima mais compridas que o corpo.

CIGURELHA. Planta cheirofa, que tem a folha muito miuda, porém bastantemente aspera : dizem que apanhada no mez de Agosto, e posta a secar ao Sol, moida, e tomada como tabaco he grande remedio para

a louquice.

CINABRIO. Droga, de que ha duas especies, natural, e artificial. O natural he huma materia, que ordinariamente se acha nas minas do azougue, dura, compacta, pezada, lustrosa, crystallina, e muito vermelha, sublimada pelo calor, e fogo subterraneo, porém misturada com terra. O artificial se faz com trez partes de azougue crú, cozido, e incorporado com huma parte de enxofre, e fublimado por fogo graduado em vasos sublimatorios, pizado muito tempo, e moido em pedra de porfido, e reduzido a hum pó finissimo, e muito vermelho, que por isso lhe chamão Vermelhão. Qualquer delles se usa nas curas de galico em fórma

de

de fumos, ou vapores, que abrem todas as veas, e poros do corpo, extinguindo assim o contagio, e alimpando as entranhas, communicando pelos nervos sua qualidade ao cerebro, pelas arterias ao coração, e pe-

las veas ao figado.

CINAMOMO. Arbusto aromatico, que se cria na India Oriental, o qual se tira como a canella, porém do interior, ou da ultima parte dos ramos, ou renovos da dita planta Muitos Authores, que escrevêrão a historia das plantas, tiverão para se que o Cinamomo era o mesmo que a canella, porém certamente se enganárão.

CINCO EM RAMA. Planta, que em cada raminho tem cinco folhas e produz humas flores brancas como o Jasmim de Italia: nasce pelos campos entre as cearas: cozida em agua mel sara os achaques do peito, e he contra a peçonha. Ha outra especie desta planta em tudo semelhante a primeira, e só se differença em tera folha mais larga.

CI-

CINOGLOSA, ou POLMONA-RIA. Planta, que tem as folhas grandes, e pontiagudas com fibras cheias de malhas brancas: lança hum talo revestido de folhas pequeninas, e da mesma figura que as outras, e em sima varios raminhos cheios de flores encarnadas: cura toda a casta de inchaços, e chagas.

CIPO'. Casta de vime, cujos ramos são outros vimes, ou varas, que servem de infignia aos Ministros da Justica: nasce no Brazil, e ha grandes matas delles, e tão altas, como as maiores arvores : a raiz tem virtude maravilhofa para curar camaras de fangue, advertindo que provoca a vomito: toma-se em pó na quantidade de dous escropolos até huma oitava: ha Cipó negro, e Cipó branco, e este obra com mais violencia, e actividade que o negro.

· CIPO' DE COBRAS, ou HER-VA DE N. SENHORA. Planta do Brazil; que trepa muito, e tem os talos tenros, redondos, verdes, e vilcosos: as folhas formão a figura de

Diccionario 168.

coração, e cada huma dellas muit apartada da outra: lança flores ama rellas, e palidas, que constão de oit folhas, e estas pizadas, e mastigada são remedio fingular para o veneno e a raiz he admiravel para a dor d

pedra.

CISNE. Ave aquatica, que tem pescoço muito comprido, a pluma gem muito clara, o bico vermelho e negro, e os pés tambem negros crião nas terras septentrionaes da Eu ropa, como Hollanda, Inglaterra Suecia, &c. Dizem que canta cor tal suavidade, quando está para mor rer, que enternece o coração de quer o ouve, vage a digitable . when

CIZIRAO. Planta, que he espe cie de Ervilhaca, cujas sementes sa maiores, e pouco redondas: pizadas e misturadas com herva doce, e da das aos cães, faz com que não per

cão a casa.

1 3 CLERIGO. Peixe do mar das Ilha de Cabo-Verde: he do feitio de con gro, e a cabeça chata com humas bar batanas, e membranas, que parec

hum

hum barrete de Clerigo: tem todo o corpo cuberto de escamas grandes, e malhado de negro, e amarello, e o

rabo com trez divisões.

CLINOPODIO. Planta ramosa, que tem as folhas semelhantes ás do Serpão, porém mais asperas, e lanuginosas, adentadas na circumferencia, e cheias de fibras, ou nervos: produz humas slores azues repartidas em intervallos, e depois huma semente amarella do feitio de lentilhas: he utilissima para as difficuldades de ourinar.

COBRA. Animal reptil, e aquatico, que se distingue da Serpente em nadar com a cabeça fóra da agua. Cobra de cipó vive no Brazil, he de côr azeitonada, sustenta-se de rans, e tão venenosa, que só o sogo póde atalhar os progressos do mal que causa. Cobra de coraes tambem se cria no Brazil, tem a pelle branca como neve, e malhada de negro, e vermelho: o seu veneno he mortal, mas vagaroso, e o remedio he a cabeça da mesma cobra machucada, e appli-

ca-

cada a modo de emplasto. Cobra cega, ou de duas cabeças, tambem he Americana, e tendo sómente huma cabeça, parece que tem duas, porque não fe conhece distinção alguma entre a cauda, e a cabeça, por ser huma, e outra da mesma grandeza, e figura, e igualmente nociva pelo veneno que lança: tem a pelle lustrosa como prata, e cingida de circulos côr de bronze, e apenas se lhe vem os olhos, que são muito pequeninos. Cobra giboia he outra do Brazil, e a maior de todas : ha algumas, que tem vinte pés de comprido : não he mortifero o seu veneno, nem mata mordendo, mas abraçando-se com o homem, ou animal, em que se lanca, enroscada nelle o aperta muito, e com virtude contrictiva lhe faz os ossos brandos como cera, e pouco a pouco lambendo, e chupando o mette na barriga. Tambem lhe chamão Cobra de veado, porque o apanha com muita facilidade, e com a melma o engole. Cobra verde tem de comprido huma vara, e he muito delga-

da:

171

la: chamão-lhe cazeira, e não faz nal fenão a quem a maltrata. Cobra de cascavel vive no Brazil, e he asim chamada, porque com a extremilade da cauda faz hum ruido sonoro, que serve de affugentar os caminhanes para evitar o seu encontro. Cohra de capello habita nas Indias Orienaes, a qual, quando levanta o meio corpo, abre na cabeça huma fórma le capello, que por dentro he pardo escuro com huns semicirculos brancos: a mordedura deste animal he tão venenosa, que logo faz sahir o sanque pelos ouvidos, e o remedio mais efficaz he comer o excremento do corpo humano fresco. Outras muitas especies, e variedades de cobras ha neste hemisferio terrestre, as quaes para descrever seus predicados leria necesfario grande volume. No Alentejo ha Cobras muito negras, e do comprimento até trez varas, e tem a grossura de huma perna humana, as quaes são muito venenosas, e se crião em pedreiras: ha outras da mesma grandeza, que são muito pintadas, e ou-

tras mais pequenas com muitas conchas, e muito fortes, de côr parda, e esverdinhada: ha outras de varias cores, e medidas, porém na formalidade todas são semelhantes. Na palavra Serpente se dirá com mais in-

dividuação.

COBRA, ou HERVA DE CO-BRAS. Planta, que nasce no Brazil, e lhe chamão assim, porque não tem a natureza vegetante antidoto mais soberano contra a mordedura de cobra, ou serpente: he rasteira, e tem as folhas com semelhança de ortela, porém mais compridas, e estreitas, e de hum verde escuro com raminhos quasi vermelhos: pizada, mastigada, ou feita em pó depois de feca, applaca a dor, conforta o coração, expelle toda a qualidade venenosa, e restaura as forças. Nas quintas, e pomares de Colares, e Cintra se acha esta planta.

COBRE. Metal de côr avermelhada, o qual se funde bem, e se estende ao martello: ha muitas minas delle nos Reinos de Hungria, e Diamarca, e em outras terras septen-

rionaes da Europa.

COCA. Fruto, ou especie de leume quasi redondo, da feição de erilha, e de côr parda: tem dentro um grão, ou semente amarella friael, e de tão fragil substancia, que e desfaz, quando envelhece, de sore que sica a casca oca, e muito leve. Está este fruto pegado por hum peinho muito delgado a huma planta, que he especie de Titimalo, e tem a irtude de matar os piolhos, e embebedar os peixes, que comem dele, de sorte que sicão como mortos, e se deixão apanhar á mão.

COCA. Arbusto Americano, cuja colha tem semelhança com a murta, e o fruto he vermelho em sórma de cachos de uvas: da solha seca se usa terras occidentaes como de betel no Oriente, e de tabaco na Europa.

COCHICHO. Ave, que he especie de Cotovia: tem o corpo pardo, a barriga quasi branca, e hum circulo preto debaixo do pescoço: canta varias cantigas, e com muita diversidade.

CO-


COCHONILHA. Infecto pequenino quasi semelhante ao Persovejo, que se cria em muitas arvores das Indias Occidentaes. Os Indios os apanhão, e os transpõem em outra arvore, que he especie de figueira, cujo fruto está chejo de hum suco vermelho como fangue. Criado este bichinho na tal planta, toma huma bella côr, e depois de crescido o colhem com grande cuidado, e o matão com agua fria, e põe a fecar, o qual he à melhor especie de Cochonilha, com que tingem os pannos de côr escarlate. Tambem se dá o nome de Cochonilha á parte terrestre, ou granza da Cochonilha, e á que se acha nas raizes da Pimpinella grande.

COCLEARIA. Planta, que tem as folhas concavas em fórma de colher, e as asteas pequenas, e angulofas: lança humas stores brancas, e logo huma semente pequena, e vermelha: he detersiva, aperitiva, e re-

fifte ao veneno.

CODESSO. Planta, ou arbufto, cujos ramos são muito delgados, e

dei-



175

eitão varios raminhos angulofos, doradiços, e verdes, guarnecidos de olhas, que fahem de hum pé trez a rez, pontiagudas, e felpudas: prouz humas flores formofas ordinarianente amarellas, e raras vezes branas: nasce em lugares secos, e areosos, e por ser cheia de suco cria nuito leite nas cabras, que a comem: e aperitiva, e boa para as obstrucoes do baço, hydropezia, e ciatica.

CODORNIZ. Ave bem conhecila neste Reino, que vem a elle no im de Abril, e se vai em Setembro: femea tem o cantar mais grosso que macho: o feu coração he trianguar : entre as aves he a unica, que padece a queixa de gota coral: nuna se põe em arvore, e apanha-se no ampo com hum espelho, e laços ao edor. Em Africa ha huma casta de Codornizes, que não tem osfos, e se comem inteiras : são maiores que os pardaes, e mais pequenas que os pomoos, e além de não terem ossos, nem reias, nem nervos, cantão com muia fuavidade.

CO-

COELHO. Animal quadrupede o mais timido de todos: costuma morar debaixo da terra, he muito croso das femeas do seu destrito, vê mais de noite que de dia, e os seus ossos feitos em pó, e misturados com leite de cabra são remedio para fazer rebentar os panarizes.


COELHO. Peixe do mar Glacial da America: tem a cabeça comprida, e do feitio do Ruivo, porém combarbatanas grandes: he de côr escura, e o rabo muito pequenino.

COENTRO. Planta, que se cultiva para adubar os manjares, e lhes dá particular gosto: tem muitas virtudes medicinaes, ainda que o suco he venenoso.

COESSO. Peixe do mar mediterraneo, que tem a figura de Escorpião: pesca-se raras vezes pela muita sagacidade, com que vive.

COGUMELO. Fruto pequeno da terra, que he especie de planta, sem flor, sem folha, e sem semente: lança hum talozinho, e em sima delle huma copa, a qual pouco a pouco se

el-



duz humas flores amarellas, ás quaes fe fegue hum fruto do tamanho de huma laranja mediana, e quasi redondo, cuberto de huma casca dura, liza, amarella, e verde, e bastantemente luzidia: he remedio contra a epilepsia, poplexia, letargia, farna ciatica, &c.

COLUBRINA. Planta. Veja-fe

SERPENTARIA.

COLUTEA. Arvore, que se cria no Cairo, e em Alexandria: tem a folhas como as do Loureiro, e produz hum fruto roxo como a Beringe la, porém agudo, e com bom cheiro.

COMA. Ave do tamanho de hum Perú, a qual tem o pescoço verde as azas vermelhas, e a cauda negra

COMINHOS. Planta, que tem a folhas femelhantes ás do Funcho, da fua femente fe usa para aduba certas iguarias: cozidos em vinho, bebido he singular remedio para quentiver dado alguma quéda, porque fa lançar o sangue pizado pela via dourina.

CO

COMINHOS RUSTICOS. Plana, que tem hum palmo de alto com olhas miudas, e recortadas: lança uma femente em bagas retrocidas, he contra as mordeduras de cobras, alacráos: tomada em vinho he conra os vomitos, destemperança do esomago, e suffocações da madre. Pea Provincia da Beira se acha esta lanta em muitas partes della.

CONCELLOS. Planta, de cuja aiz fahem humas folhas redondas, rossas, sucotas, moles, e com figura concava pegadas a hum pé redondo, e comprido, e do meio lança hum alo, que se divide em muitos ramitos vestidos de pequenas folhas a aodo de campainhas de côr branca, a quasi vermelha: cria-se nos telhasos das casas, e paredes velhas, e mbem em arvores podres, e martens dos rios. Ha duas especies, huma, que tem as folhas maiores, e

dentadas, e deita huma astea com pres como as do Hypericão: o suco om mel cura a hydropezia, as fo-

atra, que as lança mais miudas, e

M ii has

lhas abrandão, e curão os calos, farão as feridas, e erifipella, e toda a casta de inflammações, e refrigerão o ardor do estomago: muitos lhe chamão Embigo de Venus.

CONGORSA. Planta ramofa, e emaranhada com folhas luzidias, e flores azues quasi do feitio de Jasmins de Italia: o suco detido na boca conforta as gengives, abranda a dor de dentes, e tira as dores de cabeça.

CONGRO. Peixe, que tem a figura de Safio, porém muito maior: ha alguns de extraordinaria grande-

za, e he gordo, e saudavel. CONIZA MAIOR. Planta. Veja-

fe TAVEDA.

CONIZA MENOR. Planta, cujas folhas são como as da Oliveira, com suas fibras, ou nervos pelo meio: lança muitas flores do feitio de malmequeres com grande cheiro, e de côr amarella, e pequenas. Desta Coniza menor ainda ha outra especie que tem as folhas mais miudas, e alguma coula felpudas, e pingues, e deita humas florinhas roxas a mode

de

le alcaxofras. Qualquer dellas posta no aposento, em que se dorme, maa as pulgas, e affugenta as serpenes: as folhas, e flores cozidas em vinho abbrevião o parto, bebendo-se o lito cozimento: he contra as retenos da ourina, e estilicidio: cura os tuberculos, e feridas, e tira as dores de cabeça. Desta planta ha quantidade pelas margens do rio, que vem

passar á Villa de Oeiras.

CONSOLDA. Planta, de que ha trez especies, maior, media, e menor. A Consolda maior, a que deo o nome a grande virtude, que tem de curar as feridas, tem as folhas largas, compridas, e cheias de fibras, ou nervos: lança huns talos, ou ramos revestidos de folhas mais pequenas, e por entre ellas muitos raminhos cheios de flores purpureas, ou brancas: nasce pelos campos, e he contra os achaques frios dos nervos, sara instantaneamente as feridas freseas, tira as inflammações, comida mitiga a sede, e bebida em vinho cura os fluxos de fangue das mulhe-

res, e convulsões. A Cansolda media tem as folhas tambem largas, e compridas, porém mais redondas na ponta que a maior: lança hum grelo no meio, e na summidade delle huma espiga, ou ramilhete de stores purpureas do tamanho das violas: dissolve o sangue, que anda espalhado pelo corpo, cura as chiagas da boca, e fracturas interiores, e bebida he util aos que dão quédas. A Consolda menor tem as solhas como as da herva Cidreira, com varias asteas, em que lança muitas slorinhas azues sem pé, as quaes comidas extinguem a sede.

CONTRAHERVA. Planta, que lança pelo chão humas folhas rasteiras, nervosas, e que tem a figura de coração: do meio dellas se levanta huma astea liza da grossura de hum dedo, a qual sustenta huma stor rubicunda, e da fórma de assucena: á raiz he do tamanho de huma sava, vermelha por fóra, e branca por dentro, com o cheiro de solha de sigueira, e tem o sabor aromático, porém acre: resiste ao veneno, provoca o

fuor,

uor, e he antidoto de venenos coaulantes, como são os de lacráo, vi-

ora, &c.

CONTRAPEÇONHA. Planta, ue tem os ramos compridos, e as olhas como as da Era: he contra to-a a casta de veneno, ar corrupto, e

ebres malignas.

COPAIBA. Arbusto, que tem as olhas espessas, e miudas, humas relondas, e outras compridas, e he da grandeza de huma Romeira: lança numa flor de cinco folhas redondas, brancas: o fruto he semelhante á polota, comprido, e com hum caroo do feitio de avela, e a madeira ne vermelha. Produz este arbusto o oleo, ou balsamo de duas fórmas, huna pelo ardor do Sol, que he o oleo oranco, a outra pelo golpe, que lhe lão nos troncos, e ramos, e este enão he mais cheiroso, e denegrido: num, e outro são no gosto azedos, e o principio amargão. O P. D. Rafael Bluteau tom. 2. fol. 530. diz, que se usa do oleo da Copaiba de trez fórmas: primeira, toma-se pela boca:

ca: segunda, applica-se por fóra: terceira, mistura-se com medicinas, e composições da Cirurgia. Primeiramente toma-se pela boca em jejum em huma gema de ovo, ou em huma colher de caldo, ou em vinho, quatro, ou cinco pingas destiladas, e desta fórma cura as pessoas, que são doentes de asma, ou dores da bexiga, tira as dores inveteradas do estomago, he util para os eticos, e tyficos, e para os que padecem mal do figado, abre os poros, cura as opilações, fortifica, e faz tornar a perfeita côr do rosto, conforta o baso, reprime logo as febres contínuas, tomando cinco, ou seis pingas meia hora antes da fezão, e esfregando com o dito oleo o espinhaço, e finalmente tomado da fórma referida tem virtude para curar as gonorreas, refistir aos máos ares, conservar as partes nobres do corpo, e he remedio approvado contra as roturas, e contraveneno da peste. Em quanto ao segundo modo de usar delle por fórma de untura he singular para as feridas fref-

185 Portuguez. escas, especialmente para as da caeça, posto quente em panno novo, impede a conglutinação do sangue, u evacuação, e pizadura dellas, e s faz definchar: entre todos os meicamentos he o melhor para alimar as chagas velhas dos cancros, e nina as cicatrizes dellas, e dos neros, fazendo refolver toda a dureza a inchação, que póde ficar: cura toas as dores cauladas de frialdade, u ventosidade, untando a parte doida: conforta, e preserva o cerebro, tira todos os humores máos, e does, que affligem o mesmo cerebro, sfregando-se com elle as fontes, a uca, o espinhaço, e a parte enferna: fortifica o estomago, fazendohe fomentação, e lhe tira as ventodades, e o faz digerir: abranda o aço, pondo-o quente sobre o lugar, livra do mal da pedra, das arêas, das dores do ventre causadas do rio: mitiga as dores dos dentes, elregando a nuca da parte da dor, e mesmo effeito faz ás dores de coica, dores de barriga, e ventosida-

des procedidas por causa de arêa, effregando com elle o embigo: tira, e sara as impiges, e sogo salvagem, e cura o sexo feminino das suas miserias, e enfermidades, a que he sujeito. Em todas as unturas, e esfregações, que se fizerem, he necessario que o oleo esteja quente. Quanto ao terceiro modo he especial para tirar a vermelhidão, ou nodoas, que vem ao rosto, esfregando a parte com dito oleo misturado com clara de ovo, ou batido em agua clara, e tem outras muitas, e singulares virtudes.

COQUEIRO. Arvore, que he especie de Palmeira, porém muito mais alta, e tem os troncos, e ramos muito mais grossos, e as folhas largas o fruto he bem conhecido, e muito

quente.

CORAL. He hum composto de materia vegetativa, e mineral, porque como vegetativo cresce, e como mineral endurece: está debaixo da agua no seu lugar natural, e conservando a sua qualidade vegetativa sica brando, mas perdendo-a ao sahir da

agua,

Portuguez. 187 ua, perdomina nelle a virtude peficante, que mana do suco betumioso, com que se alimenta, e por isso converte em pedra. Esta he a mais mmua opinião, ainda que ha quem ga, que o Coral he hum arbusto, ie se cria no fundo do mar. Varias o as cores do Coral, segundo o mperamento da fua maça: ha Col verde, amarello, cinzento, e neo, que todos tem pouco uso, e esnação, e só o vermelho he o meor, quando tem a côr viva, e he mpacto, lizo, folido, bem ramifido, e facil de quebrar. Dizem que azido por homem he mais vermeo que por mulher, e tambem que uda de côr, quando a pessoa, que traz, adoece. Ao Coral branco chaão femea, e he mais cavernoso, esonjoso, e leve. Os homens, que neoceão no Coral, usão dos termos guintes: Coral em rama, Coral laado, redondo, e grosso da primei-, segunda, terceira, e quarta espee, Coral olivete, que he compri-, Coral cascalho de botica, Coral

lavrado miudo de milheiros, Corafalfo, que he vidro vermelho, e branco. O Coral vermelho he remediconfortativo, corroborante do esta mago, e coração, restaura a faculda de vital, e por isso entra em muita medicinas cordiaes: a sua tintura tera mesma virtude.

CORAL. Arvore da India Oriental, que tem as folhas grandes, e qua redondas, e antes que rebente a folha produz flores, que parecem coral, as quaes causão trifteza a que as tem na mão, e fazem adormece Em muitas quintas do termo de Liboa, e fóra delle ha quantidade de tas arvores.

CORALINA. Planta, ou muíg marinho, com que vem enleado o co ral, quando o tirão do mar, o qua tambem se pega aos penedos, e a conchas, porém o que vem com o co ral he o melhor, e quasi vermelho tem qualidade adstringente, incrast os humores, e mata as lombrigas.

COREIXA. Ave, que cria na Provincia de Trás os Montes: he de co

cin-

Portuguez. 189
inzenta malhada de branco, e quasi
o tamanho de huma rola: tem o bi-

o pequeno, e o seu sustento são as

ementes da terra.

CORNELINA. Pedra preciofa, ransparente, espessa, con de carne, algumas côr de laranja, outras amarellas: achão-se em Sardenha, Baylonia, Egypto, Arabia, India Oriental, e algumas em Bohemia: resiste violencia do sogo, e admitte pinura de esmalte: pizada, e feita em só veda os sluxos do ventre, e todas as hemorragias, obrando com virtude alcalica, que absorve os accidos. A sua dosis he meio escropolo atémeia dragma.

COROA DE REI. Planta, que tem as folhas como as da Mangerona, e cheirosas: lança humas flores pequenas amarellas, ou brancas, e depois humas bolcinhas, que tirão a vermelho, e tem bom cheiro, cheias de huns grãoszinhos: cura toda a casta de inflammações, cozida em agua abranda as dores de cabeça, e tem

outras varias virtudes.

COR-

CORRIJOLA. Planta quasi sem pre rasteira, que produz muitos talo nodosos vestidos de folhas compridinhas, estreitas, pontiagudas, e postas alternadamente: a sior he branca ou vermelha, e se sustenta em hum calis a modo de funil: he detersiva adstringente, e vulneraria, e o cozimento de suas folhas veda toda a qualidade de desinterias.

CORTISSOLA. Ave, que vem na Primavera á Provincia de Alentejo: he toda de côr parda, muito gorda, os pés curtos, e maior que a perdiz: dizem que a fua carne he util

aos almaticos.

CORUJA. Ave nocturna, e de rapina: as outras aves, vendo esta de dia, logo se vão a ella, e a espantão: a causa desta antipatia he que as aves nocturnas tem o rosto, e olhos differentes, porque estes são muito grandes, e incendidos, e o rosto quasi de creatura humana: crião em buracos de paredes, e edificios arruinados, e de noite he que buscão o seu sustento.

COR-

191

CORVO. Ave negra de bico poniagudo, e devoradora de cadaveres: lizem que se faz branca, tomando-a lo ninho, quando nova, e tendo-a

exposta ao fimo de enxofre.

CORVO NOCTURNO. Ave alguma cousa maior que Melro: tem a abeça comprida, e chata por sima, olhos grandes, bico pequeno, e revolto por baixo, e pernas curtas: vire nos montes, e de noite entra nos curraes das cabras para lhes chupar leite.

CORVO MARINHO. Ave de rapina aquatica, que anda mergulhando no mar: tem as costas negras, e a barriga, o bico comprido, agudo, e vermelho, a cabeça calva, o pescoco cuberto de grandes pennas pendentes, e negras, e a figura do corpo he quasi de Adem : raras vezes voa por fer muito pezado, e cria nas rochas junto do mar : a fua pelle tem muitas virtudes medicinaes, particularmente para flatos frios.

COSTO. Planta, que tem huma raiz fucosa da grossura do dedo polegar, de côr branca, fabor aromatico, e cheirofo, com alguma acrimonia, e mistura de doce, e amargoso: ha trez qualidades de Costo Arabico, que he branco, Indico, que he negro, e Cyriaco, que he pezado, e côr do buxo, e qualquer delle he attenuante, aperitivo, detersivo estomatico, esterico, neufritico, provoca a ourina, e expelle a pedra dos rins, e da bexiga.

COSTO BASTARDO. Planta, que tem as folhas muito grandes, crefpas, e inclinadas para a terra: lança huma aftea redonda com alguns nós, dos quaes fahem ramos pequenos com certos filamentos amarellos, onde fe encerra a femente: he util para as dores de cabeça, nervos do ventriculo, e obfrucções das entranhas.

lo, e obstrucções das entranhas. COTOVIA. Ave pequena de côr

toda parda, e com huma poupa aguda no alto da cabeça.

COTTA. Animal quadrupede, o qual tem o feitio de Lebre, porém com o corpo cuberto de cabello como o de porco.

COU-

COUVE. Planta, de que ha va-

ias especies.

CRAVINA. Planta, que produz numa flor, que tem o mesmo nome, qual he pequenina, e de muita vaiedade de cores: tomada como chá ne especial remedio para curar a bepedice.

CRAVO. Planta, cuja flor lhe dá nome: ha infinitas especies assimas cores, como na figura, e ainda a planta: dizem que o seu cozimen-

tira as ancias do coração.

CRAVO DE DEFUNTO. Plana, que tem as folhas miudas, e aentadas, e lança flores amarellas om alguma mistura de encarnado: a de duas castas, pequenos, e granes: a flor he cefalica, cordeal, epieptica, e contra veneno.

CRAVO DA INDIA. Especie aomatica, que se cria nas Ilhas de Ialuco, a qual produz huma arvoe, cujas folhas são como as do Loueiro, e tambem cheirão, e requei-


ao na boca: lança o cravo em canos como murtinhos, o qual se ge-

N ra

ra no meio da sua flor, e della cahe estando maduro; e quando o achão de côr roxa, o põe a secar ao Sol ou ao lume depois de estar de molho em agua do mar. Nasce esta arvore cuja madeira he forte, e de muita duração, sem beneficio de agricultu ra, e he tão quente, que attrahe a f toda a humidade da terra, sem dei xar criar planta alguma ao redor, d forte que para secar hum arvoredo ou mata espessa, o mais facil reme dio he plantar huma estaca de crave no meio della. Tambem ha Cravo na Ilhas de Irez, e Meitarana, que el tão junto a Ternate, e em outras vi zinhas a Tidore, e ainda em Geilo lo, e Amboino, porém o melhor h o que produzem as cinco Ilhas Ma lucas.

CRAVO DO MARANHAO. Ar vore grandiosa, que se cria na America meridional, a qual tem as so lhas como as da Nogueira, e produz slores encarnadas, e brancas con suavissimo cheiro: serve para tempero de alguns manjares.

CRA-



Funcho, e com flores côr de ouro he contra as mordeduras peçonhentas e tomada como chá cura o estilici dio, faz ourinar, aproveita á opila ção do ventre, e tira todo o sangue pizado.

CRISTA DE GALLO. Arvore cuja flor he vermelha, e se parecom a crista da ave, que lhe da o no me: as folhas são como as da Amei

xieira, e não dá fruto.

crista DE GALLO. Planta que produz huma flor encarnada, retrocida, e as fuas folhas se pare cem com a crista de gallo: ha dua especies, huma, que tem as folha grandes, e depois da flor dá sua se mente branca do tamanho de huma ginja, a qual faz criar piolhos ao gado, que della come, e a outra não dá fruto, nem semente: ha mais ou tra especie, a que chamão Gallo crista.

CROCODILO. Animal anfibio que he especie de Lagarto grande cuberto de escamas, que lhe defendem o corpo, e só he facil de feri

pe-

197

pela barriga: não tem lingua, e se a tem he tão pequena, que se não conhece: entra-lhe dentro da boca huma avezinha, a que chamão Rei das aves, a comer os bichos, que lhe ficão entre os dentes da podridão das carnes, e peixes, de que se sustenta, e logo que se acha aliviado fecha a boca para a engolir; porém como a dita ave tem hum ferrão na cabeça, e ao fechar a boca fe pica nelle, aore-a outra vez, e a ave recupera a iberdade: tem a testa larga, os olhos de potro, que he o unico animal, com quem tem amizade, a boca grande, e os dentes agudos, e compridos em varias ordens ao modo de pente: a sua carne he branca, e tem o sabor da do capão : vive nos grandes rios de Asia, Africa, e America, corre oelas praias, e não costuma afastare da agua mais de huma legua: teme visto alguns de trinta pés de comorido.

CRUTA. Peixe do mar alto, o qual he da côr, e feitio de Choupa,

muito espalmado.

CU-

CUBEBAS. Planta pequena, que trepa, e se pega ás arvores como Era: a folha he pequena, compridi nha, e estreita, e a flor muito chei rosa! produz hum fruto do mesme nome, seco, redondo, e da feição de pimenta negra, mas mais peque no, rugoso, pardo escuro, aromati co, e agradavel ao gosto, ainda que tem alguni amargor, e acrimonia cria-fe com abundancia nas Ilhas di Java, Mascarenhas, e outras, e o fru to fortifica o cerebro, e o estomago desperta o appetite de comer, resist á malignidade dos humores, he ape ritivo, e attenuante.

Açor, e menor que Pombo, a qual no Estico pousa nas arvores, e frequenta as margens dos rios, e no Inverno es conde-se debaixo da terra em covas onde muda, e com nova plumagem sahe na Primavera: ha duas castas del les, hum maior, outro menor, e dizem que poem ovos em ninhos alheios

CUNILAGO. Planta, que he es pecie de Táveda, da qual ha varias

e 10-

Portuguez. 199 e todas com o cheiro de oregão: tem as folhas como as da oliveira, porém de côr escura, e lança humas flores amarellas, que misturadas com as ditas folhas em vinho, e bebido faz vir a purgação mensal, CURIMATA. Peixe, que tem semelhança com a Tainha, porém he mais comprido, e se pesca nos rios grandes da America. CURVEO. Peixe, que he especie de Mugem, e tem a mesma fórma, e grandeza, porém com a cabeça maior, e redonda: nunca anda só, mas sempre em cardumes. CURUTA. Peixe da figura de Cherne, o qual tem duas listas negras na cauda.

CUSCUTA. Planta, que trepa por entre os arbultos, e matas, e não tem raiz na terra: não produz folhas, fenão huns filamentos compridos, e de côr ruiva: lança grande quantidade de flores brancas, e depois huma fementinha negra: he abstersiva, defopila o figado, e o baço, e purga os

humores fleugmaticos.

CU-

CUSO. Animal quadrupede peque nino, que se cria nas Ilhas de Ma luco: tem seição de Coelho, o pelle espesso, crespo, e aspero, a côr en tre pardo, e ruivo, os olhos redon dos, e vivos, os pés, e mãos peque nos, o rabo comprido sem pello, po onde se pendura para melhor chega ao fruto das arvores, de que se sus tenta.

CUSVANE. Ave das terras de So fala, a qual tem a grandeza de Groumas tão formosa, que os Cafres lhe chamão Rei dos passaros : he preta pelas costas de huma côr tão fina que parece setim negro, e a barriga e peito branco, o pescoço muito com prido todo cuberto de pennas brancas finissimas como seda, e sobre a cabeça hum barrete de pennas pretas do meio do qual sahe hum mólho de outras pennas muito claras todas direitas, e iguaes por sima, que no alto se espalhão, e formando hum penacho circular com seu pé estreito, que lhe nasce do meio da cabeça, representa hum formoso chapeo de Sol.

CY-

201

CYLINDRO. Arbusto, cujas fohas se parecem com as da Ameixiira, porém mais brandas, a côr eserdinhada, e com hum cheiro-muio suave: produz stores semelhantes s da Larangeira, a que alguns cha-

não Jasmins da Gloria.

CYPRESTE. Arvore bem conheida, e fymbolo da morte, a qual em a figura de homem amortalhado, por isso he hum dos funebres ornabos dos sepulchros: ha Cypreste maho, que estende os ramos como as nais arvores, não quer ser esterca-os: a sua madeira he incorruptivel, fumo affugenta os mosquitos, e os amos mettidos entre os vestidos lira-os da traça.

D

DABUTI. Animal quadrupede, que tem quali a mesma figura, grandeza que o Lobo, porém os vés, e as mãos como as do Macaco: des-

desenterra os corpos mortos para os comer, e os caçadores o apanhão tocando trombetas, e timbales, de cujo som he summamente amigo.

DAMASQUEIRO. Arvo e, que produz os Damascos, e he especie de Pecegueiro: o seu fruto ainda que na opinião de muitos he quente, certamente he frio, e humido: os males que elles causão, he porque comendo muitos se corrompem no estomago com facilidade. Da amendoa, que dentro do caroço se acha, se faz hum oleo por expressão, que he bom para as almorreimas inflammadas, e bebido he proveitoso para as dores de colicas.

DAUCO. Planta, que he especie de Bisnaga, tem a folha como a de Endro, lança huma umbella de siores brancas como as do Coentro, as quaes tem suavissimo cheiro, e nasce por entre os penedos: ha mais duas especies desta planta, a primeira lança as folhas como as do Aipo, e produz slores brancas, e a segunda tem as folhas como as do Coentro, e as

flo-

203

ores mui semelhantes ás da Bisnaga: ialquer das trez especies cura a tos-, abbrevia o parto, resolve os tu-

ores, e faz ourinar.

DEDO DE MERCURIO. Ceola, que no Outono produz huma or branca, e depois se sazul: nça huma semente quasi vermelha, nasce pelos vallados, relvas, e em igares sombrios: he esta cebola muivenenosa, e misturada com salitre az o pello dos cavallos preto.

DELFIM. Peixe do mar, cuja arne se assemelha com a de porco: e em extremo agil, e salta muito: em o couro lizo, e vario na côr, seundo os differentes reflexos da luz, focinho redondo, e comprido, a ingua carnosa, os dentes pequenos, agudos, os olhos grandes, mas cupertos de huma pellicula, que apenas he deixa ver as meninas, a barriga oranca, e as costas negras com sua corcova. Ordinariamente segue os navios acompanhado de outro Delfim, e ambos dão saltos tão uniformes, que barece ser hum só o que salta: he mui-

muito amigo do homem, como con sta de varias historias verdadeiras, sidedignas.

DENTAO. Peixe semelhante a Dourada, que tem grandes dentes o qual se pesca na nossa barra de Lis

boa.

DENTE DE LEÃO. Planta, que do pé do talo lança folhas compridas, retalhadas de huma, e outra parte, e rafteiras pelo chão, com huma aftea de palmo e meio oca, e de côr quasi vermelha, cheia de leite, con flores amarellas, e redondas, que deixão humas cabeças cabelludas, que o vento as leva: o seu cozimento bebido aperta o estomago relaxado, e o suco he contra as gonorreas, e tiricia.

DETURA, ou DATURA. Planta, que he especie de herva moura a qual lança huma só astea guarnecida de varios raminhos com folhas quasi pardas, e as slores brancas, e de bom cheiro: produz hum fruto espinhoso cheio de semente amarella, da qual bebendo-se-lhe a agua

ef-

205

tando posta de infusão, faz embeedar.

DIAMANTE. Pedra preciosa à ais dura, a mais brilhante, e a de aior estimação entre todas as pedras eciosas. Ha Diamante Chapa, ou abla, que he o que se lavra chato, tem cinco faces pela parte princiil: Diamante Rosa, que he aquel-, cujo lavor com a multidão de faes se parece com a flor, de que toou o nome: Diamante Fundo, que e o que se lavra de ambas as partes, e sorte que tem a mesma vista pela arte inferior que pela superior. Os ue chamão Fazenda são huns miuos, que valem a quinze mil reis o uilate: os que chamão Beneficio tem lugar do meio entre bom, e máo, ntre fazenda, e refugo, e vale o quiite a dez, ou onze mil reis, são anarellentos, e pouco brilhantes: os ue se dizem Refugo valem a cinco nil reis. Para se conhecer a realidae do Diamante he necessario provalcom lima, mas brandamente, paa que não estale: se a lima entrar,

OU

ou fizer qualquer móça nelle, não h diamante. A terra, que os produz he arenosa, e nascem em minas, tambem em rios: nas minas ha veia da largura de hum dedo, donde o Mineiros tirão com hum ferro a mo do de gancho as arêas, e com ella os diamantes.

DITAMO. Planta, de que ha tre especies, e todas com as folhas se melhantes, e só na figura dos ramos e flores se differenção. Ditamo sit vestre tem as folhas como as do Poe jo, porém maiores, e lança huma espigas como as do Rosmarinho: o suco bebido tem grande virtude pur gativa ; e a raiz tomada em pó ab brevia o parto, e fara as mordeduras venenosas. A segunda especie, a que chamão Ditamo branco, tem as folhas semelhantes á primeira, porén postas igualmente de huma, e outra parte dos ramos, que lança, e as flores, que são roxas, e mui pequeninas, lhe sahem de entre as ditas folhas. A terceira especie he o Ditamo bastardo, ou de Creta, o qual lança mui-

207

nuitos ramos, e produz flores azues, ujo fuco faz fahir logo qualquer efinho, que estiver dentro da carne, cura todas as castas de feridas.

DONINHA. Animal quadrupede equenino, que tem as orelhas curas, olhos muito vivos, e todo de côr arda: he grande caçador de pom-

os, gallinhas, e ratos.

DORMIDEIRA. Planta bem cohecida, da qual ha duas especies eraes, e cada huma se lubdivide em utras duas. A Dormideira branca horense produz flores brancas, e a nera flores encarnadas com as cabeças uasi redondas, e são as mais usadas a medicina: qualquer dellas florece o mez de Maio. As Dormideiras braas, que nascem pelos campos, dão ambem flores brancas humas, outras ncarnadas. Ha outra especie de Dornideira, a que chamão Marinha, a jual produz flores amarellas, tem a olha da planta alvadia, e muito recortada, e o seu uso he differente do las outras : as cabeças desta cozidas em vinho curão a ciatica, e o fuco

ti-

tira qualquer inflammação do corpo e concilia o fono.

DOR MIDEIRA CORNICU-LAR. Planta, que tem as folhas femelhantes ás do Barbasco, e produz flores brancas, e depois huma baga comprida, e torta: nasce em lugares maritimos, e asperos, e purga brandamente, bebendo-se a agua, em que estiver de insusão o espaço de seis horas.

DORMEDARIO. Animal quadrupede, que he especie de Camello, porém mais pequeno do corpo, e muito mais veloz, porque anda trinta leguas em hum dia pelos desertos da Africa, e leva sobre si a agua, que ha de beber no caminho, servindolhe de sustento os espinhos, e caroços, que acha, que se os não ha, jejua dous, e trez dias sem por isso desfalecer; porém a desinquietação, com que anda, moe o corpo de quem vai em sima delle.

DORONICO. Planta, que tem as folhas como as da Tanxagem, nervolas, estreitas, e curvas para a ter-

a: a raiz he como a do Eleboro negro, e nasce em lugares aquaticos: le abstersiva, e o seu cozimento rome a pedra dos rins, e facilita o menruo.

DOURADA. Peixe do mar, que em a figura de Goraz, porém de côr inzenta, e com malhas côr de ouro: e peixe de bom gosto em certos tem-

os do anno.

DOUR ADINHA. Planta, que lana humas folhas compridinhas, e muio recortadas como espada columbria: nasce entre pedras, e em parees, e não produz flor, nem semene: posta de infusão em vinagre he

rande remedio para o baço. DRABA. Planta , que he especie e Mastruço: tem a folha larga, aentada, e aguda, e lança huns ranilhetes de flores como as do Sabuo: alguns lhe chamão Mastruço Oiental, ou Arabis: produz huma senente redonda, e negra, de que em gumas terras septentrionaes da Euopa se usa como da pimenta da Inla.

DRA-

DRAGAO. Animal, ou ferpente de extraordinaria grandeza, que fe cria em varias terras da Asia, e Africa: ha alguns com azas semelhantes ás do Morcego, e voão de fórma, que pelejão no ar com as Aguias: tem trez ordens de dentes, e seis pés de comprido. Em Africa ha outros que tem doze covados, são de côr preta, a barriga quasi verde, cabellos nas sobrancelhas, e barba, e brigão com os Elefantes.

DRAGAM. Peixe monstruoso com barbatanas tão curtas, que só lhe servem para nadar, e com notavel velocidade corta as ondas do mar: he tão venenoso, que mata a todos os peixes que morde, e logo que se vê prezo, e estendido na praia, faz com o focinho huma cova, e se esconde na

arêa.

DRAGOEIRO. Arvore, que produz huns frutos como avelans, e ama rellos, os quaes são doces, e con elles engordão os porcos. Desta arvore he que se tira o sangue de Drago e ha quantidade na Ilha do Porto Santo, e outras.

DRIOPTERIA. Planta, ou especie de musgo, que nasce pelas concavidades dos troncos dos carvalhos, e não dá slor, nem semente: as suas solhas se parecem com as do Feto, as quaes secas ao Sol, e tomadas como chá provocão a suor: alguns she chamão Feto de Carvalho.

DURIAM. Arvore, que se cria em Malaca, cujo fruto tem o mesmo nome, e a sigura de alcaxosra, e do camanho de huma grande cidra: he le tão suave; e delicado gosto, que nuitos estrangeiros se deixão sicar na

erra a respeito desta fruta.

E

BANO, ou EVANO. Arvore da India Oriental, que tem a ratca grossa, as folhas como as do coureiro, e hum fruto semelhante ao lo Carvalho: a madeira he negra, ompacta, e maciça, e tão folida, ue lançada no mar logo vai ao funo. Ha duas castas de Evano, hum O ii

encarnado, a que os Castelhanos chamão Granadilho, e outro negro: o seu cozimento he proveitoso para as nevoas dos olhos.

EFEMERO, ou LIRIO AGRES-TE. Planta, que fahe de huma cebola, que parecem duas pegadas, e deita huma aftea, e nella quatro, ou feis flores brancas com feis folhas cada huma, e depois fua femente preta como huma azeitona: as folhas cozidas em vinho refolvem os tumores, e tuberculos, e tirão a dor de dentes postas exteriormente: he venenosa, e alguns fe enganárão, chamando-lhe Hiermodatilo, que he diversa, como em seu lugar diremos.

EIRO'. Peixe semelhante á Enguia, porém mais grossa, e com o

focinho mais comprido.

ELEBORINA. Planta rasteira, que tem a raiz grossa, comprida, e composta de muitos silamentos, com solhas como as da Parra, porém mais mudas, e lança slores em sórma de estrellas com cinco solhas: he remedio contra todos os achaques do sigado.

ELEBORO. Planta, de que ha duas especies, Eleboro branco, e Eleboro negro: este tem as folhas asperas, escuras, compridas, e com muitas divisões, de fórma que cada folha parece que são oito, ou nove, e tem semelhança com as folhas do Espondicio: produz flores côr de rosa tambem pegadas, nasce pelos valles, e florece em Maio, e Junho: purga o ventre, faz abrir a vontade de comer, e he util aos melancolicos: o fuco tira a furdez dos ouvidos, e a raiz cozida em vinagre cura a farna leprosa. O Eleboro branco tem as folhas largas, e cheias de fibras como as da Tanxagem, lança huma aftea, ou talo alto revestido de folhas, ainda que compridas mais estreitas, e por entre ellas humas espigas, ou ramilhetes não de flores, mas de huns folhelhos, que logo lhe cahem: a sua raiz he como huma especie de cebola, e toda revestida de humas raizes miudas, e compridas: cura varias castas de humores por vomito, tira as nevoas dos olhos, e tem muitas vir-

tudes medicinaes. Ha outra especie de Eleboro, a que alguns chamão bastardo, que tem as folhas como as do Funcho, e produz huns malmequeres brancos, cuja raiz he veneno

mortal para quem a comer.

ELEFANTE. Animal quadrupede o mais corpolento, e mais robufto de todos os quadrupedes : tem a cabeça grossa, o pescoço curto, as orelhas pequenas comparadas com o corpo, as quaes move, e abana de continuo, e na testa tanta força, que com ella lança ao mar grandes embarcações: os olhos ainda que grandes, respectivamente á cabeça são pequenos, e vivos, e o othar como de porco: a tromba lhe ferve de nariz; e de mão, porque com ella respira, chega ao chão, e leva á boca quanto apanha, ou feja liquido, ou folido, a qual tambem he a sua arma offensiva, e defensiva, e tão violenta, que de huma só pancada mata o mais agigantado cavallo: tem a boca perto do estomago, a lingua pequena, e além dos quatro dentes, que a natu-

2 15

eza lhe deo para mastigar, lhe sanem do queixo superior mais dous nuito compridos, claros, agudos, e le ponta revoltada: o ventre he largo, as costas mais altas que todo o corpo, e cabeça, o couro grosso, aspero, crespo, e de cabello tão curto, que parece calvo, de côr de cinza escura, e a cauda pequena como a do Bufalo. O que se diz que o Elefante tem as pernas direitas de hum só osso na canella he falso, porque não lhe alta nas mãos, e pés junta alguma las que tem os outros animaes quadrupedes: os deste são redondos como os do cavallo, mas muito mais grossos, e em cada hum tem cinco unhas ao redor a modo de conchas. Ha alguns, que tem dezeseis palmos de alto, e dizem que não gerão senão de vinte annos de idade, e por isso chegão a viver duzentos annos : não se póde saber quanto tempo traz o feto na barriga, porque nunca cobre a femea senão occultamente: os animaes, de que mais se teme, são as formigas, e ratos. Vão á guerra ar-

mados, e levão nas costas hum cas tello de madeira ; e nelle gente de guarnição com mantimentos para alguns dias: es melhores são os da Ilha de Ceilão, supposto que no Reine de Sião ha alguns brancos, e por isse se intitula Rei do Elefante branco Da memoria, docilidade, limpeza e generosidade deste animal se contac coufas maravilhofas.

ELHANE. Arvore, a que alguns chamão do Paraifo: tem as folhas como as da Oliveira, porém mais largas, mais verdes, e mais brandas, e lança humas flores brancas, e cheirosas com semente negra como a do Sabugueiro: os troncos são muito duros, nodosos, e cubertos de huma casca vermelha escura, e as folhas deitão suave cheiro depois de pizadas, e moidas. As mulheres Turcas dourão feus cabellos com os pós destas folhas, e com elles fazem contratos como neste Reino com o tabaco.

ELOENDRO. Planta, ou arbufto, que se parece com o Loureiro, e as folhas como a da Amendoeira, po-

rem

217

m alguma coufa mais compridas, grossas: lança flores vermelhas coo rosas de cinco folhas, e he tão ordicante, que corre todas as pars, onde chega: chama-fe também vadilha.

EMA. Ave, que se cria nas Ilhas lalucas: tem a cabeça pequena, e nafi calva, ornada de hum diadema fubstancia cornea de côr amarella cura, que todos os annos na muda as suas plumas cahe, e se renova, ijas plumas são vermelhas, e pres, e tão finamente dispostas, que stas de longe parecem cabellos: he inconsiderada velocidade, e em do semelhante ao Abetruz, porém pés não são partidos em dous, mas om cinco dedos grossos em cada hum uito firmes, e sem esporão: na Ilha amatra se achão tambem algumas estas aves.

EMBIS. Infecto, que se cria no eino de Congo, o qual he pequeo, e do feitio do Escaravelho.

ENDIVIA. Planta amargofa, e oce, de que ha duas especies, bra-

va, e hortense: esta tem as folhas lar gas, e compridas, he adstrungente e util ao sigado, faz bom estomago refresca; e he especie de Chicoria a brava tem as folhas crespas, e a dentadas, as slores amarellas com malmequeres pequeninos com varia ordens de folhas, e he boa para a

inflammações dos olhos.

ENDRO. Planta bem conhecida de todos, a qual tem a virtude de fazer parar os vomitos: o feu cozimento bebido faz crefcer o leite ás mulheres: frito em azeite tira as dores da barriga, fazendo-se com elle fomentação: este he o hortense, por que o silvestre tem a folha mais miuda, porém o talo, e a stor he o mesmo: cura as desluxões do peito, e o sumo as dores de cabeça.

ENGOS. Planta, que tem as folhas semelhantes ás do Sabugueiro, e lança hum talo hervoso, nodoso, e meduloso, cujas folhas deitão hum cheiro sorte, e servem para somentar, e tambem são utilissimo remedio para a siatica, e parlezia, e para dis-

cu-

tir, resolver, e sortificar os nervos

corpo.

ENGUIA. Peixe pequeno de bom fto, que se cria nos rios por entre pedras, e causa muitos damnos á

ide.

ENTIENGIA. Bicho do Reino Congo, que tem a pelle falpicada varias cores, e sempre anda pelas vores sem nunca pôr o pé em terra, rque se chegou a tocalla logo moro: continuamente está cercado de ns bichinhos negros, a que chamão nbis, dos quaes parte caminhão anate delle, outros atrás: a pelle he usa tão singular, que só o Rei de ongo usa della, ou a quem elle conde esta graça.

ENULA CAMPANA. Planta, que oduz hum talo alto todo revestido folhas grandes, e asperas, e dá ores largas, e redondas de côr bran, ou tambem vermelhas: nasce em gares montuosos, sombrios, e entos, e tem particular virtude para zer ourinar, e vir a purgação men-

EN-

ENXARROCO. Peixe do mar que tem a cabeça redonda, aspera guarnecida de bicos, e maior que corpo, e os dentes agudos, e em bundancia: vive dos pexinhos, que

apanha.

ENXOFRE. Mineral, que he e pecie de betume, pingue, untuole e inflammavel, e propriamente l hum vitriolo exaltado pela actividad dos fógos subterraneos: ha duas que lidades delle, Enxofre vivo, e am rello: o Enxofre vivo he huma ma teria parda, gorda, barrenta, e in flammavel, que se acha em Sicilia e em outras partes :: o Enxofre ama rello, de que commummente se usa he huma materia dura, quebradiça luzidia, facil de derreter, e de se in flammar, e que tem hum cheiro de agradavel ao olfato, mas util para : chagas do peito, e dos bofes, par resolver, e discutir humores, &c. primeiro he mineral raro, e tem ma virtude na medicina : o segundo h artificial, e faz-se fundindo a mina ou fazendo evaporar as aguas fulfi reas.

22I

as. Enxofre de Antimonio he o que extrahe por destilação do mesmo atimonio feito em pó. Gera-se o Enforce da grossura da terra, e da estama dos fógos subterraneos, porque e huma especie de oleo da terra, o nal se coalha, e se fixa como nos pross dos animaes a gordura, e para o desfazer he necessario misturallo malho, e pizallo muito bem.

ENXOVA. Peixe do mar, que se

ENXOVA. Peixe do mar, que le arece com o Savel, de bom gosto, las carregado. Ha outro pexinho, ue tem o mesmo nome, e he do omprimento de hum dedo, sem esamas, com bico agudo, e boca grande, e vem de sóra em barrilinhos com

nolho de escabeche.

ENZINHEIRA. Arvore, que dá polotas, a qual he especie de Carvaho, e tem as folhas adentadas nas extremidades: cria-se em terras quenes, a casca he parda, e os ramos cheios de huma lanugem branca: as colotas, que produz, são cilindricas, engastadas por huma parte em hum calis alvadio, e cuberto de huma pelle,

le, que contém em si certa especie de amendoa dividida, e mais pequena que a do Carvalho: as folhas piza das, e postas sobre os tumores os sa rebentar com facilidade, e tem vir tude de corroborar as partes fracas e a casca das bolotas fervida em agua commua cura a erisipela.

EPATICA. Planta, que he especie de musgo, lança folhas crassas carnosas, e assentadas humas sobre outras em sórma de escamas, e produz slores pequeninas, que tem sigura de estrellas: he detersiva, aperitiva, e mui proveitosa para desopilar

o figado.

EPTYMIO. Planta, que produz humas florinhas amarellas, e lança certos filamentos em fórma de cabellos, que se embrulhão por entre varias plantas, onde nasce: tem virtude aperitiva, e arthritica, relaxa o ventre, e purifica o sangue.

EQUE. Planta aquatica, que anda lobre a agua, e tem as folhas como as da Acelga, porém aveludadas: he adstringente, refrigerante, e de mui-

223

proveito para as coceiras, e erifi-

ERACLEA. Planta, que tem hua aftea redonda, e guarnecida de nitos raminhos cheios de folhas mius, as primeiras maiores, e para sia mais pequenas, recortadas ao rer, e não dá flores: as suas folhas zadas curão as feridas, e tirão a inmmação, que dellas procede.

ERICA. Arbusto, que he especie Urze, cujas folhas tem semelhancom as da Tramagueira, e produz ores, e bagas como ella, as quaes m virtude para curar toda a qualide de mordeduras venenosas.

ERVADO. Arbusto silvestre, que m as folhas miudas, e recortadas, produz humas slores brancas sem

uto algum.

ERVATÃO. Planta, cujas folhas lo miudinhas, e os troncos muito elgados, os quaes se emaranhão por ntre as outras plantas notavelmente: seu cozimento desfaz todas as vendidades do estomago, e abranda os uchos.

ER-

ERVILHA. Planta, que todos conhecem pela sua semente, ou legume, o qual he sustente dos viventes.

assim verde, como seco.

ERVILHACA. Planta, e legume que lança huns talos compridos, ocos e frageis, e que não tendo encost fe espalhão pelo chão: produz flore brancas com suas manchas vermelhas e depois dellas humas bainhas cheia de certa sémente, ou legume quaredondo, e verde, mas depois seco fe faz negro, ou pardo: he adstringente.

ERVINHA. Planta viciosa, que dá huma semente amarella: nasce por entre os trigos, e lhe causa terrive.

cheiro.

ERUCA. Planta. Veja-fe ZIN CHAM.

ERUGA. Planta, que se cria na hortas, e tem as folhas compridas e recortadas: lança slores brancas, e huma sementinha negra, e redonda que he substituto da mostarda.

ESCABIOSA, ou ESCABRIO-LA. Planta, que da raiz lança folhas

com-

ompridas, felpudas, e cortadas peos lados, e do meio dellas fe levanio huns talos redondos, ocos, e vesdos de algumas folhas mais pequeas, de cuja summidade sahem flores om hum pé comprido, de figura reonda, e de côr azul, ou roxa, a que ulgarmente chamão Saudades: he idorifica, cordeal, peitoral, refiste o veneno, e tem tanta virtude nos arbunculos, que muitos com ella só izada, e applicada se livrárão del-

ESCALHO. Peixe do mar com scama, da grandeza de hum palmo, quasi semelhante á Boga, porém nais grosso, e com maior cabeça: imbem se crião em alguns rios da rovincia de Trás os Montes.

ESCALRACHO. Planta, que he specie de Grama, e quasi semelhanna figura, e tem as mesmas proriedades.

ESCAMONEA. Planta, que fahe e huma raiz comprida, e grossa, e inça muitas asteas grandes, e delgaas, que se pegão, e abração com as

plan-

plantas vizinhas: produz folhas lar gas, e triangulares como as da Era porém mais moles, e as flores são a gradaveis á vista com figura de cam painha, e de côr purpurea, ou bran ca. Da raiz desta planta se tira hus suco por incisão a modo de goma par da, que se deixa evaporar ao Sol, condensar em solida substancia, a que tem o mesmo nome: a planta he purgativa, e evacua por baixo os humo res colericos, acres, sorosos, melar colicos, ou tartarosos.

ESCARAVELHO. Insecto feri do, e cornuto, que tem os ossos par fóra, e a carne para dentro, cujo musculos se parecem com os dos an maes perfeitos, que tem sangue: con tão-se trinta e duas especies delles que se distinguem pela diversidade do

rema cabeça de Sarmão: caula of fruções, e flatulencias a quem o come.

ES-

ESCORCIONEIRA. Planta, que leita os talos redondos, ocos, e com olhas muito compridas, e na summilade das asteas huns ramilhetes de lores azues, ou amarellas: tem efpeciaes virtudes, principalmente a aiz.

ESCORDIO. Planta, que lança nuitos talos pequenos, e baixos, os uaes tem muitos nós, e de cada hum elles sahem duas folhas, e dellas iumas flores vermelhas, que cheirão alho, como a Carvalhinha: he conra as difficuldades de ourinar.

ESCORFULARIA. Planta, que ança hum talo direito, firme, qualrado, oco, e de côr purpurea decliante a negro, vestido de folhas comridas, largas, agudas, e retalhadas as extremidades, e em cada nó das steas emparelhadas: no alto dos ranos deita flores, que tem máo cheio, e tambem a planta, e he amargosa: tem virtude vulnerativa, reloutiva, e attenuante, e he hum dos efficazes remedios para curar as alorcas.

Pii

ES-

ESCORPIÃO, ou LACRA'O Insecto venenoso, que tem no meio da cabeça dous olhos, e outros dous nas extremidades della, e do peito que tem figura ovada, sahem oito pernas, cada huma dellas dividida en seis partes, cubertas de cabellos, com unhas nas pontas: a cauda he comprida, e consta de partes a mode de nós, ou contas pegadas humas á outras, e no cabo de todas ha hun ferrão, e alguns tem dous, cheio de veneno frio, com que offende a parte, que pica, e o remedio he pizar o melmo Escorpião sobre a picada ou untalla com oleo, em que se guar dão outros Escorpiões: tem duas bo cas a modo de caranguejo, que está entre os dous olhos, e com ellas aper ta o que agarra.

ESCORPINA. Planta muito espi nhosa, e sem folhas, que nasce en lugares maritimos: posta de infusa-

em vinho cura as chagas.

ESMERALDA. Pedra preciosa diafana, e de côr verde muito agradavel á vista: a melhor he a que ven

do

229

do Oriente, porque a occidental do Perú, ainda que maior, não refplandece tanto: veda os fluxos do ventre, e as hemorragias, tempera a acrimonia dos humores, para cujos effeitos fe deve tomar pela boca depois de bem moida.

ESMERIL. Pedra mineral, que he especie de Marquisita, vermelha, ou parda, muito pezada, e dura, com que os Lapidarios costumão alimpar as pedras preciosas, e dar lustro aos

metaes.

ESMERILHAO. Ave de rapina a mais pequena, e com semelhança de Falcão: he muito ligeira no voar, porfiada em seguir a caça, e aprazivel no voo: persegue de sórma os passaros, que muitas vezes os obriga

a metterem-se pelas casas.

ESPADA. Peixe do mar do tamanho de huma Balea pequena, a quem a figura do focinho, e fortaleza deo este nome: tem os queixos guarnecidos de ossos duros, e asperos, que lhe servem de dentes, os olhos grandes, e esbugalhados, couro duro, parado

do,

do, e luzidio: raras vezes fe chega a praia, sustenta-se de outros peixes, e de alga, faz guerra ás Baleas, e na ponta do focinho sustenta tanta força, que com elle sura os navios. Ha outra especie de peixe Espada, que he pequeno, espalmado, e da côr do ferro, que todos conhecem muito bem

neste paiz.

ESPADANA. Planta aquatica, que fe parece com o Iris bulboso, e dá folhas compridas, estreitas, pontiagudas, fortes, duras, e raiadas, que cingem o talo, donde sane, e o encerrão como dentro de huma bainha, o qual he redondo com alguns nós, e de côr quasi purpurea, de cuja summidade sahem seis, ou sete folhas distantes humas das outras de côr tambem purpurea, e ás vezes brancas: he detersiva, digestiva, aperitiva, e boa para fazer suppurar: ha duas especies, que pouco discrepa huma da outra.

ESPADARTE. Peixe grande do mar do feitio de Delfim, mas muitas vezes maior: tem a pelle liza,

23.1

elas costas negra, nos lados azul, e ermelha na barriga, o nariz, e olhos equenos, o beiço inferior muito rosso, quarenta dentes, e a cauda omprida com figura de crescente: e grande inimigo das Baleas, cujas rigas tem visto alguns moradores da lha de S. Miguel.

ESPALTO, ou BETUME JU-

ESPALTO, ou BETUME JU-DAICO. Goma de côr negra viscoa, e com algum cheiro, que se cria m varias fontes de Finicia, Babyloia, e Sidonia, onde usão della pa-

a illuminar as casas.

ESPARGO. Planta, que he espeie de mata pequena povoada de raninhos, ou talos lizos, e sem folhas,
que se não comem senão quando verles: os silvestres, e hortenses provoão a ourina, e com virtude mundiicativa desopilão o sigado, e baço,
alimpão os rins, e a bexiga, e purção o humor melancolico; mas conidos muito a miudo fazem chaga
na bexiga.

ESPARTO. Planta, que he especie de Junco, e se cria em terras arenolas, e quentes: o talo he da grofura de hum dedo pollegar, vestid de certa casca aspera, e encarnada que se divide em muitas varinhas vendes, delgadas, flexiveis, difficultosa de quebrar, e guarnecidas no principio de humas folhinhas compridas que pouco durão, e algumas flore pequenas amarellas sem cheiro.

ESPIGUE. Planta, que tem as fore lhas como as do Alecrim, e as flore vermelhas: he contra as convulsões e abranda o ventre, e o feu fuco cura as mordeduras de animaes veneno fos, e as chagas applicado exterior

mente.

ESPIGUE CELTICA. Planta rafteira, que lança muitas folhas felpudas, e no meio huma aftea liza conflores amarellas: tem uso particula para as queixas da cabeça, e falta de juizo.

ÉSPIGUE MONTANA. Planta que lança huma astea redonda con folhas como as da Ameixieira, e pro duz flores purpureas: tem as mesma virtudes que o Nardo Indico, e h

mui-

Portuguez. 233
nuita quantidade nas vizinhanças de

Rio de Mouro, termo de Cintra.

ESPINACIO. Planta, que he efpecie de Junco, e produz folhas compridas com dous gumes, e humas floes brancas como as do Tomilho, as quaes pizadas tirão as dores do estomago procedidas de frio, e provoção dourina.

ESPINAFRE. Planta bem conhecida neste paiz, que tem a casca, em que está encerrada a semente, espinhosa: he mui usada para comer, porque abranda o ventre, e tambem he

contra os animaes peçonhentos.

ESPINHEIRO. Planta, cujas fohas são como as da Silva, e tem muitos espinhos pelos troncos: produz flores brancas em fórma de rosas com huma semente amarella no meio, e putra encarnada redonda como azeitona pequena: cura a erisipela.

ESPINHEIRO ALVAR. Planta espinhosa, que está toda cuberta de huma lanugem alva, e he especie de Cardo: lança hum talo muito grosso cheio de espinhos, vestido de folhas

lar-

largas, compridas, e recortadas, o produz certos frutos, ou cabecinha compostas de folhas humas sobre a outras, cada huma dellas com seu bico, ou espinho, cujas cabecinhas sustentão huns ramilhetes de stores purpureas, e ás vezes brancas: a semente he remedio para as convulsões do meninos; e a raiz tem virtude aperitiva, resolutiva, carminativa, e desfecativa, corrobora o estomago, dissipa os statos, e desfaz-as glandulas ha trez especies, e todas differentes na figura.

ESPINHO ARABICO. Planta que he especie de Cardo, cujas folhas são miudas, recortadas, e com muitos espinhos agudos, e compridos, e produz huma alcaxofra grande de côn

amarella.

ESPINHO DE LICEA, ou PY-XACANTUM. Planta, ou arbufto espinhoso, cujas solhas são como as da Aroeira, ou Buxo, com ramos compridos, e nelles hum fruto semelhante á pimenta negra, e muito amargoso: o suco sara as queimaduras, cha-

Portuguez. 235 s, e gengives inchadas, tira as neoas dos olhos, e he utilissimo para galico: nas vizinhanças de Carcalos junto ao Lugar da Parede vi n varias partes esta planta.

ESPONGEIRA. Arvore, ou aristo espinhoso com folhas miudias, a qual tambem produz flores narellas muito cheirosas, e depois feca humas bagas cheias de femenpreta redonda, e muito dura.

ESPONJA. Limo do mar, ou cormuito poroso, onde qualquer lior se embebe, o qual se cria nas peas, e rochedos: querem alguns que ja sensitiva, porque quando a quem arrancar se encolhe, e com traalho fe tira.

ESTANCADEIRA. Planta, que a fua raiz lança muitas folhas comidas, e estreitas como as da Grama, do meio dellas fe levantão huns tas direitos, ocos, e sem nos, os iaes sustentão hum ramilhete esfeco de flores pequenas com cinco folas brancas, que formão a figura de avo, e quasi de côr purpurea: ha

duas

duas especies, porém huma, e outr são adstringentes, e o seu coziment estança as hemorragias, e veda a cameras.

ESTANHO. Metal branco, ma le, sulfureo, luzidio, facil de sundi mais duro que chumbo, e menos que prata: acha-se nas minas de hum, outro metal, e por isso participa o natureza de ambos: missurado co antimonio, e cobre se faz sonoro: Quimicos lhe chamão Jupiter.

ESTEVA. Arbusto, do qual la muitas especies, e humas dão folha largas, outras as produzem estreitas e compridinhas, ordinariamente cor verde escuro, e algumas vezes a vadias, mas todas asperas, e glutinas: lanção slores a modo de rosas e depois produzem hum fruto com carapeta quasi redondo cheio de se mentinha miuda. Desta planta se rosa per a que chamão Laudanum.

ESTOQUE. Planta, que sahe c huma cebola semelhante á Espadar

com

m flores encarnadas, e nasce por tre as searas : tem virtude digesti-, e desecativa.

ESTORAQUE. Licor cheirofo, ue destila huma arvore do mesmo ome, a qual tem femelhança de Mareleiro, mas com folhas mais peienas, e muito alvadias, e a flor ranca como a da Larangeira. Ha trez istas de Estoraque: o vermelho, ou narello he certa goma, que sahe por cisão de huma planta, a que chanão Styrax: o fegundo chamado Caamita, que vem em páos vermelhos heios de lagrimas, he no uso da meicina o melhor, ainda que parece er artificial: o terceiro, a que chanão Storax liquidus, he huma maeria oleosa, viscosa, de côr parda, romatica, e de cheiro forte, e na ua confistencia semelhante a hum balamo espesso: faz-se com materias ezinosas mechidas, encorporadas, e evemente cozidas com Estoraque verladeiro, azeite, e vinho.

ESTRELLAS DE ATHENAS. Planta, que tem as folhas como as

da Escabiosa, e humas slores con estrellas, que são malmequeres azue he fingular remedio para curar as e fermidades dos olhos: hoje lhe di o nome de Malmequeres da secia.

ESTRELLADA. Mufgo, que na ce entre as pedras com folha largi grossa, e cheia de sumo, do meio qual fahem huns talos pequenos, qu fustentão em sima humas florinhas c mo estrellas: ha outra qualidade, que chamão Eupatorio, e he espec de Alquimilla.

ESTRELLAMINA. Planta, qu he especie de Aristoloquia, não c flores, e as folhas tem cinco raios ou pontas, e por entre ellas lhe fa hem huns fios brandos, e verdes, qu le enrolão, e pegão onde chegão mata as cobras, purga as mulheres

e com mel fara a gota.

EUFORBIO. Planta, ou arbufto que se cria na Lybia, do qual sah por incisão em bocadinhos huma go ma amarella friavel, e tão acre, qu queima a boca : a casca he dura, espinhosa, e as folhas são compri

das,

das, espessas, de figura quadrangular, e armadas de espinhos: tomado pela boca póde fazer muitos beneficios, mas com risco de causar inflammação nas entranhas, e assim o mais seguro he usar delle em oleos, emplastos, e unguentos: as suas principaes virtudes são attenuar, deterger, e resolver.

EUFRAZIA. Planta pequena, que lança muitos talos delgados, felpudos, e vestidos de folhas miudas, compridas, e retalhadas nas extremidades: tem virtude para confortar a vista, e he muito proveitosa comida

em selada.

EUPATORIO, ou AGRIMO-NIA. Planta grande, que lança hum talo direito, redondo, lanuginoso, de côr verde purpureo, cheio de substancia branca, que exhala cheiro aromatico, e suave ao olfato, e de espaço em espaço tem as folhas em mólhos compridas, pontiagudas, adentadas, e felpudas quasi da feição das do linho canhamo, e muito amargosas: as flores são huns ramilhetes

dellas retalhadas na parte fuperior do fundo dos quaes fahem certos fio compridos de côr branca tirante vermelha: he aperitiva, attenuante adstringente, vulneraria, e boa par os achaques do figado, e baço.

EZULA MAIOR Planta. Veja-1 HERVA DE JOAM PIRES.

EZULA MENOR, ou ROTUN DA. Planta, cujas folhas são como as da Arruda, e pouco mais largas e lança leite, quebrando-a por qual quer parte: produz humas florinha vermelhas como as da Dormideira e a fua femente he muito purgante caufa fonhos, e perturbações, e po isfo fe usa com cuidado, disfarçando fuas virtudes com outros mixtos.

F

RAIA. Arvore ramosa, e alta que tem a casca branca, e a solhas por huma parte também brancas, e pela outra verdes: a madeir he dura, e muito solida.

FAI-

FAIZÃO. Ave de rapina de côr parda, e com salpicos pretos, cuja grandeza não excede a de huma gal-

inha.

FALCAO. Ave de rapina, que sem a cabeça grossa, bico curto, e revolto, olhos quasi vermelhos, pernas compridas, e guarnecidas de penas, pés amarellos, o corpo cinzencio, e alguns ruivos, e alvadios salpicados de cores. Ha sete generos de Falcão, a saber, Nébri, Borni, Sacre, Alfaneque, Gerifalte, Aleto, e Bassari, ou Tagarote, e todos disserentes na grandeza, talhe, e plumagem, e cada hum caça conforme a sua inclinação, e industria do caçador.

FAMOCANTRATON. Insecto da Ilha de S. Lourenço, que salta no peito a qualquer pessoa, que se chega á arvore, em que elle está; e como naquellas partes a gente anda quasi nua, com muita facilidade se põe na dita parte do corpo, e sica tão pegado, e cozido com a carne, que se não póde tirar senão cortando a pelle

por

por baixo com huma navalha, e por isso todos tem grande medo delle he do tamanho de huma lagartixa mas com a parte inferior do pescoçaté á extremidade do queixo composta de partes pequenas, com que se pega na casca das arvores de forma que parece grudado nella: sempre está com a boca aberta para apanha moscas, aranhas, e outros insectos de que vive.

FANECA. Peixe pequeno de escama, leve, e sadio, e por isso lho chamão Frangão do mar, e se dá ao

doentes:

FATAÇA. Peixe do rio, que ten muita semelhança com a Tainha, po

rém mais faborofo.

FAVA. Planta, que lança huns ta los quadrados, e ocos vestidos de se lhas compridinhas, e carnosas, que se repartem de duas em duas, e de flo res brancas salpicadas de negro a que succedem humas bagas compridas, e corpolentas, em que se ence rão quatro, ou cinco sementes gran des, que tem o mesmo nome.

FE-

FEDEGOSA. Planta, que he efeccie de Ortiga morta: refolve os aconthemas duros, fleumaticos, e meancolicos, e as alporcas cozida em gua, e pizada juntamente com maneiga crua.

FEIJAM. Planta, e legume bem onhecido, e usual sustento de muita gente, principalmente dos pobres: a varias castas delles, porém todos ão slatulentos, ainda que os chamaos Fradinhos causão menos incom-

nodos á faude.

FEIJAM. Ave, que tem a granleza de Pombo, e he de côr preta alpicada de branco, e com os pés de eitio de pato: fustenta-se do marisco lo mar.

FENO. Herva dos prados, que ser-

e de pasto aos gados.

FENO GREGO. Planta, que he especie de Ervilhada, e lança humas bagas compridas e agudas na ponta cheias de certa semente grande como oio, porém chata: a sua farinha co-cida em agua cura as inflammações internas, e externas.

ii FER-

FERDIZELO. Ave pequenina com

a mesma côr que o Chapim.

FERREIRO. Avezinha branca, o preta mais pequena que o Pardal, a qual canta com suavidade nos meze da Primavera.

FERRO. Metal durissimo compos to de huma terra çuja misturada con algumas partes sulfureas, impuras, sal, a que os Quimicos chamão sixo também impuros, que compõe hum mixto indigesto, mal unido, e muita sujeito á ferrugem: no sogo se abranda, obedece ao martello, e apagado na agua se endurece.

especies, e as duas principaes samacho, e semea. O macho produz so lhas grandes, asperas, duras, quebra diças, verdes, e do comprimento do dous palmos, estendidas, e compostas de muitas solhinhas retalhadas não se she vê slor alguma, nem na outras especies, mas certo Botanies descubrio com hum microscopio na costas das solhas huma semente, o fruto, que tem a figura de ferradura de

245

de cavallo, e está cuberta de huma pellicula, que parece escamosa, a qual com o tempo se murcha, e depois de franzida, e reduzida a pejueno espaço, mostra no meso huma casquinha, ou bexiguinha, onde se encerra certa sementinha muito miula, com que se propaga o Feto, cono se tem observado no chão, em que se tem lançado folhas desta plana. O Feto femea deita hum talo firne, e alguma coufa angulofo, vestilo de folhas mais pequenas que a do nacho, as quaes são negras por fima, e por baixo alvadias : hum, e outro ão muito amargosos ao gosto, e adtringentes: queimão-se, e do sal, ou cinza, que fica, se fazem vidros: a raiz do Feto macho he boa para a obstrucção do baço, provoca a ourina, e cura a hydropezia.

FIGUEIRA. Arvore, cujos troncos não fobem direitos, e tem a cafca liza, aspera, e de côr cinzenta, a madeira he branca, e sungosa: lá folhas grandes, largas, e retalhalas em cinco partes, pegadas a hum

pé, que, quando o quebrão, lançe certo licor lacteo, e não produz flor mas só fruto. Dizem que o touro a tado ao pé desta arvore se faz man so, e que tambem a carne de gallinha pendurada nella se faz tenra.

FIGUEIRA DO INFERNO, O RISINUS. Planta, cuja semente s parece com os carrapatos dos caes, tem as folhas grandes com feis, o fete divisões: ha outra especie, qu tambem tem as folhas do mesmo fei tio, porém he mais pequena, e pro duz flores grandes brancas como cam painhas, e depois lhe succedem hun ouriços cheios de fementinha negra quando estão secos: a raiz da primei ra pizada alimpa o rosto, e lhe tir as borbulhas, e sendo misturada en vinagre cura a erifipela, e o fuco d fegunda tira as inflammações dos o lhos.

FIGUEIRA DA INDIA. Planta

Veja-se OPUNTA.

E

FILIPENDULA. Planta, que fó mente tem sete, ou oito folhas, lança huma astea redonda, e em sima

hum

247

num ramilhete de flores brancas com cinco folhas cada huma: he attenuante, diuretica, e contra os fluxos orancos.

FISTICO. Fruto de huma planta, que nasce na Syria, e tem as folhas como as do Terebyntho, porém maores, e mais nervosas, humas vezes redondas, outras pontiagudas: o fruto he da feição de huma amendoa verde, e tem o amago de dentro tamem da mesma côr, e manchado de vermelho por fóra, doce, e agradavel ao gosto, o qual sahe em cachos de hum pé, que não dá flor: he peitoral, aperitivo, humectante, e restaurante.

FLOR DE LIS. Planta, que sahe de huma cebola com a casca branca, e felpuda, e lança huma astea, e nella duas, ou trez flores de lis de côr rubicunda, e mui agradavel á vista, com cheiro aromatico, e suave.

FLOR DA VIDA. Planta, que tem a raiz redonda como Tubera da terra, e da qual sahem muitas asteas quadradas enredadas com folhas co-

mo Cruzes de Malta, e agudas come espinhos: he contra a tiricia, e expelle as pareas tomada em mel.

FOLHADO. Arbusto, cujas folhas fe parecem com as do Loureiro, o produz huns ramilhetes de flores miu dinhas brancas por dentro, e verme lhas por fóra, e depois certas sementes, que se fazem negras, quando se cas, cujo sumo he remedio efficaz para affugentar os mosquitos.

FOLOSA. Ave muito pequenina que tem as costas pardas, e a barri ga clara, e se sustenta de bichinhos

formigas, &c.

FOR AM. Animal quadrupede, que he especie de Doninha, muito agil e muito vivo, cujo pello tira a amarello: cria-se nos matos, e nas covas, he muito amigo de sangue, e os caçadores se servem delle para lanças sóra os coelhos das suas tocas.

FORMIGA. Infecto muito pequeno, e affucioso, o qual sahe de hum ovo, que se transforma em bicho: tem seis pernas, dous olhos, e debaixo delles dous corninhos, compos-

249

cada hum de doze particulas vesdas de cabellos, e no bico dous denes, que sahem para fóra, nos quaes e vem com o microscopio sete coraduras negras em cada hum, que arecem outros tantos dentes. Ha vaias qualidades de Formigas, humas randes, outras pequenas, humas de uma côr, outras de outra, e algunas com azas: não se conhece nellas arte generativa, com que se distinga o macho da femea, e dizem que ntes de pôrem o grão no seu celleiro he cortão a parte, por onde havia protar. Em Tunquim ha certas Fornigas, que andão pelas arvores, e azem huma especie de goma, de que e fabrica o lacre.

FRADINHO. Ave femelhante ao Papafigo: tem o alto da cabeça negro, o bico curto, e luzidio, e o

corpo amarello.

FRAGARIA. Planta, que da raiz ança varios pészinhos compridos, e felpudos, huns com trez folhas, ouros com flores, e humas fibras, ou ilamentos, que se estendem pela ter-

ra, criando raiz em varias partes, multiplicando sua especie, e produhum fruto vermelho, mole, e alguma cousa acre, a que chamão Marango: a planta he refrigerante, cura as feridas, e desinterias, extinguo calor interno, inflammações de rins, e da bexiga, corrobora as gergives, e firma os dentes abalados.

FRANCELHO. Ave de rapina d grandeza do Pombo, com rabo par do, e branco, bico revolto, e caç

vistosamente.

FRANCOLIM. Ave, que ten crista amarella, o corpo salpicado d negro, branco, e leonado, e he es

pecie de Falcão.

1 ...

FRAZINARIA. Planta, que ter as folhas compridas como as do Lou reiro, brandas, e viradas na extremidade, a raiz como de Lirio, e ao p de cada folha dá huma flor branca ou azul: he remedio efficaz para cu rar as feridas.

FREIXO. Arvore silvestre, gran de, direita, ramosa, e cuberta de huma casca quasi liza, dura, e cin-

251

enta, ou quasi verde: veste-se de hunas folhas compridas, que sahem aos ares, adentadas, e amargosas ao sosto, e primeiro que as folhas broa as flores em sios suspendidos como achinhos, e logo hum fruto a modo e folhelho membranoso, comprido, chato.

FRONTEIRA. Planta, que he specie de Cravo, e tem as folhas largas, astea grande, e grossa, e a flor oxa, muito grande, e com suave cheiro, a qual he especial remedio para as dores de cabeça tomada co-

no chá.

FROUVA. Ave, que no canto, alhe, e feição tem semelhança com a Pega, excepto que esta tem a bar-

riga branca.

FUINHA. Animal quadrupede, que he especie de Raposa, muito daninha, alguma cousa maior que gato, de côr ruiva, e branca por baixo do pescoço.

FUINHO. Avezinha, que anda trepando pelas arvores para se sustentar de moscas, e outros insectos pe-

que-

queninos, a qual he de côr parda pi las costas, e amarella pela barriga.

FUMARIA, ou MOLARINHA Planta, que tem muitas asteas delga dinhas, e tenras, folhas semelhanta ás dos olhos do coentro, e slores também miudinhas brancas com malha vermelhas: o seu cozimento bebid faz evacuar os humores crassos pel ourina, e conforta o sigado, e este mago. Ha outra especie, que tem folha mais larga, e as slores toda encarnadas, e he remedio para a queixas dos olhos.

FUNCHO. Planta, de que ha va rias especies, como v. g. Funcho do ce, Funcho de porco, Funcho bravo Funcho marinho, &c. O Funcho do ce, ou hortense lança huns filamento compridos cheios de certa substancia esponjosa, ou fungosa de côr verde escuro, e tem o talo mais delgado que o silvestre, a sua semente maior, mais clara, e mais doce: as solhas detergem, fortificão, e aclarão a vista: a raiz he aperitiva, e purifica o

fangue: a femente he carminativa,

253

uda a digestão, e expulsa os statos. Funcho silvestre tem as folhas mares, e o talo mais grosso: o Funcho de Porco produz as solhas, e o lo semelhante ao Funcho doce, porm mais asperas, e mais grossa, e stor he azul: o Funcho marinho tem s folhas mais ralas, nasce em lugas vizinhos do mar, he salgado ao osto, e algum tanto amargoso.

FUNGAM. Vegetativo, que parcipa da natureza do Cogumello, poem com differente figura, porque aenas se lhe ve o pé, he quasi redono, e alguma cousa agudo na parte nferior: abre-se quando se seca, e a ua substancia corrupta se resolve em uns pós de côr vermelha escura, com ue se tingem cousas de linho, e la.

re liftimen i su'alo pallus conse c alamine, alure e Cours, o arachi

AFANHOTO. Infecto volatil, Infaltante, e devorador das sealas, o qual tem seis pernas comprilas, e azas, que varião na côr, porque

que as de huns são vermelhas, as d outros quafrazues ou verdes. H dezeseis castas delles, ce em todas o machos são mais pequenos que as fe meas ye não tem caudas como ellas Em algumas partes da India Orien tal ha Gafanhotos, que tem trez pé de comprido : em Guiné com as tro voadas se crião tantos, que cobren o Ceos, e abrazão toda a terra, po onde passão; e no interior de Afric fe vem nuvens delles, que cobrem espaço de oito leguas de caminho Na Provincia de Alentejo succede al guns annos apparecer tanta quantida de, que lhe deltroem todas as fearas our a maior parte dellas.

GAGATA. Pedra betuminosa, du ra, negran, e combustivel, a qual quando a queimão, exhala hum chei ro sulfureo: attrahe palhas como calambre, abate os vapores, e expelle

os flatos.

de Andorinha, e alguma cousa maior, a qual tem a garganta, e barriga branca, e as costas negras.

GAI-

255

GAIVOTA. Ave aquatica de côr ranca, que fe fustenta dos pexinhos o mar.

GAIVOTÃO. Ave maior que galnha com os cotos das azas pardos,

o corpo branco de la sinua una

GALANGA. Raiz cheirofa, e meicinal, que vem da China, ou da ha Java, da qual ha duas especies; naior, e menor. A maior he grossa, olida, pezada, alvadia por dentro, cuberta de huma casca, que tira a ermelho, tem o gosto picante, e lgum tanto amargoso, e produz huna especie de cana, cujas folhas são omo as do Lirio, e a flor he brana, e sem cheiro. A menor tem a aiz da groffura de hum dedo, cortae em pedaços do tamanho de avelans para depois de feca a mandarem paa varias partes, por dentro, e por óra declina a vermelho, e he proluzida de hum arbusto, que tem as olhas semelhantes á Murta, e muio mais aromatica que a maior: forifica o estomago, e cerebro, expelle os ventos, refiste ao veneno, e he 0 0 mui-

muito mais estimada na medicina. O vinagreiros a lanção no vinagre par lhe dar maior força.

GALBANO. Goma, que por in cisão se tira de huma planta do mes mo nome, que nasce na Syria: h branca, untuosa, amargosa ao gosto

e desagradavel ao olfato.

GALCONIA. Planta, que nascepelas lagoas, tem as folhas miuda como as dos Tramoços, e lança va rios ramos delgados com muitas espigas de flores encarnadas miudas, de notavel cheiro; he grande remedio para vedar o fangue, e as suas folhas, ou flores lançadas no leite logo o fazem coalhar.

de Carvalho, que se origina das picadas; que em seus ramos lhe sazem alguns insectos, os quaes deixão huma materia humida, que no principio se condensa em bexiga, e toma a sigura redonda, alvadia, ou tirante a verde, e ás vezes negra: usa-se muito para sazer a melhor tinta de escrever.

GA-

GALHUDO. Peixe do mar, que em quasi a figura, e grandeza de Cação, e todo cheio de ferrões pelo ombo.

GALLA-CRISTA. Planta, que em muitas folhas, e semelhantes á rista do gallo: cura as belidas dos

lhos.

GALIZIRAO. Ave aquatica, que especie de Pato, tem os pés vernelhos, trez ordens de pennas, e to-

las negras.

GALLINHA. Ave domestica, de que ha muitas especies, e sómente se distinguem pela grandeza, pela côr das pennas, e formosura: a sua carne entre todas as aves tem o primeiro lugar, porque he dos melhores dimentos para o corpo humano.

GALLO. Ave, que he o macho da Gallinha, annunciador do Sol, orgulhoso, petulante, atrevido, valence, e com nobre sympatia: os seus ogos são batalhas, vencido se calla, e vencedor canta: sempre altivo não reconhece superior, e na sua familia he o que governa.

R

GAL

GALLO. Peixe do mar de figur larga, e no meio das costas se lh levantão humas espinhas a modo d crista de gallo.

GAMO. Animal quadrupede, que he especie de Veado, e tem os cor nos espalmados: a sua carne não he boa para pessoas mimosas, e delica

das.

GAMAO. Planta, que tem as fo lhas do feitio do ferro de huma lan ça, compridas, e maiores que as de Alho porro, e produz huma astea, nella huma espiga cheia de slorinha brancas, e as raizes são como muita cebolinhas redondas juntas, e pega das a huma maior, donde sahem a folhas: cura as chagas sordidas, in slammações, tuberculos, purga o ventre, e he veneno para matar os ratos os Botanicos lhe chamão Hastula regia.

GANDARU'. Arvore da Ameri ca, cujas folhas se parecem com a da Cereigeira, e a sua madeira h de côr muito encarnada, firme, e pe

zada.

GAN-

GANSO. Ave aquatica, que he specie de Pato, e tem a cabeça ver-

e, e o corpo preto.

GARAJA'O. Ave aquatica muito grande de pernas, de cor branca, e á fortes gritos: ha abundancia pela

osta de Guiné.

GARÇA. Ave de rapina, e aquaica, que tem o corpo grande, peras altas, b.co, e pelcoço comprido, zas muito estendidas, pouca carne, orém gorda, e a plumagem côr de erola, e algumas ha cinzentas, ouras com crista como de gallinha.

GARJOFILLATA. Planta, que asce, e produz mais em lugares somrios, e a raiz na Primavera cheira cravo: tem as folhas compridas, e streitas, e dá humas storinhas azul laro com seus pezinhos curtos, e delados: o succo misturado com verde-

e cura as fistulas.

GAROUPA. Peixe, que tem feio de Enxarroco, e he vermelho cono peixe Cabra.

GARRACICAO. Ave do Brazil, ue tem hum barrete de pennas na

R ii ca-

cabeça, que visto de varias partes re presenta diversas cores: sustenta-se d orvalho, e de mel.

GASALHOS. Cogumellos, que tem o pé, e a copa delgada, e a par te interior franzida: comem-se assa dos, e molhados em azeite, e sal.

GATA. Pedra preciosa de extra ordinaria grandeza, e muito crysta lina, da qual se fazem taças.

GATA. Peixe do mar, que tem a costas salpicadas de preto, he de be lo gosto, e se pesca junto a Buarcos.

GATARIA. Planta, que tem a folhas como a herva Cidreira, por rém mais pequenas, e alvadias, e flores brancas, e lança hum cheir tão forte, que faz mal á cabeça: l contra todos os achaques frios do crebro, do peito, e estomago, e o su co sorvido pelo nariz faz acclarar mu to a vista.

GATO. Animal quadrupede, cautelado, de vista aguda, e inimig mortal dos ratos: tem as unhas, de tes, lingua, e olhos tão semelhant com os do Leão, que parece espec

fua:

na: he animal domestico, mas tão agrato, que tem mais amor ao apo-

ento que ao dono delle.

GATO MONTEZ. Animal quarupede alguma cousa maior que o omestico, o qual tem o pello mais asto, e mais comprido: muitas vees anda pelas arvores, e para fe caarem basta queimar debaixo daquela, em que estão, arruda, e amenloas amargolas, cujo fumo aborre-

em fortemente.

GATO DE ALGALIA. Animal uadrupede pouco maior que Rapoa, o qual tem o nariz, barriga, pare inferior da garganta, e os pés negros, na cabeça pouco cabello, no orpo muito, e este salpicado, e manhado de branco, os olhos mettidos ntre duas manchas negras, e no peloço quatro listas brancas: açoutado om huma varinha, e encolerizado ua hum licor untuoso, alvadio, ou juafi amarello, a que chamão Algaia, que se colhe da bolsa, que exelle, e posto alguns dias ao Sol perle a lua fortidão, e se faz mais suave. W. (1)

GAVIAO. Ave de rapina a ma pequena, e mais bonita de todas, que tem os dedos dos pés compridos, delgados, as pennas ruivas, ou brancas com pintas pelos peitos atravella das, e o corpo com malhas, que lh dão muita graça: os melhores são que tem muito corpo, e pouca per na, mãos compridas, e enxutas, ca beça pequena, ventas bem abertas fobrebico grosso, cabo vultuoso, aza compridas, e bem tiradas.

GAZELLA. Animal quadruped do tamanho da Corfa, e quasi da mema figura, o qual tem o pello munto curto, e de cor russa, excepto no barriga, que he branca, as orelha grandes, negras por dentro, e les pello, os olhos negros, e grandes cornos negros, ocos, muito direitos e nas extremidades algum tanto revo tados, o nariz chato, os pés fendidos e armados de duas grandes unhas, a pernas muito delgadas, a cauda como a de camello, o pescoço comprido bastantemente, e berra como cabra.

GEN-

GENCIANA. Planta, que nasce os montes, e lugares humidos, seu alo he oco, lizo, e grosso, a flor, ue produz, he amarella, e recortaà em quatro, ou cinco partes, e as olhas se parecem com as do Eleboo, e Tanxagem: a raiz he attenuane, aperitiva, lexifarmaca, sudorisia, mata as lombrigas, provoca a ouina, lança fóra as febres intermitentes, refiste ao veneno, e cura as nordeduras de caes danados. Ha oura especie, a que chamão Genciana nenor, que tem a folha mais miuda, avermelhada, e nos ramos vem duas duas como as da Saboeira, e lança dores azues: feita em cataplasma, ou em pó cura as alporcas.

GENGIVRE. Planta, cuja raiz he comprida, grossa, cheia de nós, e semicircular: sahe á flor da terra, e ne de côr parda tirante a vermelho por sóra, e branca por dentro, e tem acrimonia algum tanto aromatica: duas, ou trez vezes no anno deita humas folhas da feição de cana com sua flor, que se assembla á extremidade de

de hum cajado: he incisiva, attenu ante, aperitiva, fortifica o estomago ajuda o cozimento, e resolve todo os impedimentos, que fazem offusca a vista.

GERGELIM. Planta, que lanç hum talo, ou cana mais grossa, e mai ramofa que a do milho miudo, veste se de folhas compridas, e pontiagu das de côr verde tirante a vermelho humas adentadas, cutras não, e a flores são brancas, compridinhas, quasi da feição de hum didal: o fru to são certos coquinhos angulosos, amarellos, com dous repartimento cheios de sementes ovadas, brancas untuosas, e doces, das quaes se ex prime hum oleo, com que se guizão alguns comeres, e tem seu uso na me dicina, porque applicado exterior mente he emoliente, refolutivo, bom para os nervos, e se usa tamben em fomentações para pleurizes, dif ficuldades de respirar , e optalmias abranda os tumores sirrosos, e toma do em ajudas he muito proveitoso pa ra as colicas. If who it seems the

GE-

GERIFALTE. Ave de rapina da Juevia, que excede a todos os Faloes na corporatura, da qual ha vaias qualidades: Gerifaltes Letrados em o branco muito alvo, e o preto le salpicos muito miudos: Gerifaltes Crizes, e Rocazes são de plumagem oda negra.

GIBOYA. Cobra do Brazil de defnarcada grandeza. Veja-fe COBRA

DE VEADO.

GIESTA. Arbusto, que lança vainhas muito lizas, e flores amarellas com poucas folhas, e pequeninas: isa-se raras vezes na medicina, porque ainda que cura algumas enfermi-

lades, causa outras.

GIGANTE. Planta, que de hum talo de folhas rafteiras, largas, grandes, adentadas, e felpudas levanta fua aftea alta cercada de flores brandas, e compridas, composta cada huma de huma só folha chata, e recortada em trez partes: a sua raiz tirada da terra antes de nascero Sol, e posta ao pescoço he remedio efficaz para dores de dentes.

GIL

GILBARBEIRO. Mata, que ten as folhas como as da Murta, asperas de côr verde claro, e hum bico n extremidade, e produz certas bagas que de brancas se fazem vermelhas he contra o estilicidio, tira as dore de cabeça, e util ao galico.

GINETA. Animal quadrupede que he especie de Doninha, cuja pell lanuginosa tem salpicada de negro ou pardo, e vive em lugares panta nosos: sustenta-se de caçar coelhos

gallinhas, &c.

de todos bem conhecida, da qual ha trez especies, que pouco differem na folha, e sómente no sabor dos fruto se distinguem, e todos são saboro sos, especialmente o chamado Ginja Garrafal.

GINGIDIO. Planta, que em tude tem femelhança com a Cenoura filvestre, porém mais amargosa, asteaaltas, ramosas, denegridas, cheiade nós, e com flores brancas: a sua raiz he contra os fastidiosos, e dores de dentes.

GI-

GIRAFA. Animal quadrupede, ue se cria na Nubia, o qual he do amanho de hum Touro, e mais alto ue o Elefante, e tem o pello côr e cinza, as mãos mais altas que as pernas, o rabo redondo, e curto, as prelhas como de Veado, e o ventre redio, e luzente: corre pouco, e fa-ilmente se amansa; porém vive tão obitario, que raras vezes se avista.

GIRASOL. Planta, que lança num talo muito alto revestido de tohas de todas as partes, e na summidade delle huma stor grande amarella, e dentro a modo de selpa de côr
escura, e vai seguindo o curso do Sol:
resolve as alporcas, tira as verrugas,
provoca a ourina, e a sua raiz seita
em pó, e bebida em vinho saz boas

cores.

riente, a que alguns com equivoca-

ção chamão Opalla.

drupede da Ethyopia alta, o qual excede na grandeza ao Elefante, mas mão tem tantas carnes: as mãos são

de

de altura de doze palmos, os pés menos, o pescoço comprido, o pello quasi ruivo, e o focinho de Veado mas sem cornadura: sustenta-se das hervas do campo, e facilmente passão por debaixo delle homens a cavallo.

GLASTO. Planta, de que se fazo Anil, da qual ha muita abundancia nas Ilhas de Cabo-Verde, e na America meridional: tem a folha miuda como a da Arruda, e de côr verde claro.

GOANHAMBIG. Avezinha do Brazil, da qual se contão nove generos differentes humas das outras, e qualquer dellas de cores tão galantes, que sa admirar as diversidades com que a natureza repartio com estas aves.

GOIABEIRA. Arvore do Brazil, e das Antilhas, a qual lança da raiz muitos pés, e parece que não tem casca, por ser em extremo sina: duas vezes no anno dá slores de suavissimo cheiro, e junto dellas seus frutos, que em huma noite madurecem, e se não

colhem no mesmo dia, não durão nais: tem este fruto por sima certa specie de ramilhete a modo de cooa, e a carne, que he mais mole ue a do pecego maduro, está cheia

e baguinhos como de romã.

GOIVOS. Planta, que tem a foha compridinha, e estreita, e proluz slores amarellas, as quaes são deersivas, attenuantes, aperitivas, conra as inflammações dos olhos, e confortão o cerebro: as folhas pizadas em vinagre abrandão a gota, e a semente bebida em vinho faz lançar as

pareas.

GOLFAO. Planta, que nasce pelas lagoas, e outros lugares aquaticos, e lança muitas folhas largas, das quaes humas nadão em sima da agua, e outras estão dentro della: a sua stor he amarella, e tambem branca, porque ha duas especies, e qualquer dellas adoção as acrimonias da ourina, e sangue, e são uteis para as febres ardentes.

GOLFINHO. Peixe do mar muito gordo, que tem o focinho chato,

e no mais semelhante ao Delsim, com o qual alguns erradamente o confundem.

GOMA ARABICA. Licor, or fuco, que se espreme da semente, so lhas, e frutos de hum arbusto espinhoso chamado Acacia, que se crie no Egypto, e nas Ilhas Malucas, cui jos ramos se ornão de formosas flores brancas: a boa deve ser limpa, solida, pezada, luzidia, facil de quebrar de côr entre negro, e vermelho, e de gosto estitico. A Goma Germanica se tira por expressão de abrunhos ou de ameixas bravas cozidas, ou passadas ao Sol, e reduzidas a consistencia de electuario solido.

GORAZ. Peixe do mar alto, de notavel gosto, e bem conhecido de

todos neste paiz.

GRACIOSA. Planta, que se cria em lugares aquaticos, á qual tambem chamão Gratia Dei, e he especie de Hyssopo: tem as folhas compridas, estreitas, e agudas na ponta, e produz slores encarnadas do feitio de cravinas: purga o ventre, cura as se-

ri-

das, he muito amargosa, e adelga-

os humores grossos.

GRALHA. Ave de côr preta, bibranco, e rabo pequeno, a qual grande destruidora das sementei-

GRAMA. Planta, que de cada nta do seu talo lança duas folhinhas guma cousa largas, e he pasto comum do gado: a sua agua tira as dis-

culdades de ourinar.

GRAMA ESPINHOSA. Planta, ue nasce em lugares maritimos, tem s folhas muito grossas, e lanuginos, e produz huma espiga quasi como a do Balanco, porém mais miu-

a: pizada cura as canelladas.

GRAMAM. Planta, que lança huna astea de dous palmos sem nós,
em a folha curta como a da Grama,
produz slores brancas com seu fruredondo, e verde a modo de ouiço, e den ro delle certa semente
egra triangular, que he contra veeno.

GRAN. Fruto de hum arbusto, que e specie de Enzinheira, ou Carras.

co, o qual sahe a modo de bexigu nhas, e tem huma semente, ou grace pegados á casca da dita, e se colh na Primavera: dentro destes grãos ou bagas se gerão huns bixinhos ver melhos como fangue, e mui aroma ticos, que sahindo da dita sement trepão pelas paredes vizinhas, dond com pes de lebre os varrem, e de pois de os ajuntar os borrifão con vinho branco excellente, e deste mo do affogando-os fazem delles huma pastilhas, que estando secas se moem e ficão naquelles pós muito estimado para tingir de côr escarlata: em a guns lugares deste Reino ha bastar tes, principalmente na serra da Arra bida.

GRANADA. Pedra preciosa, que na viveza da sua côr se parece con os bagos da roma: he brilhante, ver melha, ou de côr de sogo, e parece da com o rubi, porém mais escura ha varias especies, mas as Orientaes e Sorianas são as de estimação maior fortistica o coração, remedea as pal pitações, lança sóra a melancolia

esiste ao veneno, absorve, e adoça os accidos, e saes acrimoniosos.

GRANADILHO. Arvore, que tem se folhas semelhantes ás da Nogueira, e dá hum fruto como a Beringella, porém de côr amarella, e com asca por fóra muito dura: nasce na lha de Ceilão, Mascate, e Momaça, e a sua madeira he muito estimada pela boa côr encarnada, que conserva.

GRANDULIM. Ave, que se cria a Arabia deserta, e a maior, que e tem visto: he de côr amarella, e preta com algumas malhas brancas, pico curto, grosso, e redondo como de gallo, e canta a modo de rizadas de

GRAO. Legume, ou femente de numa planta, que dá muitos ramos delgados, duros, e guarnecidos de olhinhas estreitas distribuidas a modo de dentes: a stor dos brancos he pranca, e a dos vermelhos vermelha, e o caldo destes provoca a ourina com esticacia, abre as opilações do igado, e baço, desfaz a pedra, e

na

na medicina são preferidos aos brancos.

GRAO-BRETANHA. Planta, que de huma cebola grande, e felpud lança folhas largas, e fua aftea re vestida de flores côr de carne con salpicos vermelhos muito miudos, tem suavissimo cheiro: he especie d Jacynto.

GRIFO. Ave de rapina muito se melhante à Aguia, e sómente se dis ferença em ter as pernas grandes,

cubertas de pennas.

GRILO. Insecto, que he especi de Escaravelho, o qual se cria no campo, e faz hum canto, ou rogida alegre.

GROU. Ave, que tem as pernas pescoço, e bico muito compridos, a pennas do corpo azuladas, e nas azas

e cabeça algumas pretas.

GUAICO. Arvore, que se cria na Indias Occidentaes de Hespanha, cu ja madeira he muito branca, e as so lhas como as da Tanxagem, porén mais grossas, e duras, as slores ama rellas, e o fruto como dous tramo

ços

cos juntos, e tem virtude laxativa: ha trez castas, o primeiro he mais duro, maciço, e pezado que o segundo, e o terceiro mais miudo, e cheiros que os dous: os troncos são muito grossos, e a sua casca amarella, porém quando velha se faz preta: usa-se deste páo para adelgaçar, attrahir, e provocar suores, e ourinas, e tambem tem qualidades alexifarmacas contra males venereos.

GUARDA-RIO. Ave aquatica, e pequena, que frequenta as margens dos rios, e tem o bico comprido, e pennas azues, verdes, e encarnadas: he huma especie de Alcion, ou Ma-

carico.

GUIABELLA. Planta, que produz muitas folhas compridas, estreitas, rasteiras, e com a figura de cornadura de veado, e tem a raiz comprida, fibrosa, e estitica: he adstringente, e na selada muito util ao estomago.

GUINCHO. Ave maritima muito grande, côr de cinza, cabeça, e azas pretas, bico revolto, olhos, e unhas

Sii

como a Aguia, e huma coleira branca pelo pescoço: cria em rochas, e nas cavernas das arvores, e vive de caçar peixes, que toma de mergulho, e leva nas unhas: he tão prudente, que nos dias serenos, quando o mar está quieto, toma caça para toda a semana.

GULIPAVAS. Ave de côr negra e branca, que se cria na Ilha de Sant-Iago, e tem o bico muito pequeno e amarello: o sumo das suas pennas he singular remedio para as almorroidas.

GUNCHO. Ave aquatica de côn branca, pés, e bico como de pato porém vermelho, e muito comprido e o rabo, e pontas das azas todas ne-

gras.

GURGULHO. Bixinho preto, que tem feis pés, e hum bico tão delgado na cabeça, que parece cabello gera-fe no trigo ou do muito pó que tem, ou de aquecer por alguma humidade, cujo miolo vai comendo até o acabar, e depois fura o cascabulho, e sahe para fóra.

GU-

GUTI. Arvore, ou planta do Brazil de disforme altura, cujo fruto he do feitio de hum ovo, porém maior, e com bom gosto, e cheiro.

GUZANO. Bixinho, que se cria

na madeira, e carnes.

H AMATITIS. Pedra preciosa de côr negra sem mistura de outra, muito fria, e dura, a qual se cria no Egypto, Bohemia, e Italia: tem virtude adstringente, e attenuante, tira as cicatrizes dos olhos, e bebida em vinho he proveitosa para as difficuldades da ourina. Ha outra, que tambem tem o mesmo nome, de côr muito vermelha, que se acha em minas.

HASTULA REGIA. Planta. Ve-

ja-se GAMAM.

HEDISARO. Planta, cujas folhas são redondas, e miudas como as da Ervilhaça, e toda revestida de muitos raminhos, que se embrulhão on-

de

de chegão, e produz humas florinhas azues, e depois certas bagas compridas cheias de semente negra, e chata: bebida causa esterilidade.

HELIOTROPIO. Planta. Veja-se

GIRASOL.

HEMERROCAL. Planta, que fahe de huma cebola, que he especie de Lirio, e produz sua astea alta toda revestida de folhas pequenas, e estreitas, e na summidade lança muitas slores amarellas com huns sios no meio como a assucena: a cebola pizada cura as inflammações dos peitos das mulheres.

HEMORROES. Pequena serpente pintada de branco, e preto, e muito luzidia, a qual tem na testa dous corninhos, olhos scintillantes, e ardentes, e os dentes todos do mesmo tamanho: mordendo em qualquer parte do corpo, move sluxo de sangue por todos os orificios delle, extrahindo-o até morrer, e dizem que a tal mordedura disficulta tambem muito a respiração, corrompe as gengives, e faz cahir os dentes.

HE-

HERA. Arbusto, cujos ramos, ou armentos se estendem muito, trepando pelas arvores, e paredes, e landando entre as juntas das pedras raides com tanta força, que arruinão os edificios: as suas folhas tem particular virtude para attrahir o humor, e

consolidar as chagas.

HERA POETICA. Planta, que em as folhas quasi como a antecedene, porém pontiagudas na extremidade, menos duras, e menos carnosas, produz huns bagos de côr de ouro: repa pela terra com seus raminhos lelgados, quadrados, e nodosos, algumas vezes tirante a vermelhos, e guarnecidos de humas folhas redondas, debaixo das quaes sahem em ranilhetes certas flores azues, que deoois de murchas ficão na capfula quaro sementes compridas, e juntas: he aperitiva, detersiva, vulneraria, e della se fazem cozimentos para o mal da pedra, obstrucções, e chagas no oofe, faz cahir o cabello na parte, onde se applica, mata os piolhos, e lendeas, e tem virtude de resolver.

HER-

HERMODATILO: Planta, e fruto, que tem as raizes femelhantes ao dedos das mãos, e com sua fórma dunhas, e he venenoso: ha outra especie, cuja raiz se parece com hun coração, vermelha por fóra, e bran ca por dentro, que provoca muito vomito.

HERNIARIA. Planta muito rafteira, que lança varios talos nodofocom folhas pequeninas de hum verde quafi amarello, e tem a figura das de Serpão, e o fabor acre: cria-fe en lugares fecos, e he fingular remedio para hernes: ha duas especies, huma não tem pello nas folhas, e a outra ha falanda.

he felpuda.

HERVA DE BESTEIROS. Plan ta, de que ha duas especies, maior e menor: a maior tem a folha como o Espinafre, e a flor branca, abran da o ventre, e feita em selada abra a vontade de comer: a menor tem a folhas mais delgadas, e produz flo res vermelhas, faz rebentar os tumo res, e descutir os tuberculos, e re solve toda a casta de inchaços.

HERVA BICHA. Planta. Veja-se RISTOLOQUIA.

HERVA COMBREIRA. Planta, que tem as folhas femelhantes á Lofa, porém alguma cousa mais miusas, produz humas cabecinhas amaellas, e nasce pelos altos: o seu comento sa abrandar as dores da gora, tomando banhos nelle.

HERVA DEDALEIRA. Planta, ujas folhas tem a figura de didaes, he boa para curar a tosse dos ca-

allos, dando-lha a comer.

HERVA DOCE, ou ANIZO. Planta, que lança hum talo com vaios raminhos, tem as folhas semehantes ao Coentro, e nos olhos seus
amilhetes de flores tambem parecilas com as do mesmo Coentro, e a
cemente como a da Salsa: faz bom
cheiro á boca, provoca a ourina, cua as mordeduras venenosas, sara as
inflammações, augmenta o leite das
mulheres, tira as dores de cabeça,
e he contra toda a casta de flatos.

HERVA FORTE, ou SARA-CENICA. Planta, que tem as folhas

del-

delgadas, compridinhas, recortada grossas, e felpudas, produz slores e carnadas como goivos, e nasce e paredes velhas, ou por entre pedra cura as feridas, e chagas, estanca sangue, e desinterias, sara as queix da boca, e garganta, sirma os de tes, conforta o sigado, e tem outr virtudes.

HERVA DE JOÃO PIRES, EZULA MAIOR. Planta, que l especie de herva Leiteira, tem as se lhas quasi redondas, e miudas, e con huma ponța aguda: cresce alta, com muitos ramos, e em lugar de flo res produz huns casulos vermelhos, certa semente como lentilhas: he e pecial remedio para os que não po dem evacuar, e basta sómente traze la na mão até aquecer : a raiz purg o corpo, tomando duas dragmas de la em agua. Ha grande quantidad desta planta junto á Villa de Alcace re do Sal, onde universalmente na usão de outra para purgar.

NUM. Planta, de que ha quatro el

Portuguez. ecies: a primeira tem as folhas muiverdes com a figura do ferro de uma lança, e produz certos grãosnhos, que se fazem negros, quano estão maduros, porém muito moes, cheios de succo, e com sua senentinha dentro, a qual destilada tia a dor dos ouvidos : a raiz bebida m vinho na quantidade de huma dragna causa sono, porém representa imainações vans, e alegres: o fucco tonado pela boca em agua he grande omitorio: applicada exteriormente ondensa os humores, cura a erisiela, impiges, coceiras, inflammaões, feridas, e pizada com vinagre, posta nas fontes tira as dores de caeça. A segunda especie, a que chanão Solamnum somniferum, lança nuitos ramos delgados, e concavos, produz flores compridas quasi como campainhas de côr vermelha, e deoois hum fruto engastado em certo ole redondo, e costuma nascer entre pedras: a calca da fua raiz lançada em vinho, e bebida faz furiolos os que a tomão, e muitas vezes succede dor-

dormirem para sempre: muitos A thores se enganárão, chamando a ta planta Bexiga de cão, a qual diversa na figura total, e na das su partes. A terceira especie he a qu tambem chamão Herva bella, a qu tem muitos ramos, e maiores folh que as precedentes, e bastantemen agudas, e produz humas bagas gra des, que tomadas pela boca matá A quarta especie he a que chama Alkekengi, tem as folhas muito la gas, e alguma coufa recortadas r superficie, e produz hum fruto am rello com semente dentro, que ter a melma virtude que a antecedente porém a planta he fingular remedi para curar feridas frescas sómente p zada, e posta em sima: tambem cha mão a esta especie Herva noiva.

HERVA PECEGUEIRA. Plan ta, de que ha duas especies, maior e menor: esta tem as folhas peque ninas, compridas, recortadas, e man chadas de preto, cheia de nós pela asteas semelhantes ás da Ortela, com o gosto picante como a pimen

ta,

, e produz huma femente, ou fruem espigas: he resolutiva, sara os meres antigos, e cura as mataduras os cavallos em vinte e quatro horas. maior pouco differe da menor, pom tem o gosto mais acre, e mata pulgas, lançando-se as suas folhas elo aposento, em que se dormir.

HERVA PIOLHEIRA. Planta, ue lança hum talo direito com fuas olhas grandes, e largas, e dá flores rancas, e depois huma feménte chaque triangular: he de natureza mui pordaz, e trazida comfigo, ou feita

m pó mata os piolhos.

HERVA SANTA. Planta. Veja-

TABACO.

HERVA DE S. JOAO, ou AGE-ATO. Planta, que tem as folhas emelhantes ás da Vide, e produz uns cachinhos pretos como de uvas, orém mais miudos: he o verdadeio balfamo do figado, mata as lomrigas ás pessoas grandes, e os taes achos comidos são uteis á memoria.

HERVA TOURA. Planta, que ao dá folhas, mas fómente huns ta-

los, ou olhos compridos como os Espargo, quando sahe da terra: summidade he espinhosa, e prodisores azues muito pequeninas, e vezes brancas.

HIPOCAMPO. Animal aquatico ou peixe pequeno, que se cria no ma o qual na cabeça, e pescoço tem a guma semelhança com o cavallo.

HIPPOPOTAMO. Animal aqu tico, que tem semelhança com o bo pernas de urso, e a cabeça mui

grande.

HORRA. Páo, que nasce deba xo da agua, o qual deitando-o nel se vai ao sundo, e tirando-o para se ra, e lançando-o no sogo arde logo he o de que se gasta no Reino do Ormus.

HOLOSTIO. Planta de pouca a tura, e com as folhas femelhantes a da Grama, porém mais miudas, a raizes brancas, e muito delgadas, nasce pelos montes: he desecativa e adstringente, e cozida em vinh muito proveitosa para as quebrada ras, e para consolidar as feridas.

HOR-

HORMINIO. Planta, que tem as olhas como as do Marroio, a seiente como a dos Cominhos, e lana muitas asteas revestidas de flores m fórma de capuzes virados para aixo: desfaz os humores, e provoa a suor.

HYCRACIO. Planta, que he efecie de Cerralha, e tem as folhas m tudo semelhantes a ella, e lança um talo revestido de flores brancas om alguns espinhos: tira as cicatries, e fardas do rosto, e difficulda-

le de ourinar.

HYENA. Animal quadrupede, que e parece com o porco, e tem nas costas huma fileira de sedas como elle. Diz Plinio, que he macho hum anno, e outro femea: os caçadores depois de reconhecerem a cova, em que elle está, cuja entrada ordinariamente he cheia de cadaveres de aninaes, tocão instrumentos, e cantão suavemente a dous córos, até que attrahido daquella suavidade, de que he fummamente amigo, vem fahindo muito meigo, e tão manso, que

1e

fe deixa prender, e açamar: tem côr do lobo, e o cabello, ou fed arrepiadas.

HYENA. Peixe, ou monstro marinho com barbatanas grandes, e

rabo torcido.

HYPERICAO. Planta, que lança talos quafi redondos, duros, ramo sos, e vestidos de folhas nervosas, compridas semelhantes ás da Arruda furadas de parte a parte com muito buraquinhos, e na summidade do ramos tem hum grande mólho de flo res amarellas, cada huma de cinc folhas, as quaes fecando fica cert capsula triangular do feitio de gra de cevada embebida em hum lico vermelho, e dividida em dous repai timentos cheios de sementes miud nhas de côr escura, que cheirão a re zina: tem virtude de encarnar, pro voca a ourina, fortifica as juntas, he contra as colicas and a col

HYSOPO. Planta, que produz se talo alto, e na extremidade huma flores azues em fórma de espiga, tem as folhas compridas, duras, chei

289

olas, e amargolas ao gosto: he incisivo, aperitivo, e remedio efficaz contra a gota coral, e cozido em aeite mata os piolhos.

J ABOTICABA. Arvore do Bra-zil, que produz o seu fruto pelo nesmo páo desde a raiz até o ultimo las vergonteas com tão grande abunlancia, que não se vê tronco algum enão o dito fruto, o qual he preto, edondo, do tamanho de hum pequeo limão, e tem o gosto de uvas.

JABORU. Ave do Brazil maior ue gallinha, de côr branca malhaa de negro, o rabo bastantemente omprido, as pernas altas, e o bico

rosso, e amarello.

JACA. Arvore grande, que se cria o Malabar, e produz hum fruto omprido maior que abobora cuberde casca verde escuro toda cercaa de bicos rematados com huns efinhos tambem verdes, cuja ponta he

he negra: fahe este fruto pegado a tronco, ou dos ramos mais grossos o qual he branco por dentro, e o se miolo se divide em casinhas cheia de huma especie de castanhas algum cousa maiores, e mais compridas quamaras, e todas cercadas de hum carne amarella, e viscosa, que estar do madura tem singular gosto.

JACA. Planta de folhas largas, recortadas, felpudas, grandes, cheia de fibras, ou nervos pela parte inferior, e lança hum talo de altura de feis até oito palmos, e em fima feramilhete de flores azues, ou roxa com figura de alcaxofras, mas ferefpinhos, e muito mimofas: tem e pecial virtude para curar as almorreimas.

JACAMIM. Ave da America, qual he de côr negra, fem rabo, pouco maior que gallinha, e cant com huma voz tão grossa, que pare ce falla de algum animal muito maior: os domesticos andão por entre gente, de quem são notavelment amigos.

JA-

291


JACARANDA', ou PA'O SAN-O. Arvore da America, de que ha uas especies, branco, e negro: o egro he muito duro, e cheiroso, dá umas folhas pequenas, pontiagudas, izidias, e direitamente oppostas huias a outras nos ramos, em que nafem, e do meio dellas fahe certa flor e huma só folha quasi redonda, aarella, e cheirosa, e o seu fruto he e figura irregular, pezado, torto, cheio de huma substancia vermelha sbranquiçada, do qual usa o Gentio n lugar de sabão, e tambem o coem para comerem: o branco differe este em muita cousa.

JACAREO. Animal anfibio do razil, que pouco se differença do corcodilo, e tem a figura de lagarto

e disforme grandeza.

JACEA. Planta, que he especie e Viola, tem as folhas mais estreis, compridas, e cheias de rugas, produz humas florinhas brancas: pmada como chá he boa para a falde respiração, e tem outras virtues.

T ii JA-



JACU'. Ave do Brazil pintada branco, preto, e azul, e do taman de hum pombo, a qual se sustende frutas.

JACYNTO. Planta, que prod huma cebola redonda com a caí roxa, da qual ha muitas especie porém as principaes são duas, o ma so, ou que se cultiva nos jardins, o bravo, que nasce pelos campos: manso tem as folhas largas, e cu tas, e produz asteas com flores azue singelas, ou dobradas, e juntamer brancas, roxas, côr de carne, & o bravo lança folhas compridas, estreitas, e hum talo revestido muitas floreszinhas azues, de fóri collocadas, que humas vão murcha do, e abrindo outras, e a astea cr cendo, e depois certa femente cha mettida em folhelhos tambem chate a qual bebida cura a tiricia.

JAMARACU. Planta do Braz que he especie de Cardo, agreste espinhosa, e se cria em lugares cos, e arenosos, da qual ha varias pecies, porém duas são as principa

a pri

293

primeira ordinariamente nasce nas oraias com troncos humas vezes tringulares, outras quadrados, e armalos de espinhos, dos quaes sahem outros troncos, que lanção flores graiosas, brancas, e de excellente cheio, e depois humas frutas vermelhas emelhantes em tudo ao ovocde pata, o interior muito brancas, porém cheas de sementes pretas, cujas frutas ão appetecidas dos caminhantes fequiosos, porque a sua humidade gososa satisfaz a sede, e para este effeio se applica aos febricitantes. A segunda especie veja-se URUMBEBA. JAMBEIRO. Arvore da India Oiental mui ramosa, e agradavel á rista, e faz grande sombra: a casca ne cinzenta, e muito liza, e a folha em a figura do ferro de huma lança, pela parte superior de côr verde essuro, e pela inferior verde claro com nuitos fios pelo meio: as flores são vermelhas, cheirão muito, e o fabor alguma cousa azedinho: o fruto he de dous modos, hum vermelho escuto com bom sabor, e sem caroço, OU-

outro vermelho claro, e com carog femelhante ao Pecego, mas lizo, envolto em huma pelle branca, e fe puda: ambas as especies exhalão se cheiro como de rosas, mas a seguda não tem tão bom gosto: nunca vê sem slor, e fruto ou maduro, o verde, o qual he especial contra a febres belliosas, apaga a sede, e fortifica o coração.

JAPINABREIRO. Arvore do Brazil muito alta, que produz frutos como maçans, os quaes servem para comer, e fazer tinta encarnada, con

que os Indios se enfeirão.

JAQUETA. Peixe da America ma ior que Pescada, porém na côr, e si gura quasi como a Dourada: não la muito saboroso, e só se deve come na falta de outro, porém não ha d ser fresco.

JARO. Herva, que produz folha femelhantes ao pé de bezerro cuber tas de nodoas brancas, e lança no ollio sua astea algum tanto vermelha e-em sima hum fruto côr de açafracem fórma de maçaroca de milho: a

raiz

raiz conforta o peito, tira a tosse, e

facilita a respiração.

JASMINEIRO. Planta muito ramosa, e bem conhecida, a qual produz flores brancas, e cheirosas, a que chamão Jasmins: ha varias especies, que se differenção pelas flores, que lanção, como v.g. Jasmineiro galego, que dá flores brancas pequeninas; Jasmineiro de Italia, que as dá maiores, e com a folha mais larga; Jasmineiro amarello, que tem as folhas luzidias, e como as da Era; outros azues, &c. as flores dos galegos pizadas tirão as impiges.

IBIS. Ave aquatica, que se cria no Egypto, a qual he tão amante da sua patria, que se a levão sóra della, de pura some se mata: he semelhante á Cegonha, come todo o genero de bichos venenosos, e capital inimi-

ga das serpentes.

ICHNEUMON, ou RATO DA INDIA. Animal quadrupede do tamanho de hum gato, cabello aspero como o de lobo, e o focinho de porco: tem mortal antipatia com o Cor-

codilo, e com o Aspid, e para se de fender deste revolve-se no lodo, qui depois de seco lhe serve de coura; dormindo o Corcodilo com a boca aberta, entra-lhe no corpo, fura-lhi as entranhas, e roendo-lhe o figado o mata, e em qualquer parte, que acha ovos delle, os quebra: não fof fre o vento, e tanto que começa : soprar se encova, e quando faz frio dá saltos para aquecer: o seu mantimento são ratos, cobras, caracoes rans, lagartixas, e frangãos. Em A. lexandria os ha domesticos, e muito manfos.

JEREPEMONGA. Serpente marinha do Brazil, a qual muitas vezes está immovel debaixo da agua: todo o animal, que chegou a tocalla, sicou tão pegado á sua pelle, que custa muito a tirar-se, e destas prezas se sustenta: algumas vezes sahe do mara e na praia se enrosca; e succedendo pôr-lhe alguem a mão, lhe sica pegada, e se acaso acode com a outra, lhe succede o mesmo, e então deserroscando-se, e estendendo-se ao con-

pri-

297

ido se torna a metter no mar, lendo comsigo a creatura.

IMAN. Pedra, a que chamão de evar, a qual he durissima, compaa, e não muito pezada, de côr para, ou tirante a negro, e alguma azul curo : he de materia striada com oros, ou meatos accommodados pale communicar de hum a outro po-, donde não podendo passar adianse fe revolve søbre si mesmo, e sobre proprio vai gyrando a influencia: cha-le em minas, particularmente as de cobre, e ferro, de cujas natuezas participa, e o mais estimado e o que attrahe para si o serro de naior pezo: armado com ferro, e nvolto em escarlata, ou em limaduis de aço, em lugar seco se consera melhor para não perder as suas virides. Diz Plinio, que o Iman junto o diamante perde a sua qualidade ttractiva, e outros affirmão, que o man faz enloquecer a quem o toma ela boca, e que o seu principal, e nelhor antidoto he o ouro, ou esmealda.

IM-

IMPAMPE. Animal quadruped que se cria na Cafraria: he semelh te ao cão, muito ligeiro, ruivo las costas, branco pela barriga accommette a hum boi, ou veado co tanta força, que em pegando com dentes o não tirão fem levar na bo algum bocado de carne.

IMPERATORIA. Planta, c lança huma astea de quatro paln com varios nós, de côr quasi vern Iha, cabelluda, e revestida de foll largas, e recortadas, e em sima m tas flores brancas como as da Bisi ga: resolve as ventosidades do est

mago, intestinos, e madre.

INCENSO. Goma aromatica, cheirosa de côr branca, ou amarell que se tira por incisão dos troncos huma arvore, que se cria na Arab Felis, principalmente nos bosques o Sabá, e tambem se produz na Ind Oriental, a qual arvore tem as folh como as do Loureiro: antigamen fe colhia este succo odorifero nos C niculares, e só naquelle tempo se s zia a incisão na casca, por ter enti

ma-

naior copia de humor a respeito das almas; hoje porém o tirão em toda occasião, e por isso não he tão bom. macho he o primeiro, que destiio as arvores em lagrimas limpas, e uras, mui claro, oleoso por dentro, edondo, leve, e facil de quebrar: femea he mole, e gordo, cahe conusamente no chão, e muitas vezes nisturado com bocados da casca da rvore, que o produz: he de sua naureza muito calido, e consome os umores.

INHAME. Planta, cuja raiz he la feição de cabaça, e composta de luas como tubaras da terra, que nasem huma sobre outra, servindo cono de baze a maior á mais pequena, lança folhas muito grandes, porém em fruto: corta-se em fatias, e co-

ne-se em lugar de pão.

INHAPURE. Ave pequena mui semelhante ao Canario assim na côr, como no canto, a qual habita pelas

terras de Sofala.

INHAZARA. Animal quadrupede do tamanho de hum grande porco, e

quasi

quasi da mesma figura, cuja carne h boa, mas não tem toucinho: os pesão compostos de cinco dedos cad hum, e as mãos de quatro com unha compridas, e agudas, a boca ser dentes, mas com lingua do comprimento de hum covado, delgada, redonda a modo de véla de cera, qui mettendo-a pelos buracos dos formi gueiros, a recolhe na boca cheia de formigas, de que se sustenta de formigas, de que se sustenta de formigas, de que se sustenta de formigas.

de huma mão, o qual tem na cabeç huma flor de lis muito bem feita.

JOINA. Planta, cujas flores sad amarellas, e luzidias como ouro, fe fustentao em folhelhos da mesma côr, as quaes se podem guardar muitos annos sem se murcharem, nem a podrecerem, e sahem de muitos talos brancos, lanuginosos, e guarnecidos de humas folhas estreitas alvadias, e na summidade delles se ajuntão a modo de cabecinhas, ou ramilhetes, e por sima recortadas como estrellas he aperitiva, vulneraria, tira as obstrucções, e mata as lombrigas.

JO-

JOIO. Planta de ruim qualidade, ue se cria entre a cevada, centeio, trigo, e em lugares humidos, ou orruptos pela muita chuva, a qual em o talo delgado, e a folha estreia, donde sahe huma espiga comprida, e aspera: resolve, alimpa, e empebeda, saz dormir, e perturbar os espiritos, prejudica á vista, e a farinha misturada com vinagre, e enxore cura a sarna: tambem ha Joio oravo.

IPECACUANHA. Planta, que tem a raiz delgada, fibrofa, com muitos nós, de côr escura, sabor acre, e amargoso, e lança hum talo redondinho, parte do qual se levanta com sete, ou oito folhas em sima, e rastejando cria outras raizes: do meio das folhas sahe hum pé separado com sua cabeça, que contém dez, ou doze botões de slores brancas, cada huma de cinco solhas, ás quaes depois lhe succedem outros tantos bagos vermelhos como lacre, e escuros quando maduros, que tem por dentro certa polpa branca com duas sementes

da

da figura de lentilha: ha trez especies, e cada huma de sua côr, escura, parda, e branca, porém a escur he a mais usada na medicina, e bo para cameras de sangue, adstringente, e purgativa.

IPHI. Arbusto, que tem as folha muito recortadas, e miudinhas, da quaes se formão pyramides, e sigu ras, que servem para ornato dos jas

dins.

IRIS. Planta, de cuja raiz como de cana fahem varias folhas largas e agudas na ponta, e hum talo con flores amarellas: a fua raiz pizada e polvorizada com affucar he excellente remedio para a gota, e para as dores de dentes: ha varias especies desta planta.

IRIS. Peixe do rio muito peque nino, e quasi da figura de Faneca.

JUDAICA. Planta, que lança afteas quadradas, e amarellas guarnecidas de folhas dispostas duas a duas e adentadas, e deita flores azues pequeninas do feitio das da Borragem, e depois huma sementinha negra: he

vul-

303

lneraria, e boa para as quebradus, e hernias.

JUDAICA. Pedra, que se cria em déa, a qual tem a figura de huma landula, e he de côr muito branca om suas risquinhas pretas distantes mas das outras igualmente: seita m pó, e bebida tira as dissiculdades a ourina, e dessaz as pedras dos rins. chão-se destas pedras pelo campo de coimbra, porém são mais pequenas, tem a figura de bolota.

JULA. Peixe do mar com escamas e varias cores, focinho agudo, denses revoltos, e a cauda redonda: diem que a cabeça he peçonhenta, e or isso lha cortão, quando o querem

ozer, ou frigir.

JULIA, ou AGERATO. Planta, ue tem as folhas como as da Saboira, produz asteas altas, e em sima numa umbella de slores amarellas: na outra especie, cujas folhas são

como as do Ouregão.

JUNÇA. Planta, que he especie de Junco, cuja raiz exhala suavissimo cheiro lançada em vinagre, as folhas

tem



tem trez quinas, e produz varias

pigas com sua sementinha.

JUNCO. Planta aquatica, que la

ça muitos talos pontiagudos compo tos de huma cafca denfa, e de cer fubstancia alva, e produz flores co feis folhas cada huma, as quaes te

a figura de estrellas.

JUNQUILHO. Flor de huma o bola pequena, que tem o talo liza e as folhas quasi redondas: a slor la amarelia, e muito cheirosa, e la duas especies, hum, que tem a di slor singela, e outro, que a produdobrada.

IZOPIRO. Planta, cujas folhasão como as da Fragaria, e produ humas flores brancas femelhantes a do Pepino, e depois certa qualidad de bagas, ou bainhas compridas, que causão vomitos, e curão as camera de fangue.

LA-

L


14-12-61

ABAÇA. Planta, que produz do de folhas pontiagudas, que se arecem com as das Azedas, mas nuito mais compridas: ha varias esecies, e todas medicinaes, e algulas são boas para comer, e tambem emedio singular para as caneladas.

LABRESTO. Planta, que he esecie de Couve brava, tem as folhas empridas, grossas, e cheias de fibras ela parte inferior, e produz varios eminhos cheios de flores brancas: o eu cozimento em ajuda he remedio flicaz para as colicas quentes.

LABRUSCA. Arbusto, que he esecie de Vide brava, da qual ha duas astas, huma, que produz seus cachos, ue nunca madurecem, outra, que a certos cachinhos muito miudos, ue se fazem negros, e tem o gosto distringente, cujo succo cura as denterias rebeldes, e as folhas, talos, espigas são como as da Vide.

V LA-




LACRE. Especie de goma, ou c ra, que se faz na India, e particula · mente no Pegú: fabrica-se do humo glutinoso, que continuamente desti huma arvore mui semelhante á Ame xieira, e que certas formigas com zas; depois de o chuparem, deixa nos ramos como as abelhas o mel, a cera s cujos ramos cortão os don das anvores, e os põem a secar, e d pois de muito secos fica o Lacre e forma de canudinhos, em que alg mas vezes se achão varios pedacinh de páo, ou azas de formigas, e p ultimo o mescião com varios ingr dientes, porque com facilidade ton qualquer tinturais ma ou alloo i

LACUE. Ave da China da gra déza do Melro; de côr cinzenta, bicoamarello, a qual tem grande in tincto para aprender o que lhe enfina

LAGARTA DA COUVE. Inf cto venenoso, que se cria na hortal ça, e roe as folhas, e depois se per ao tronco de qualquer arvore, e só ma hum casulo, donde sahe conve tido em borboleta.

LA



olhos dous corninhos, e nas pontidelles duas continhas negras.

LAGOSTIM. Marisco pequeno que tem a mesma figura da Lagosta e pouco maior que Camarão.

LAGRIMAS. Planta, que creso muito alta, tem as folhas como as o Oliveira, posto que mais brandas, largas, e produz humas sementes o mo chicharos com a parte superior a guma cousa aguda, que lhe dá fórn de lagrimas, as quaes são de côr cirzenta, luzidias, muito leves, e de ras: tomadas em vinho branco faze expellir, e quebrar a pedra; e as que vem do Brazil, que são maiores, usa dellas para contas. Ha outra e pecie desta planta em tudo semelhante, e só differe nas folhas, porquas lança mais miudas.

LAMEGUEIRO. Arvore, que cria em muitas partes da Provincida Beira, tem a folha como a do L moeiro teza, e aspera, com quatro ou cinco bicos cada huma, a qual na lhe cahe no Inverno, e produz algunas forces mass forces.

mas flores, mas sem fruto.

LAM-

309

LAMPASO. Planta, que lança hum alo grosso, redondo, duro, lanugioso, com muitos raminhos, vestido
e folhas compridas, largas, moles,
elpudas, e alvadias, com slores do
eitio de rosinhas amarellas, que comose certo mólho, ou ramilhete na
arte superior dos ramos, e produz
uns botões, que se pegão aos vestios, a que o vulgo chama Amores:
e muito medicinal, e tão combustiel, que acceza póde servir de toha.

LAMPREA. Peixe do mar, poém pesca-se nos rios, o qual he da ôr da Dourada, e verde, e tem a cição de Sasio, a cabeça grande, e heia de buracos, e o gosto mui sa-

oroso.

LANTOR. Planta da India Orintal, e he especie de Coqueiro: lana folhas muito largas, e grandes, ue aos naturaes servem de papel paa escrever.

LAPIS ARMENIUS. Pedra, que e acha nas minas da prata, e he de ôr azulada, muito liza, friavel, e

lim-

limpa de toda a area: lava-se cor agua de rosas, ou de lingua de vaca e delle se compoem purgas para se curarem, e evacuarem os humoro melancolicos.

LAPIS LAZULI. Pedra de co azul semeada de algumas faculas do ouro, ou de cobre, e mui pezada: melhor vem da India Oriental, e de Persia, porque a que se cria na Europa declina para verde, e he groseira: usão delle para fazer azul u tramarino, purga o humor melanco lico, e fortifica o coração.

LARANGEIRA. Arvore bem conhecida pelo seu fruto, da qual la trez especies, doces, da China, az

das, ou bicaes.

LARGIS. Planta da India Oriental, que tem as folhas femelhantas do Sabugueiro, e produz flor brancas, e humas carapetinhas vedes: a casca he muito parecida co a canella, e com ella se engana batante gente, que a compra por ta dizem que posta ao pescoço cura tiricia.

LA

LARIÇO. Arvore, que he especie de Espinheiro, com solhas mais delgadas, e brandas, pinhas pequenas, e pinhões moles, e tem a casca nuito grossa, e negra, e com ruim cheiro: o sogo da sua madeira he nocivo.

LATÃO. Metal artificial, que fe faz com cobre vermelho, e calamina mineral, que lhe dá maior pezo.

LAVANGO. Ave, que he especie de Pato bravo, e todo pintado de branco, e preto com as pernas, e pés

vermelhos.

LAVERCO. Ave pequena quafi da feição de Cochicho, mas fem coleira no pescoço, e mais esguio; voa muito alto, e descendo vem cantando tão suavemente, e com tal consonancia nas suas cantigas, que causa admiração a quem o ouve.

LAUREOLA. Arbusto, que tem as folhas semelhantes ás do Louro, porém de côr verde mais claro, e produz flores brancas em ramilhetes chatos-por sima, e depois humas bagas negras: as suas folhas servem de

VQ-

vomitorio efficaz, e as bagas toma das pela boca he purga muito provei tofa.

LEAO. Animal quadrupede, fe roz, que tem garras, dentes, e olho semelhantes aos do gato, a lingu aspera, huma especie de unhas mui to duras, e compridas, e o pescoço demaziadamente tezo: não he medro fo, porque não se assusta de qualque cousa, que encontre : para passar ; noite não se recolhe em covas, dei ta-se a dormir, onde se acha, e con os olhos abertos dorme : perfeguido dos caes, e caçadores não foge, e anda com passo grave, e de tempo em tempo pára : quando delcobre a preza dá hum grande rugido, e logo se lança a ella, e a despedaça: come e bebe de huma vez para trez dias a sua carne he boa para comer, porque fortifica o cerebro, e dissipa os vapores.

LEAO. Monstro marinho, que se acha nos mares do Cabo da Boa es perança, o qual he animal ansibio e toma o seu sustento na terra: tem

mais

313

nais de dez palmos de comprido, e uatro de largo, a cabeça como de ezerro, a barba arrepiada, os denses mais de palmo e meio fóra da bosa, os pes largos, as pernas tão curas, que quali toca no chão com a arriga, a cor parda, e negra, e he

uito ligeiro no mar.

LEBRE. Animal quadrupede maor que gato, o qual tem a cabeça
urta, orelhas compridas, e direitas,
oefcoço alto, delgado, e redondo:
ne muito timido, e a qualquer monimento das plantas foge, e o unico
nimal, que tem cabellos na gargana, e debaixo dos pés: ás vezes fe encontrão algumas cornudas, mas são
parissimas: o coração, bofe, sigado,
e fangue desecados, e feitos em pó
não remedios para cameras de fangue,
e desinterias, attenuão a pedra dos
crins, e curão as febres quartans.

LEBRE DO MAR. Peixe venenoso, que tem a cabeça tão mal organizada, que parece huma maça de carne sem ossos, e no feitio se assemelha com o caracol sóra da concha:

he

he vermelho, tem a boca nas coft como a ciba, e duas pontas como caracol: o cheiro he ruim, e muit vezes causa vomitos a quem olha p ra elle.

LEGACAO. Arbusto, que de hima raiz grossa, e dura lança muita asteas espinhosas revestidas de solha quasi semelhantes à Madresilva, perêm mais duras, e com espinhos pecircumferencia, e produz humas e pigas de slores brancas muito miud nhas, e cheirosas, e depois certos bagos pequenos, que madurecendo sazem vermelhos: as suas solhas se tas em pó, e dadas a beber a humenino, quando nasce, o livra dequalquer veneno em toda a sua vida qualquer veneno em toda a sua vida estas em pos pequenos em toda a sua vida qualquer veneno em toda a sua vida estas em pos pequenos em toda a sua vida qualquer veneno em toda a sua vida estas em pos pequenos em toda a sua vida estas em pos pequenos em toda a sua vida estas em pos pequenos em toda a sua vida estas estas estas em pos pequenos em toda a sua vida em toda estas em pos pequenos em toda a sua vida estas em pos pequenos em toda a sua vida estas estas

LEITE DE GALLINHA. Planta que lança huma fó astea, e nella certas flores, que por fóra são verdes, por dentro brancas como leite, a qua nasce entre os trigos: a sua raiz assa da nas brazas he doce, e em muita partes serve de sustento aos pobres.

LEITEIRA. Planta. Veja-se TI

TIMALO.

LEN-

LENTILHA. Planta, que tem a folha muito miudinha, e produz como a Ervilhaca: as fuas bagas encersão huma femente chata, a que fe dá mesmo nome da planta, e he dos egumes usuaes, que causão utilidade a quem os come, e tem grande virtural de la como de de la co

ude medicinal.

LENTISCO. Arbusto, que tambem se chama Aroeira, o qual he muito ramoso, e tem as folhas quasi semelhantes ás do Buxo: são tantas as virtudes medicinaes das folhas, sementes, slores, casca, madeira, e raizes desta planta, que para as descrever seria necessario hum grande volume.

LEOPARDO. Animal quadrupede, que dizem ser filho do Leão, e da Panthera, o qual tem a pelle salpicada de varias cores, olhos pequenos, brancos, e muito ruivos, a lingua aspera, orelhas redondas, pescoço comprido, e cauda larga: he tão inimigo do homem, que até ás suas siguras pintadas se lança com suror, e as despedaça: vive da caça,

que apanha, e deleita-se entre herva cheirosas.

LESMA. Insecto reptil, que so mente se differença do Caracol er

não ter casca, ou concha.

LEXIA. Arvore, que se cria na China, e he muito alta, com pouco ramos, as folhas bastantemente com pridas, e largas, de côr verde quas amarello, e produz hum fruto, que tem o mesmo nome, da feição de pero verdeal, o qual he o mais gosto so, e formoso, que Deos creou no universo.

LICRANC,O. Especie de cobrinha mais comprida que minhoca, de côr parda escura, e salpicada de negro, e vermelho, sem olhos, a lingua farpada, muito dura, e venenosa: acha-se cavando debaixo das pedras.

LIGUSTICO. Planta, que tem as asteas nodosas, e delgadas como as do Endro, cheias de folhas muito moles, e mais grossas, com slor, e semente como o Funcho: he contra veneno, expelle os slatos, e saz ourinar.

LI-

LIMEIRA. Arvore, que he espede de Limoeiro, e produz frutos sedelhantes ao limão, porém quasi reondos, e hum mamillo agudo da arte opposta do pé, e a sua casca quito mais delgada: ha humas doces, puras azedas, e outras agrasdoces.

utras azedas, e outras agrasdoces.

LIMO. Especie de musgo, que a modo de estopa verde se cria na suerficie das aguas enxarcadas, ou no undo do mar, e dos rios: o dos rios inda em sima da agua estendido, e e huma só raiz nascem muitos, e do tão esponjosos, que arrancando unalquer das suas pontas, corre delas abundancia de agua por algum espaço de tempo.

LIMOEIRO. Arvore muito colhecida, que produz limões, huns

zedos, e outros doces.

LIMONIA. Planta, que tem as olhas como as da Acelga, porém alguma coufa mais estreitas, a astea alta revestida de folhas miudas como as da Assucena, e lança stores brancas, e pequeninas: a semente pizada, e bebida em vinho he contra os su-

xos de sangue. Ha outra especie, que tem muito poucas folhas, e produhumas espigas com varios casulos chios de semente, e sem flor.

LINARIA. Planta, que tem a folhas semelhantes ás do Linho, e ta los negros faceis de torcer, porédifficultos de quebrar: o suco destiplanta tira a inflammação, e verme lhidão dos olhos, e o seu coziment

cura as almorreimas.

LINCE. Animal quadrupede, d que ha duas especies, hum caça vea dos, outro lebres: he de vista agu dissima, tem a grandeza de hum cão esperto, feroz, olhos scintillantes barbas brancas nos cantos da boca na extremidade das orelhas seu tope te de cabellos como lobo cerval, to do o corpo cuberto de pello brand como la, e de côr alvadia, e salpi cada de negro, o rabo curto, pé felpudos, cinco dedos nas mãos, quatro nos pés, e as unhas curvas co mo as da Aguia : vive pelos mato da Moscovia, Suecia, e Lithuania e tambem na America: accommette 0 10-

319

lobo para lhe comer os miolos, de

ae he muito amigo.

LINGOADO. Peixe espalmado om huma só espinha pelo meio em orma de pente, alguma cousa alto, com barbatanas pela extremidade. LINGUA. Pexinho chato como so-

LINGUA. Pexinho chato como 10de çapato, muito delgado, e mui

udavel.

LINGUA DE CAO. Planta, que roduz hum talo de altura de covado estido de folhas largas, e comprisas, e em sima certas flores cercadas e huns sios asperos, que se pegão os vestidos: ha outra especie, que ao tem talo, e nasce em lugares aenosos, cujas folhas pizadas com gordura de porco curão as pizaduras, e nordeduras de caes.

CINGUA DE CAVALLO, ou BONIFACIA. Planta, que tem as olhas compridas, agudas na ponta, e cheias de rugas como as da Tanxagem, e por entre cada folha lança uma flor vermelha com o pé comprido, e depois seu fruto, ou semene, que de branca se faz preta: cura

as alporcas, e pizada, e posta na te

ta tira as dores de cabeça.

LINGUA CERVINA. Planta que tem as folhas femelhantes ás o Azeda, porém alguma coufa maiore e lizas pela parte interior, e pelo vesto atravessadas com huns sinae que parecem bichinhos, a qual na produz slor, nem semente: as folha lançadas em vinho por espaço de se horas são contra qualquer veneno, curão as mordeduras de animaes pe conhentos.

ta aquatica, que lança sómente hum folha semelhante á da Tanxagem, junto a ella sahe huma lingua, o grelo de côr escura: pizada cura qual quer ferida fresca com muita brevi dade, e o seu cozimento tira toda

casta de inchações.

LINGUA DE VACA. Planta, que tem as folhas asperas, e tirantes a vermelho, e na parte superior de côrescura, e lança slores vermelhas, e humas sementes, que se parecem com cabeças de vibora: ha trez especies,

que

321

ue pouco differem humas das ou-

LINGUA DE S. PAULO. Pedra. ue tem a figura de huma lingua, auda na ponta, e com sua cercadura omo dentes de serra pela circumfeencia: he parda, ou côr de azeitode Elvas, e tem grandes virtudes ontra as febres malignas, e outras laesquer, porque feita em pó sublissimo mitiga muito o demaziado lor das febres, alivia as ancias, e gumas vezes provoca a suor, e he ande contraveneno. Todos dizem ie vem da Ilha de Malta, e alguas de Angola; porém eu vi muitas, ne se achárão no rosso da estrada, ae se abrio de Oeiras para Cascaes, que como Inspector della assisti, e onservo bastantes de diversas figuras, orque humas tem a fórma de lingua imana, outras de linguas de aves, outras de varios animaes.

LINHAC, A. Planta, que he espee de Linho, a sua semente oleosa, ccosa, redonda, de côr cinzenta, serve de sustento aos passarinhos.

LI

LINHO. Planta, que tem as fo lhas triangulares, e a casca com mui tos fios, com que se faz o panno d linho, o qual depois de semeado, crescido, se arranca, e se ripa, deitado ao Sol abre a baganha, e sa he a semente: ata-se a planta em mo lhos, ou feixes, e se enterra na arê do rio, donde a seu tempo se tira, se seca ao Sol: depois se amassa, logo fe grama: dahi fe tafquinha, fe asseda para o apartar da estopa fia-se, e desfiado se faz panno. En Portugal ha duas castas de linho, Gal lego, e Mourisco, e este não he tã fino como o Gallego: a semente fa abrandar qualquer inchação, e reben tar as parotidas, tira os finaes, ou ci cratrizes da cutis, e abranda a tosse desta semente se extrahe hum oleo que não só tem muito uso na medici na, mas para os Pintores, e para uso de alumiar de noite, e fogos ar tificiaes da guerra.

LINHO CANHEMO. Planta, qu he especie do antecedente, porén tem a folha mais larga, e semelhan ás do Freixo, a fevera mais grof-, e hum talo, que produz em sima erta espiga cheia de semente: o suctira a dor de ouvidos.

LINUM ALOES. Arvore da Inla Oriental, cuja madeira he muito ntada de varias cores, e cheirofa om gosto adstringente, e algum aargor: usa-se muito na medicina por r sudorifico, e tambem em lugar e incenso.

LIPES, ou CAPARROSA DE HIPRE. Pedra mineral, que he pecie de Vitriole, e de côr azul: m virtude adstringente, e deseca-

va.

LIRIO AMARELLO. Planta, ie nasce em lugares aquaticos, tem folha comprida, estreita, e delga-, e produz hum talo alto, e nelle rias flores amarellas sem cheiro: a iz he fria, e desecativa.

LIRIO CONVALE. Planta, que m o talo muito alto, as flores brans, e amargosas, das quaes se faz ima agua, que he contra peço-

ha. X ii

LI-

LIRIO ESPADANAL. Plant cujas folhas são verdes por huma pate, e pela outra brancas, e prod flores azues, e cheirofas: o feu comento mitiga a dor de dentes.

LIRIO FLORENTINO. Plant que de huma raiz branca, comprienha, e delgada lança seu talo co folhas estreitas, e slores brancas: incisiva, attenuante, emoliente, e tersiva, ajuda a respiração, resiste veneno, provoca a ourina, e tem o tras virtudes.

LIRIO ROXO. Planta, que huma raiz como de cana lança folli quasi como as da Espadana, e hi talo com slores roxas, ou azues, outras mais cores: ha duas especie grande, e pequeno, que se differeção na folha, e na slor, que são li mas mais pequenas que as outras raiz he muito cheirosa secando-se fombra, e efficaz remedio contratosse: tomada com mel purga o vitre, concilía o sono, cura as sistul e misturada com vinagre tira as res de cabeça.

LIRIO DOS TINTUREIROS. lanta, que tem huma astea de trez almos, e grossa, as folhas largas, espessas, e lança flores amarellas m fórma de espiga, e depois certa mente em casulos pequeninos : os 'intureiros fe servem della para tinir de amarello: he contra veneno, tomada interiormente move a suor, expulsa a ourina.

LIXA. Peixe do mar alto, cartiiginoso, chato, cauda grossa, e a elle aspera a modo de lima, a qual em muito uso em varias manufactu-

as.

LOBAGANTE. Marisco, que he specie de Lagosta, porém mais delado, e tem as bocas compridas, e

e côr alionada.

LOBO. Animal quadrupede, feoz, astuto, e muito daninho, o qual e especie de cão bravo, e tem a caeça quadrada, e as costas grossas: e tão fecundo, que as femeas parem té treze, porém não multiplica mais ue os outros animaes, porque as Loas são tão poucas, que com treze

filhos apenas sahe huma semea. D zem da Loba, que andando os Lobe no cio, dormem ao redor della, na se atrevendo algum a intentar goza la de medo dos outros, e que ella quando vê que dormem, se levanta e esperando o mais velho, seio, asqueroso, faz eleição delle para se gosto, a cujas queixas espertando o mais offendidos vão onde a sentem e achando-o com ella, o despedação

LOBO CERVAL. Animal qua drupede, que tem muita semelhanç com o gato, os pés sendidos, as cotas manchadas de preto, a barriga e a parte interior das pernas de conizenta com algumas malhas negras a lingua aspera, as orelhas como a de gato, excepto que na parte superior tem hum topete de cabellos negros, os quaes no seu compriment conservão trez cores, porque junto draiz são pardo escuro, no meio qua vermelhos, e na extremidade brancos.

LOBO MARINHO. Peixe do ma Oceano, e do rio da Prata, o qua tem

rem dentes como o Lobo, cauda muito curta, e os pés pequenos, que lhe

sahem do peito.

LODAM. Arvore, que tem as fohas como o Urmeiro, e com disforme grandeza, e produz humas bagas redondas com o pé comprido de côr branca, as quaes maduras curão a oplação, e a casca tira a inflammação dos olhos: ha varias castas dellas, principalmente em Hollanda, doude vem para este Reino. Na Provincia de Trás os Montes nas margens dos rios Sabor, e Tua vi algumas, que naturalmente alli nascêrão.

LOGO. Animal quadrupede, que se cria no Reino de Monuemugi, e tem alguma semelhança com o Porco montez, porém com o relhas muito

grandes.

LOMBRIGA. Bicho, que se gera nos intestinos, principalmente das crianças, e procedem dos excrementos ainda não excretos, como também das fezes das bebidas, e até da ourina.

LOMBRIGUEIRO. Planta. Ve-

a-se ABROTANO.

LON-

LONGUEIRAM. Marisco, cuj concha he do tamanho de hum ded em fórma de canudo, e não redor do, e se abre em duas metades.

LONGUEIRAM. Peixe do ma quasi do feitio de Carapáo, mas ma delgado, o qual tem huns veios d reitos do meio da cabeça até o rabe

LONTRA. Animal anfibio do ta manho de hum gato, o qual tem al guma femelhança com o Castor, excepto na cauda, que he totalmente di versa, porque a do Castor he cubert de escamas, e a da Lontra de cabel los compridos: sustenta-se de peixe que pesca por dentro da agua, e o vai comer á terra.

LOSNA. Planta, que lança mui tos raminhos guarnecidos de folha brancas, miudas, e retalhadas, e pro duz flores pequenas, e amarellas: a femente he redonda, e com a fórma de cacho de uvas, e tão amargofa que com difficuldade te póde bebe o licor, em que ella eftiver: he eftomacal, boa para o figado, mata as lombrigas, purga a colera, faz

paf-

affar os vapores do vinho, e he conra as treçans, e muito ufada na meicina: ha varias especies, que todas

lifferem pouco.

LOTO. Planta, que nasce pelos ampos inundados das enchentes dos ios, o talo se parece com o das Faas, as flores são brancas como Assucenas, e ao pôr do Sol se sechão, e nergulhão na agua, e tornão a levantar-se, quando o Sol nasce: tem s cabeças das fementes como as Dornideiras, e dentro seus grãos de miho, de que em algumas regiões fazem pão: a sua raiz he semelhante ao narmello, e boa para comer tanto cozida como crua, e cozida tem as mesmas qualidades que huma gema de ovo: ha outra especie, que lança muitos talos miudos inclinados para o chão, e com huns pésinhos, que cada hum tem trez folhas na sua extremidade, e duas na baze semelhantes ao Trevo, e de gosto adstringente: lança flores amarellas, e ás vezes esverdinhadas, chegadas humas ás outras como as da Giesta: depois de

de cahidas lhe fahem humas bainh cheias de fementes femelhantes a hu rim pequeno: he adstringente, e s rante a doce, detersiva, aperitiva, vulneraria.

LOUREIRO. Arvore bem conh cida, de que ha duas especies, m cho, e semea: o macho tem as solh mais largas que a semea, o succo de suas bagas tira a dor dos ouvidos, casca da sua raiz saz arrancar os casca da sua raiz saz arrancar os casca dos pés, as solhas pizadas sará logo as picadas das bespas, e abelhas.

LOUREIRO DE ALEXAN DRIA. Planta, de que ha duas especies, macho, e semea: o macho ter as solhas como as do Gilbarbeiro, lança ramos de altura de trez palmos, por entre as solhas produz huma semente encarnada, ou fruto, que ten a grandeza de grãos de pimenta: nas ce pelos montes, e nas Provincias de Beira, e Estremadura se acha muita tem a virtude de abbreviar o parte das mulheres, extrahe o sangue ruim e tomada em vinho cura os destuxos

LOU-

LOUVA A DEOS. Peixe pequenino como Camarão, que ferve de fea para caçar Garças, Zambralhos,

Martinetes, &c.

LOUVA A DEOS. Infecto, que especie de Gasanhoto, e tem as pernas muito delgadas, e de côr verde: poe-se nas pernas trazeiras a modo de macaco, e ajunta as de diante como quem está em oração.

LUBA. Peixe pequeno da grandea de Sardinha, sem escama, e com

inta como a Ciba.

LUCERNA. Peixe do mar, que sem a lingua como fogo, e nas noises quietas, e escuras a lança fóra, acuja luz acudindo alguns outros pei-

ces, elle os pesca.

LUCIO. Pexinho do rio comprido, e grosso, cabeça grande, quadrada, e cheia de muitos ossos, olhos quasi de côr de ouro, costas largas, rabo curto, e o corpo cuberto de escamas pequenas amarellas, e alvadias na barriga: a sua carne he branca, sirme, de facil digestão, e de bom gosto, e o coração comido no prin-

Ci-

cipio da fezão tira a febre intermitente.

LULA. Peixe, que he especie de

Choco, porém sem tinta.

LUNARIA MAIOR. Planta, es que a Lua causa notaveis effeitos, po que no primeiro dia della lança hu ma folha, no segundo outra, e a sim se vai revestindo até o Plenilunio depois começa a despir-se, largand cada dia huma, e no Interlunio fic toda desfolhada: as ditas folhas ter quasi a figura das da Lingua cervina porém mais curtas, e menos largas não produz flor, nem semente, nat ce nos montes entre pedras, e ter virtudes tão especiaes, e occultas, qu me não atrevo a referillas, por não dar inteiro credito aos Authores, qu della tratão. Nas ferras de Cintra e da Estrella, e ainda junto a S. Quin tino ha muita copia della, e junto á muralhas de Mazagão.

LUNARIA MENOR. Planta, a que tambem chamão Desferra cavallos, a qual lança fómente huma astea e sua folha comprida, que faz nove

di-

333

1

ivisões, redondas por sima, e conavas por baixo, encaixadas humas elas outras, e em sima certa espiga omo de milho painço, e a semente parecida com a da Azeda: tem esta olanta especiaes virtudes, porque he efficaz para fechar, e curar quaesquer feridas assim intrinsecas, como extrinsecas, fara as quebraduras dos meninos, tomada em pó cura as desenterias, tira a purgação branca das mulheres, e tambem a rubra, e tem tal antipatia com o ferro, que qualquer cavallo, ou besta ferrada, que lhe poz o pé, ou mão em sima della, immediatamente se parte a ferradura em varios pedaços. Neste Reino ha quantidade della pelas Comarcas de Torres Vedras, e Leiria.

LUPARO. Planta, que lança afteas delgadas, flexiveis, felpudas, e asperas, as folhas triangulares, adentadas, e com pés vermelhos, emparelhadas humas com as outras, e produz flores a modo de cachos pequenos: ha duas especies, macho, e femea, que sómente differem em ser o

macho menos formosa, e mais baixa e dá pouco fruto, o qual he come humas cabacinhas com o pé verme lho: nasce entre baiças, e matas, o seu succo cura a opisação do siga do, purga essicazmente, e provoca a ourina.

LUPULO. Planta, que ordinaria mente nasce ao pé das Çarças, e se envolve com ellas, a qual tem as so lhas como as parras, e as stores pendem em sórma de cachos de uvas: a sua virtude he abrandar, e mundisse car o sangue, e a colera.

LURGO. Ave pequena quasi toda de côr verde, e com algumas pennas pretas pela cabeça, e costas, e maior que o Pintacilgo: dizem que vem a este Reino de sete em sete annos.

LUZERNA. Planta, que he especie de Trevo, porém tem as folhas mais largas, felpudas, adentadas pela circumferencia, e todas cheias de rugas, a qual não obstante ser quasi rasteira produz humas espigas com muita quantidade de florinhas brancas, ou vermelhas: he quente no ter-

cei-

335

eiro gráo, e applicada exteriormenefficacissimo remedio para os slaos, e dores frias.

LUZERNA. Infecto, que luz de oite como o Pirilampo, mas não em azas, nem furta, ou altera a luz,

he major.

LYCHINIS CERONARIA. Plan-, que tem as folhas felpudas, e ompridas, quasi como as da Borraem, lança varios talos com flores equeninas de cinco folhas de côr ranca, e tambem purpureas: a senente bebida em vinho he contra a erida do Lacráo.

LYCOPSIS. Planta, que he espeie de Cinoglosa, as folhas semelhanes ás da Alface, mas mais comprias, largas, e asperas, produz flores ncarnadas, e tem a raiz vermelha: e adstringente, e a raiz pizada com zeite cura as feridas, e as folhas masucadas com farinha de cevada sarão erisipella, e tomadas em chá pro-

ocão a suor. LIS. Planta, que he especie de Asucena, e sahe de huma cebola gran-

de, e folida, a qual lança folhas con pridas, e estreitas, e produz hun astea com slores côr de fogo co duas folhas levantadas, e huma vira

da para baixo.

LYZIMAQUIAS, ou LITRO NIO. Planta, que lança muitos tale felpudos, nodosos, e todos revestidos de folhas compridas, e pontiaguda como as do Salgueiro, verde escur por sima, e alvadias por baixo, produz flores em fórma de rofinhas retalhadas em cinco, ou feis partes, d côr amarella, sem cheiro, e azeda ao gosto: cura o fluxo de sangue do narizes, forvendo o fucco, mata a moscas, lançando-a pelas casas, he vul neraria, e usada nas desenterias, hemorragias, serve de alimpar, e con folidar as chagas, della fogem todo os animaes venenosos; e tem outra muitas virtudes.

M

ACACO. Animal, que he efpecie de Bogio, e tem a mesa figura, e só differe na côr do bello, que he mais escura, e o ra-

menos comprido.

MAC, ACOTE. Planta, que tem folhas asperas, e felpudas, produz ores azues, e a semente como caraetinhas: nasce entre as cearas, e he medio fingular para as alporcas.

MAC, ARICO. Ave Real, aquaca, de côr parda, pernas altas, bicomprido, e rabo curto, a qual bita as margens dos rios, e lugas pantanosos: ha outra especie, que e de corpo menor, e tem a barriga anca, e o bico comprido como a arambola, e grita muito, princilmente de noite, e costuma tambem bitar pelas lagoas : o verdadeiro me desta ave he Alcion.

MACEIRA. Arvore, que produz ste Reino excellentemente pela andancia de frutos, com que convi-

da os feus habitadores: ha infinita especies, e qualquer dellas com dif ferente figura, gosto, cheiro, e du ração, conforme os terrenos, em qu fe crião, cujos frutos são uteis ao e tomago, aproveitão aos que tem re tenções de ourina, e padecem destu

xos do peito, e tosse.

MACEIRA DA NAFEGA. Ar vore, que tem semelhança com a A meixieira, a casca escabrosa, o fre to com seu caroço, e mui parecid com a azeitona, o qual no principi he verde, e quando está maduro de cor ruiva, ou quasi vermelha: he pet toral, aperitivo, e usado nas tizanas abranda a acrimonia dos humores, provoca a faliva.

MACELA. Planta cheirofa comuitas covinhas, donde fahem as felhas pequeninas, delgadas, e retalhedas ao redor, e produz flores am rellas muito miudinhas no olho, ce cadas por fóra de folhas brancas, marellas, ou vermelhas: tem mar vilhofas virtudes na medicina, po que cura as chagas da boca, tira

pe-

339

edra da bexiga, lança fóra as paeas, he util nas colicas tomada em judas, fara a hypocondria, e melanolia, e tambem he boa para dige-

ir, rarefazer, e laxar.

MACELA GALLEGA. Planta ue lança hum talo verde claro dieito, e maciço, e no alto delle sua opa redonda côr de ouro cheia de rande quantidade de grãos secos: sada em fomentação provoca o menruo, faz abbreviar o parto, lança pedra dos rins, e bexiga, e cura a ricia.

MACHO. Animal quadrupede do exo masculino, que se gera do ajunmento do cavallo com a burra, ou imbem do burro com a egua, e defes são os de maior corpo : he mui ervical, e toma bem o ensino, que

ne dão.

MACOI. Infecto indivisivel, que e cria nos corpos humanos, que ha-

itão na America.

MACOMEIRA. Arvore, que he specie de Palmeira, e a unica, cujo onco se abre, e se divide em ra-

Y ii

mos: produz hum fruto cheirofo, qu ajuda a fazer o cozimento no estoma go, e he bom para os que padecen

hypicondria.

MADREPEROLA. Concha, er que se gerão as perolas, as quaes o pescadores conhecem por fóra pel grandeza dellas, como tambem por que a concha, que as produz, ter por huma, e outra parte certa especie de corcova.

MADRESILVA. Mata bem co nhecida pelas flores que produz, a quaes são cheirolas, vermelhas, brancas em fórma de raios, e depode secas lhe succedem humas baga ovadas, e moles, que estando madu ras se fazem vermelhas: ha trez e pecies, de que esta he a primeira: fegunda tem as folhas redondas fi radas no talo, e as flores de côr pu purea defmaiada: a terceira he ma pequena que as duas em todas as fu partes, as folhas são redondas, e: flores muito encarnadas, porém fe cheiro: posta de infusão em vinh tira as lendeas. MA-1 400 1

MAGABEIRA. Arvore do Brazil lo tamanho das nossas Cerejeiras, a qual produz humas flores brancas cono jasmins, e o fruto como ameixas grossas, humas redondas, outras ovalas, que não são boas para comer fenão quando cahem da arvore.

MAGICA. Planta, cujas folhas fe parecem com as do Barbasco, e esão deitadas sobre a terra, lança aseas quadradas cheias de concavidales, e não produz flores senão huma spiga como a da Tanxagem: he util os que escarrão sangue, e para a iatica, tira as pontadas, e cura os ydropicos.

MAGOARI. Ave da America, que tem as pernas altas, e a carne

nuito gostosa.

MAITACA. Ave da America, a jual he especie de Papagaio, toda erde, e com o bico revolto.

MALAGUETA. Aroma, que vem la Costa de Guiné, e se usa em aduar certas iguarias.

MALTHA. Especie de limo, que e cria no lago de Samuçata, o qual

he

he muito pegajoso, e só se apaga co terra: tambem se saz artificial co cal virgem, e agua ardente calcin

da com banha de porco.

MALVA. Planta bem conhecio pelo grande uso, que tem nas ense midades, a qual he fria, e humida as folhas, raiz, e semente cozio tudo em leite cura a tosse.

MALVA DA INDIA. Planta. V

ja-se CANHAMETRA.

MALVAISCO. Planta, que he e pecie de Malva brava, a que tan bem chamão Altea, a qual tem a ra viscosa, cheia de veias, branca pedentro, o talo mole, as flores com rosas, e quasi brancas, e as folh redondas com maior quantidade clanugem que as Malvas: a raiz samolecer os inchaços, abranda as dres, tira o calor, e o cozimento de suas folhas cura a tosse.

MALVAISCO SILVESTRI Planta, a que chamão Malva de Hu gria, a qual tem as folhas fendida e retalhadas como as da Verbena produz seus talos revestidos de hun

cal

343

casca como a do Linho canhemo, e lá certas flores pequenas, que se parecem com as rosas, e da mesma côr: cura as desenterias.

MAMAMOEIRA. Arvore do Brazil, que dá muitos frutos da feição de mama, e tem muitas folhas, e poucos, ou nenhuns ramos, e fempre

está verde: ha macho, e femea, e os naturaes lhe chamão Papai.

MANA. Droga medicinal, a qual ne licor branco, e fuave, que ou nauralmente por fi mesmo, ou por incisão corre dos ramos, e folhas de certos freixos bravos no tempo, ou pouco antes da Canicula, e principalmente dos freixos da Calabria.

MANDIOCA. Raiz de huma planra, que he especie de Cenoura, ou Nabo, que o Author da natureza produzio para fartura dos habitantes do Brazil, e lança seu talo direito da altura de hum homem ornado de solhas repartidas a modo de estrellas, e a slor, e sementes são pequenas. Tem a Mandioca debaixo de si nove especies, a saber, Mandilbumana,

Man-

Mandiibabaará, Mandiibparati, Ma diibuçu, Aipiy, Tapecima, Arpip ca, Manajupeba, e Macaxera. O m do de preparar a Mandioca he est Tira-se da terra, raspa-se, lava-se, depois de ralada, espremida, e c zida em alguidares de barro, ou c metal, se faz farinha de trez casta a saber: farinha ralada, que dura do dias; meio cozida, que dura seis m zes; e cozida de todo até que fique seca, ou torrada, a que tambem ch mão farinha de guerra, que dura hu anno. Todas as especies de Mandi ca crua são peçonhentas, excepto Aipiy, e Macaxera, porém os an maes comem estas raizes sem dami algum: cultiva-se como as Batatas, f zendo-a em bocados, que se mette debaixo da terra, e se fazem mui grossos, e tambem se come reduzio em farinha grossa a modo de polve ra: he pezada, e quasi insipida, e car la obstruções a quem não está costi mado a ella.

MANDRAGORA. Planta, de qu ha duas especies, macho, e femea

ef-

sta, a que chamão negra, tem duas, u trez raizes negras por fóra, e branas por dentro, muito compridas, ē nlaçadas humas pelas outras, e as olhas são como as da Alface, rasteias, mais pequenas, e estreitas, com não cheiro, e produz humas maçaetas como forvas. A Mandragora nacho tem a raiz mais grossa, lança olhas grandes, largas, esbranquiçaas, com algumas listas, e o seu fruto e outro tanto maior, e de côr açaroada, com bom cheiro, e forte: o acco tomado em mais quantidade do ue se deve mata, e delle se faz huna bebida, que causa hum sono leargico.

MANGA. Fruto de huma arvore a India, que tem femelhança com s nossos pecegos durazios, ou maratotos, e o caroço muito pegado á arne, a qual he bastantemente mode, e a sua casca liza: quando estão naduros, humas vezes são brancos, utras vermelhos, e algumas sahem erdes, e durão desde Março até Sembro: conservão-se em vinagre, e

del-

delles fazem os Indios certa especide cellada.

MANGERICAO. Planta, de q ha varias especies, e todas bem o nhecidas neste Paiz: a semente bel da em vinho he contraveneno, mo to util aos olhos, e tira as afflicções

è ancias do coração.

MANGERONA. Planta tambe cheirosa como a antecedente, e mu to ramosa, a qual produz solhas cor pridinhas cubertas de muita lanugen e as slores são miudinhas, e branc como as do Ouregão, de que he e pecie: o succo he remedio para hydropicos, e para os que experime tão difficuldades na ourina, e tira inflammações dos olhos.

MANGUE. Arvore da America e da Asia, que nasce pelas praias, lugares maritimos: ha trez especie Mangue branco, a que o Gentio che ma Cereiba, o qual tem a figura o Salgueiro, as folhas mais grossas, emparelhadas, e lança flores compo tas cada huma de quatro folhas de coquasi amarella raiada de negro pe

meio

neio, e com cheiro de mel: á seguna especie lhe chamão Coreibuna, uja arvore he pequena, tem a folha edonda, e densa de hum verde clao, as flores brancas, e o fruto do amanho de avelá, e muito amargoo: a terceira especie, a que chamão Guaparaiba, e nós Mangue verdaeiro, he arvore muito grande com amos estendidos, e dobrados até á erra, onde crião raizes, e tornão a alcer como os troncos, de que sairão, as folhas são como as de Peeira, porém mais compridas, e denas, as flores pequenas, e encerradas m humas bainhas compridinhas, as juaes depois de cahirem sahem ceras canas como de Canafistula, mas nais curtas, e de côr escura, cheias le polpa branca semelhante á medula dos ossos, e muito amargosa: a ua madeira he notavelmente forte, irme, e de côr encarnada.

MANGUS. Animal quadrupede la Ilha de Ceilão, o qual he especie de Forão, e tem tão grande antipatia com todo o genero de cobras, e

fer-

ferpentes, que em fabendo onde e tão não defcança fem as matar, tambem não perdoa a gallinhas, perús: ha pessoas, que crião este an mal, e dormem com elle para os l vrar dos bichos.

MANOCODIATA. Ave, a qualguns chamão do Paraifo, a qua cria nas Ilhas de Moluco, e tem canto tão fuave, que faz esquecer o tudo a quem a ouve cantar: he formelhante á Poupa, e só differe na cores, porque tem o corpo azul, cabeça branca, as azas amarellas, o pés negros, o rabo encarnado, e mu to comprido, e por isso de longe parece maior do que he: gosta summa mente de nós noscada, com a qua se embebeda, e cahe no chão, dar do assim causa para se apanhar.

MANTICORA. Animal quadru pede muito feroz, que se cria na In dia Oriental, e Ethyopia alta, e se melhante ao Bogio, porém maior d corpo: he muito goloso de carne hu mana, e accommette a hum ranche de gente com grande atrevimento.

MA-

MARACUJA'. Planta, ou mata o Brazil, e da nova Hespanha, a ual produz feus ramos como a Era, u Parreira, cubrindo tudo de huma raciosa verdura: a folha he fresca, agradavel, e a flor hum mysteiolo compendio da Paixão de Chrio Senhor nosso, porque tem por asento cinco folhas mais grossas, no xterior verdes, e no interior subroadas, e sobre estas postas em cruz se em outras cinco todas de huma, e utra parte purpureas. Neste como conco sanguineo se arma hum quasi avilhão de certos fios de côr roxa om mistura de branco, a que alguns hamão coroa, outros mólhos de aoutes, e com ambas as cousas se paece: no meio se vê levantada huma olumna redonda, e do remate della ascem cinco quasi expressas chagas odas dependuradas cada qual do seu io, e em lugar de sangue tem por sina a modo de hum pó subtil: sobre remate se vem trez cravos, as ponas pegadas, e as cabeças no ar. Ha ove especies de Maracujás, a saber,

Guaçú, Miri, Satá, Eté, Mixira Peroba, Piruna, Temacuja, e Una os frutos das primeiras duas são co mo grandes peras, huns redondos, o tros ovados, a côr he graciofamen verde, amarella, e branca, a cafe grossa, mas não dura, e cheia de h ma polpa branca, succosa, entresach da de sementes pretas, e todas este especies tem muitas virtudes medic naes.

MARACANA' Ave, que se cri na America, e na Asia, e he qua como o Papagaio, côr de cinza, o pés negros, e os olhos quasi vermelhos

MARAVILHA. Planta, que sób muito, e enrama vistosas latadas, ter as folhas do feitio de coração, e produz stores azues com huns raios roxos, e do feitio de campainha, a quaes tanto que lhe dá o Sol log murchão: o contínuo cheiro desta stores faz rebentar o sangue pelo na riz, e o succo he especial remedio para dores de dentes.

MARASITA. Pedra, ou torrão de terra, que he indicio de metal, mas

a ver-

35 I

verdadeira não produz algum, e só em em si huma materia negra, e ôr de chumbo, com que se dá ver-

iz á louça. MARCAVALA. Planta, que tem s folhas pequenas, e quasi como as o Trevo, porém mais agudinhas, roduz humas florinhas roxas, e nase pelas margens dos rios, onde lana muitos ramos, e filamentos: ataa na cintura de sorte que toque a arne abranda as dores das almorreinas, e as defincha: ha muita pelas nargens do rio, que passa pela Villa e Öeiras.

MARIBONDA. Infecto volatil do Brazil, que he especie de Bespa, o ual faz o seu ninho na extremidade os ramos das arvores: fegue, e peregue os viandantes, e os naturaes

he chamão Cupuerucu.

MARIGUE'. Insecto volatil, que ne especie de Mosquito do Brazil, nuito pequeno, e negro, o qual não costuma apparecer senão em dias de grande calma, e principalmente de arde.

MA-

MARINHEIRO. Infecto anfibio que he femelhante ao Camarão o Brazil, o qual trepa pelas arvores, tem oito pernas cubertas de cabell negro, e parte do peito, e as costalpicadas de amarello, que parectecido.

MARMELLEIRO. Arvore, que produz marmellos, e tem a madeir torta, dura, alvadia, e cuberta di huma casca cinzenta por sóra, e trante a vermelho por dentro: ha differentes especies delles, que se conhecem pela variedade de seus frutos, e as slores tem cinco solhas code carne, e com a sigura de rosas.

MARQUEZINHA. Planta, qu tem as folhas delgadas, e comprida como as do Porro, verdes por fóra e alvadias por dentro, produz hum cebola pequenina pouco folida, e lan ça certa astea, que na sumidade dei ta sua flor tambem pequena com figu ra de tulipa branca riscada de encar nado côr de rosa.

MARQUEZITA. Pedra metali ca, que se fórma da parte mais ter

ref-

353

estre da exalação do seu metal, e as as minas de prata, e ouro são as le maior estimação: tem a sigura qua-

MARQUEZOTA. Fruto femehante á Tubera da terra, ou raiz, que tem sabor de Cardo, a qual lana huns talos muito altos vestidos de olhas largas: coze-se, e come-se mohada em azeite, vinagre, e pimena, e ha muita quantidade pelas vizihanças de Sacavem.

MARRAXO. Peixe do mar alto, ue he especie de Tubarão, o qual em as goelas tão grandes, que enole homens inteiros: poe-se nas prasas escondido com as arêas debaixo a agua, e não se vê senão quando

MARRECA. Ave pequena mari-

ma, que he especie de Adem silestre, a qual tem a cabeça parda, o
ico quasi negro, e luzidio com sua
nancha vermelha de huma, e outra
arte delle, o meio das azas de côr
erde, e rematadas com certo listão
reto, as pernas, e pés negros, e a

bai

barriga branca falpicada com muita

pintas pretas.

MARROIO. Planta, que nasc junto das paredes, lança muitos tale quadrados, e alvadios guarnecidos o folhas redondinhas, felpudas, cre pas, e amargofas, e nos melmos t los produz a semente por intervallo dá-se por contraveneno aos que sa mordidos de animaes venenosos, l remedio para lançar as pareas, e par as que tem partos difficultosos, o suco com vinho tira as nevoas dos olhos acclara a vista aos que a tem pertu bada, e he muito util para as dor dos ouvidos. Ha outra especie, a qu chamão Marroio branco, quasi sem lhante á primeira, a qual lança m ior quantidade de ramos revestidos folhas mais compridas, com melh cheiro, de côr verde alvadio, e pr duz humas florinhas vermelhas, a qu fe segue certa sementinha negra: fucco desta tambem tem especial vi tude para abbreviar o parto.

MARTA. Animal quadruped que tem alguma semelhança com

Do

355

Doninha, porém maior, a pelle muio branda, e o pello finissimo, e de

ôr parda.

MARTYRIO. Arbusto, ou mata, que produz huma flor symbolica dos nartyrios de Christo Senhor nosso, qual trepa pelas arvores, e latadas, he especie do Maracujá da Ameria: o succo das suas slores he proveitos para a cerração do peito.

MARUM. Planta, que he espeie de Mangerona, porém com as sonas mais largas, e compridas, e roduz slores como as do Ouregão:

ura as chagas corrofivas.

MARRUGEM. Planta, cujas fonas são como as da Salía, e não dá ores: he adstringente, abranda as ores, conforta, e desopila o sigado, urga pela ourina, e muito util para pidar feridas.

MASTRUÇO. Planta, que prouz folhas miudas como as do Contro, he muito verde, e ha varias species assim silvestres, como horenses: qualquer dellas he muito noiva ao estomago, damnissica o ven-

Zii tre,

tre, e tem as mesmas propriedade da mostarda.

MATALESTE. Droga medici nal, que tem semelhança com a Jala pa assim na sigura, como nas virtu des.

MATA LOBOS. Planta. Veja-l NAPELLO.

MATRICARIA. Planta, que produz folhas muito miudas semelhante ás do Coentro, tem slores brancas n circumferencia, e amarellas no certro, cujo cheiro he desagradavel, são amargosas ao gosto: mitiga, corta toda a qualidade de febres. A guns lhe chamão Macella fedegosa, outros a equivoção com a Artemij menor.

MAVALI. Peixe notavel das Ir dias de Castella, o qual tem vinte pe de comprido, dez de grosso, e qua da feição de boi. Herrera diz, qu certo Indio sustentára hum pelo espaço de seis annos em huma lagoa, de qual sahia para ir a casa buscar de comer, e era tão domestico, que brir caya com os rapazes, tomaya o que

lhe

357

he davão, levava ás costas dez honens sem trabalho, e observou-se ser amigo de mufica.

MEAN. Ave filvestre, que cria neste Reino, e vai invernar a outro em lagos, rios, e pantanos, onde es-

conde os seus ninhos.

MECHOACAM. Planta, de que ha trez especies, e duas dellas, que são macho, e femea, não differem na fórma, e virtude em cousa alguma, porque ambas tem os talos delgados, as folhas apartadas humas das outras, e com figura de coração, as flores compridas, e brancas, e os frutos do feitio de pepino cheios de certos grãoszinhos tambem brancos, e largos: não tem cheiro confideravel, porém mastigada a raiz de qualquer dellas, mostra ao principio a doçura do Alcaçuz: as virtudes destas raizes são purgar por baixo todo o genero de humores petuitosos, e serem especial remedio contra as supressões da ourina. A terceira especie tem a raiz mais pequena, e produz folhas como as da Acelga braya, e flores azues.

ME-

MEDRONHEIRO. Arvore, qui tem as folhas quasi semelhantes ás de Loureiro, mas de côr verde declinante a amarello, as slores são pegada humas ás outras, ocas, e abertas modo de campainhas, o fruto he de tamanho de huma ameixa, e sem caroço, muito encarnado quando maduro, e com huma pelicula por fóra cheix

de biquinhos.

MEIMENDRO. Planta, que tem o talo grosso guarnecido de muitas folhas largas, compridas, fendidas e lanuginolas, e as slores semelhantes ás da Romeira, e cercadas de escudetes cheios de huma semente como a da Dormideira: ha trez especies, a primeira tem a semente negra, he reprovada na medicina, e venenosa para as aves: a segunda produz a semente vermelhinha, e slores amarellas: a terceira slores brancas, e semente da mesma côr, oleosa, e tenora: a raiz cozida em vinagre tira as dores dos dentes.

MELANCIA. Planta, cujo fruto tem o mesmo nome, e bem conheci-

359

lo neste Paiz: he mui nocivo ao esomago, porque não deixa fazer o cozimento natural, e causa indigesões.

MELAO. Planta, que produz medes, de que ha muita variedade, e conforme o paiz, em que fe crião, assim he a sua qualidade: he dos mais formosos frutos, que produz a terra, com facilidade se corrompe no estomago, e muito venenoso, pelo que se deve comer bem maduro: os do Inverno são mais sadios, e causão me-

MELEAGRE. Planta, que tem a raiz como cebola branca, e folida, a astea de hum palmo, e a stor em sima como a Tulipa virada para baixo de côr raiada de branco, e pardo.

MELGA. Infecto pequenino, que he especie de Mosca, o qual não zune, porém morde os passageiros de terras pantanosas, onde costuma habitar.

MELGA. Peixe pequeno, chato, e quasi da feição de Raia: he pouco

saboroso.

nos defluxos.

ME-

MELHARUCO. Ave pequena de grandeza de Melro, a qual tem o bi co comprido, curvo, e quasi triangular, olhos pequenos, pestanas negras e de côr verde como o Papagaio: he inimigo das abelhas, e amigo do mel.

MELILOTO. Planta, que lança hum talo redondo, e algum tanto roxo com muitos ramos, e folhas femelhante ao Trevo, produz flores pequenas amarellas, e cheirofas, e as
fementes em humas bolcinhas curvas
em fórma de Lua: pizada, e posta
nas fontes tira as dores de cabeça.
Não he esta planta a legitima Coroa
de Rei, como alguns erradamente affirmão, porque tem differente figura.

MELINDRE. Planta, cuja flor lhe deo o nome, a qual tem as folhas compridinhas, agudas, e adentadas ao redor, e produz flores brancas, vermelhas, ou carmesi sem cheiro algum costuma cultivar-se nos jardins sem conhecimento, e he hum dos especiaes remedios para a tiricia negra.

MEL-

MELRO. Ave de côr negra com into mui fonoro, e tem o bico, e es amarellos.

MELROA. Peixe do mar alto, que pesca nas Ilhas de Canarias, o qual m a figura de Bezugo, a côr de ingoado, e he de singularissimo gos-

MENODILHA. Planta rafteira, ne nasce entre as pedras, e he espee de Solda menor, porque obra os essemos effeitos, e na sigura quasi seelhante: tem virtude de apertar memcos relaxados, remediar divorcios de arnes, e soluções de continuidade.

MENTRASTO. Planta, que tem figura da Ortelá, e da qual ha vaas especies, que todas fortificão o crebro, o coração, e o estomago: ata as lombrigas, resiste ao veneno, uda a respiração, e nas mulheres o arto, e he boa para comer.

MEO, ou PENILHO DE CHEI-O. Planta, que tem as folhas fetelhantes ás do Endro, porém de hum erde muito escuro, e de bom cheio, acres, e mordicantes, e lança flo-

res

res como as da Cinoura, porém o côr azulada: o fucco tomado com me e agua cura as defluxões do peito.

MERCURIAL. Planta, de que ha duas especies, macho, e semea: macho tem as folhas como as da Prietaria, produz a semente entre solhas redonda, e a modo de do botões pegados hum com outro: semea lança o seu fruto em sórma o cachos pequenos pelas extremidad dos ramos, e as solhas são mais braidas, porém da mesma sigura: tem vitude laxante, e applicadas por sórem sórma de emplasto serve de resolver inslammações, e molificar a posthemas.

MERGULHAO. Ave aquatica que he especie de Marreca, porés de corpo mais pequeno, a qual ter pouca carne, e sempre anda dand mergulhos debaixo da agua, em que

se detem largo tempo.

MERU'. Animal quadrupede d Ethyopia Oriental, o qual tem o fe tio, e grandeza do Asno, porém cor cornos, e unhas fendidas como Vea

do

, e huma malha branca nas anças, le lhe passa pelas cochas até os joeos: a sua carne dizem ser boa para

mer.

MEXILHAO, Marisco bem conecido, que se cria entre duas connas compridinhas de côr escura, e ulada, e se achão pegados aos roiedos do mar.

MIL FUR ADA. Planta, cujas foas são como as da Alfazema, as uaes postas ao Sol se lhe descobrem uantidade de buraquinhos: he muito

urgativa. _

MILHA. Planta, que lança huma ana, ou talo a modo de milho miuo, mas comprido, e a espiga da esma fórma: causa mormo aos ca-

allos.

MILHANO. Ave de rapina de côr aiva, e outros pardos, os quaes one crião, alli morão sempre: tem o abo forcado, procurão o sustento da nefma fórma que as Aguias, pondoe altos no ar, e os de aza redonda io bons para comer, porque se alinentão de gallinhas, perdizes, &c.

MILHEIRA. Ave. Veja-se CHA MARIZ.

MILHO. Planta bem conhecid na maior parte do mundo por sua se mente, e da qual neste Reino ha va rias especies, a saber, Grosso, Zabur ro, Miudo, e Painço, e de todas se costuma fazer pão separado, ou d mistura: as folhas do grosso pizada

curão a erifipela.

MILLEFOLIO. Planta, que ter as folhas compridas, e com muita divisões tão miudamente repartidas que parecem huma penna de ave, femelhantes ás dos Cominhos, e larça na fummidade dos ramos umbella de flores brancas, e miudinhas com as do Endro: ha duas especies, maior, e menor, esta tem as folhas maior malargas, e curtas, porém com as memas divisões como as do Feto: h contra os fluxos de sangue por qual quer das vias, e cura as chagas antigas, e as sistulas.

MILLEFOLIO MARINHO Planta, que de huma raiz comprida

grof-

rossa, e de côr amarella lança muilas folhas rasteiras semelhantes ás do funcho, porém mais miudinhas, e equenas, e do meio se levanta seu alo revestido das mesmas folhas aina mais pequeninas, e por entre elas umbellas de siores brancas com heiro agradavel: o seu nascimento e pelas lagoas, e pizada em vinagre ira a instammação das feridas.

MILLEPEDES, ou MIL PE'S. nsecto, que he hum bichinho de côr inzenta, o qual tanto que lhe tocão

e fórma em huma bola.

MIMOSA. Planta, que lança fohas como as da Lentilha, e a flor encarnada muito aprazivel: tambem he chamão Sensitiva, porque tanto que lhe tocão nas folhas se murchão, e largando-as tornão ao seu primeiro estado: ao pôr do Sol desmaia de sorte, que parece seca, e ao nascer apparece viçosa.

MINGA. Ave, que habita nas terras de Sofala, he de côr verde, e amarella, e muito formofa, tem feição de pombo, mas nunca pousa no

chão,

chão, porque os pés são tão curtos que quasi se lhe não conhecem, descanção sobre as arvores, de cuj fruto se sustentão: quando queres voar se deixão cahir da arvore aba xo, e para beberem vão voando mu rasteiro por sima da agua; porém a certando cahir no chão, não se podem mais levantar: a sua carne h

muito gorda, e saborosa.

MINHOCA. Infecto comprido delgado, e redondo, o qual não ter olhos, nem ouvidos, nem offos, ma com feição de nervo, ou fibra, e f cria debaixo da terra em partes hu midas: he efficaz remedio applicade exteriormente para refolver, e fortificar os nervos, muito util para a fcia tica, e reumatismos, e dellas se extrahe hum licor, que faz o ferro, aço muito rijos.

MIRABOLANOS. Frutos de hu mas arvores, que se crião na India Oriental, os quaes tem a figura qual de avelá, de côr negra, e differente grandezas, e se distinguem pelos no mes, como são Flava, Chepula, In-

di-

ica, ou Negra, Empelica, e Belleca, que separados tem cada hum iversa qualidade, e juntos fazem utissima harmonia na medicina.

MISCAROS. Cogumello, que em o pé grosso, e a copa pequena, qual colhido logo que nasce he bom ara comer, e de outro modo muito enenoso: ha varias especies delles, pouco differem humas das outras.

MOCHO. Ave nocturna menor que Coruja, cuja cabeça fe parece om a do Carneiro, porém fem corsos, e alguns aos lados della tem hunas plumas em fórma de orelhas, e

bico revolto.

MOEDEIRA. Planta, cujas fohas são redondas, e os feus pés vernelhos, tem fingular fympatia com os bofes, e peito, e não ha outra, que cure mais limpamente as ferilas.

MOGARIM. Arbusto, que tem semelhança na folha com o Jasmineiro da folha da Era, e na slor com o de Italia, porém com maior quantidade de folhas, de fórma que parece

hu-

huma cravina dobrada, e com suavi simo cheiro.

MOLARINHA. Planta, que ha fegunda especie da Fumaria, lar ça asteas quadradas, e tenras, folha muito miudinhas, e flores purpureas o succo resolve a petuita, misturad com goma branca impede o cresce os cabellos das sobrancelhas, o coz mento bebido faz lançar pela ourin todos os humores quentes, e cura a chagas galicas.

MONO. Animal semelhante a Macaco, de côr esverdinhada, e d grande corpo, que crião em muit abundancia nas terras de Africa, com tanta variedade na figura, quantos os destrictos, em que habitão.

MONTANA GALEGA, ou AR RUDA CAPRARIA. Planta, qu tem as folhas compridas quasi como a do Feto, e produz o seu fruto duas ve zes no anno, o qual he mole, do feitide bolota, e cheia de huma sementa negra, e quadrada: cura a mordedura de cão danado, e a inchação da ovelhas, e bois.

MO-

Portuguez. 369 MORANGOS. Planta. Veja-se

RAGARIA.

MORCEGO. Ave nocturna, que em a figura de hum ratinho, com aas de carne, e os pés pegados a el-IS.

MORDIDA DO DIABO. Plan-, que produz flores como as da Esibiosa, tem as folhas como as da anxagem, porém mais brandas, e e côr verde escuro, e he especie de Iorrião: cura brevissimamente os carunculos pizada, e posta em sima, ra as dores de barriga, mata as lomigas, e he sudorifica, cardiaca, e ılneraria.

MOREA. Peixe, que tem a figude cobra, porém mais grossa, e ais espalmada, os dentes muito audos, e arrebitados por dentro, e e de côr parda com malhas alvadias, amarellas escuras.

MORRIAM. Planta rasteira, que nça muitos raminhos em talos quaados, e folhas pequenas, redondas, semelhantes ás da Parietaria, e tem uitas raizes negras, retalhadas, e Aa

roidas ao redor: ha duas especies, fe mea, e macho, a femea produz flo res brancas, e o macho vermelhas.

MOSCA. Infecto volatil pequence etao importuno, como conhecido: p zadas, e applicadas fazem crefcer cabello, e por destilação se faz de las huma agua boa para os olhos.

MOSQUETA. Mata espinhosa que he especie de Roseira, lans folhas lizas, e macias, e produz hi mas flores brancas com seu leve ba nho encarnado: as folhas destas flores he purgante essicaz.

MOSQUITO. Insecto volatil pequenino, e muito enfadonho com sua voz, ou zunido, e picadas, que faz com o seu ferrão, o qual he ceor parda, e tem seis pés, e azas ma compridas que o corpo: ha muita viedade delles, e matão-se com funde tramoços.

MOSTARDEIRA. Planta, que las ga hum talo redondo dividido em mu tos raminhos guarnecidos de folha da feição de nabo, porém mais pequenas, ornados de certas flores amare

las

as, cada huma de quatro folhas posas em cruz, e depois de secas suas aninhas pontiagudas cheias de semenes redondinhas, ruivas, ou quasi preas com gosto acre, e mordicante: na trez especies, que só differem em er a folha mais pequena: a semente ne incisiva, attenuante, aperitiva, desses de ugmas, resolve os tumores, quebra pedra nos rins, e he util para o elcrobuto.

MOTACILLA. Ave pequenina de côr branca, a que erradamente chanão Arveloa, porque a Arveloa ver-

ladeira he amarella.

MOTUM. Ave do Brazil tão granle do corpo como huma Perua, a

jual se sustenta das frutas.

MUDADEIRA. Planta, que he especie de herva Molarinha, porém em a folha mais larga, e a flor toda branca: trazida fresca debaixo da ola dos pés tira as sezões.

MUGEM. Peixe de escama muito emelhante à Tainha, porém com a capeça mais aguda: causa damno á saude.

Aa ii MU-

MULA. Animal quadrupede, esteril, ainda que tenha copula car nal com o macho, burro, ou caval lo, e se gera da mesma sórma quo macho.

MULO. Peixe, que tem de com prido noventa palmos, e dezoito d largo, e em lugar de guelras hu ma como taboa com cabellos ao re dor da cabeça, o qual he em extrem feco, e o feu azeite muito pouco, po rém melhor que o da Balea: ha mui tos nas Indias Occidentaes de Hespa nha, e Ilhas dos Assores.

MUNGODAM. Arvore da Ethyo pia Oriental, que tem folhas seme lhantes ao Carrasco, e se cria pela rochas, e serras: a maior parte danno está sem folhas, mas se lhe cortão alguns ramos, em espaço de do ze horas rebenta, e slorece com so lhas verdes: se o mettem debaixo dagua, ainda que tenha estado corta do dez annos, logo slorece, e sic verde: moido, e bebido he bom para estancar o sangue, e para as cameras.

MU-

373

MUNEMUNE. Peixe do mar alto, que tem semelhança com o Sasio, e da mesma grandeza, e deita hum cheiro tão forte, que não ha quem o possa sostere: não se come fresco, seaso escalado.

MURENA. Peixe, que, por fer muito gordo, anda sempre em sima la agua, e he do feitio da Enguia, mas o corpo mais largo, a cabeça contiaguda, e dous dentes muito compridos, que lhe sahem sóra da boca, toda alistada de amarello: alguns lizem ser especie de Lamprea.

MURTA. Arbusto, de que ha vaias especies, cuja differença consiste
la grandeza das folhas, e figura delas, produz flores brancas muito cheiosa, e tem notavel uso na medicila he adstringente, e corroborante.
MURUGEM. Planta, que tem as
oslhas como as da Orelha de gato,
esflor amarella, o gosto de pepino,
linasce em lugares sombrios: o seu
ucco alivia a dor dos ouvidos.

MUSARANHO. Animal quadrupede pequenino, que he especie de

Rato, tem a côr de Doninha, o foc nho pontiagudo, cauda curta, e na par te superior, e inferior da boca du ordens de dentes: a sua mordedura la tão venenosa, que tem pouco reme dio; e passando por sima do boi, o vaca, os deixa tão derreados como la lhe dessem com hum grosso madeiro

MUSGO. Especie de planta, qu se cria nos troncos, e ramos das a vores, e tambem em varias pedras

he adstringente.

MUSGO MARINHO. Planta, qui nasce debaixo da agua do mar, a qui mata as lombrigas, e he especie de Coralina.

MUZA. Planta da India Oriental e da Ilha de Chipre, a qual langhum talo grosso repartido em muito nós, cada hum dos quaes sustenta dez ou doze frutos semelhantes aos nossos, porém compridos como pepnos, e com pouco gosto: alguns que rem que seja arvore especie de Pameira.

MYRRHA. Planta, ou arbusto e pinhoso, que nasce na Arabia feliz

a qual

375

qual he muito alta, e ramosa, tem os troncos duros, e compactos, a casca liza, e as folhas semelhantes ás do Marmeleiro.

MYRRHA. Goma rezinosa, ou lagrima de côr amarella, e tirante a vermelho, que por incisão se destila la planta, ou arbusto do mesmo none, na qual duas vezes no anno fe fazem incisões, de que se destila esta agrima sobre esteirinhas de junco, que se põem debaixo, e quando mana sem incisão, se condensa o licor ao redor do tronco, e a este chamão Statte, e he a melhor myrrha de todas: a Beotica não he conhecida na Europa: a fua principal virtude he preservar os corpos mortos de toda a corrupção, e della se faz hum oleo excellente para confortar os nervos.

N

ABO. Planta bem conhecida, que tem as folhas muito verdes, grandes, crespas, asperas, e recortadas, e a raiz grossa, redonda, e es fórma de pyramide: ha outra especie a que chamão Naho bravo, e os Bo tanicos Bunias, que tem a raiz ma pequena, quadrangular, as folhas min das como as do Aipo, as flores como as do Endro, porém de côr a marella, e a semente redonda, e cheirosa: lança fóra as pareas, e he muito util ao baço, rins, e bexiga.

NAFA. Betume vermelho, ou pre to, que se gera em Babylonia, o qua tem grande uso nos sogos artificiae bellicos; e recreativos, e he tamben

medicinals, a conference of the New York

NAMBU. Ave do Brazil muito se melhante a Perdiz, porém de corpo

maior, e gosto mais saboroso.

o NAPELLO, ou MATA LOBOS Planta venenofa, que lança hum talo de dous covados de alto com folhas mui retalhadas, e femelhantes a Artemija maior, produz humas flores purpureas, que antes de fe abrirem parecem caveiras, e depois de abertas fe affemelhão com as da Ortiga morta, a fua raiz he negra, e tecida como

ede, e a parte mais venenosa della, ujo veneno se se lhe não acode com ressa não tem antidoto, e tambem nata a quem a fechar na mão até se quentar.

NARCAPTO. Planta, que vem a India, e he semelhante em tudo

Figueira brava.

NARCEJA. Ave palustre maior que Tordo, de côr branca, e parda, com bico comprido: sustenta-se de lguns pexinhos, que apanha nas mar-

gens dos rios, ma a la comun

11.

NARCISO. Planta produzida de numa cebola folida; e liza, a qual em as folhas como as do Porro, e eu talo com flores brancas; e amaellas no centro, e cheirolas; ha vaellas no centro, e distinguem sónente pela variedade das flores; a cecola cozida, e bebida he vomitiva,
oizada com mel cura quaesquer queinaduras, e tambem solda os nervos
cortados.

NARDO. Planta, de que ha quaro especies, a saber, Nardo Indico, Nardo Cyriaco, Nardo Gallico, ou

Cel-

Celtico, e Nardo montano, e ha or tra especie, a que chamão Sanfaria O Nardo Indico, que nasce pelas ma gens do rio Ganges, lança folhas con pridinhas, felpudas, e juntas huma com as outras em fórma de flor, muitas raizes delgadas, e compridas e produz quantidade de espigas con pactas, e cheias de sementinha com a da mostarda. O Celtico he hum pequena planta rasteira com muita folhas de côr quasi amarella, e estre tas junto ao pé, e lança seu talo, qu na sumidade brota flores pequenas que em botão parecem cruzes. O Mon tano tem as folhas largas, as aftea revestidas de outras mais pequenas co mo as da Salva, e flores vermelhas de que sahe a semente parecida con a da Valeriana, e a fua raiz he mui to cheirosa, e usada na medicina. Cyriaco tem as folhas grandes come as da Tanxagem, porém de côr alva dia, e com notavel cheiro, e lanç muitas espigas de côr branca, e jun tamente o talo: he aperitivo. O San fariti he especie de Lombrigueira tem

em as folhas muito miudinhas, e heirosas, e produz suas florinhas anarellas, que constão sómente de hum omo botão tosco sem folha alguma, com os pés compridos: he conforante, provoca a ourina, tira o faso, e o seu cheiro alivia as dores de abeça.

NEBRI. Ave de rapina pequena o corpo, a qual he especie de Fal-

ão.

NEGRAO. Peixe do mar quasi emelhante á Tainha, porém maior,

nais gordo, e faborofo.

NEPTIRITICA. Pedra preciofa, que he especie de Jaspe, e salpicada le branco, amarello, azul, e negro: ne remedio exterior contra a pedra,

dores dos rins.

NESPEREIRA. Arvore, cujos ranos são duros, e tortos, as folhas como as do Loureiro, porém lanuginosas, e brancas por dentro, e lança suas flores brancas, ou vermelhas, e depois certo fruto, que chamão Nesperas, a modo de huma maçazinha quasi redonda, carnosa, e tirante a

ver-

vermelha, quando madura, com tal ou qual fórma de coroa, o qual ter dentro quatro, e as vezes cinco ca roços, e não fe come fenão depois d podre como a forva : este truto h bom para os fluxos do ventre, hemor

ragias, e vomitos.

NEVEDA. Planta, que lança ta los , e ramos angulosos , as folha pontiagudas, e largas para a part do pé, felpudas, e levemente cuber tas de huma lanugem branca, e bro ta certas flores salpicadas de verme lho, fazendo a figura de ramilhetes ha trez especies, que pouco differen humas das outras, e fo fe conhecen pela grandeza das folhas, e formatura dos ramos: fortifica o cerebro provoca a ourina, e faz vir a purgação mensal.

NICOCIANA.Planta.Veja-seTA-

BACO NIGABELHA. Planta rasteira, que tem a folha grossa, compridinha, e recortada desordenadamente, não dá flor, nem fruto: cozida he singular remedio para purgar.

NI-

NIGELA. Planta pequenina, de ue ha duas especies, huma hortene, e outra filvestre : a hortense prouz femente verde; ou ruiva, cheiosa, e picante ao gosto, as slores são zues, e cada huma com cinco fohas, e do meio lhe fahem fuas caacinhas compridas com certa espeie de coroa guarnecida de pequenas ontas: a silvestre tem as folhas mais lelgadas, recortadas, e vilosas, e he em que differe da primeira : as suas rirtudes são ser incisiva, aperitiva, ulneraria, matar as lombrigas, expellir os ventos, resistir ao veneno, azer falivar, e de grande utilidade contra as quartans.

NILO. Animal quadrupede quasi emelhante ao Veado, porém de maor corpo, e com duas pontas sómente na cabeça muito agudas: he muito

veloz no andar.

NINFEA. Planta aquatica, que he especie de Golfão, lança folhas mais pequenas pegadas á raiz com huns pés compridos, que se sustentão na superficie da agua, e he muito amar-

go-

gosa, e a flor consta de huma só fo Iha amarella recortada em quatro, o cinco quartos, e frangidas na extre midade: a raiz, e semente he conti o menstruo das mulheres.

NOGUEIRA. Arvore grande, formosa, cujo fruto he bem conhe cido neste Paiz, e o cheiro, ou va por, que exala, causa dores de cabe ça: debaixo da fua fombra fe dão pou cas plantas, e as que ahi se achã

medrão pouco.

NONDO. Animal quadrupéde do matos de Sofala, o qual he quasi co mo o cavallo gallego, de côr casta nho escuro, cabello curto, e macio e nas costas parece derreado, porqu tem os pés mais curtos que as mãos corre muito mais que o Veado.

NORSA. Planta, de que ha dua especies, branca, e preta: a branca he rasteira, que com raminhos del gados se estende, e trepa muito pe las carças, entre as quaes costuma nascer, dá folhas, e sarmentos seme lhantes aos da Videira, porém mais pequenas, asperas, e alvadias, e a

flo-

Portuguez. 383
ores são brancas, e postas humas

bre as outras, que formão huns catinhos como uvas, porém de bagos
iudinhos, e de côr roxa, com o qual
oftumão pellar os couros: a raiz trada ao pescoço cura a erisipela. A
reta em muitas cousas se parece com
branca, produz folhas semelhantes
da Era, ou Legacão, pega-se tamem ás plantas vizinhas, e lança seus
achinhos, que sendo maduros se faem negros: he contra a gangrena,
ra as vertigens, abbrevia o parto,

lança as pareas.

NOZ MOSCADA. Fruto de huna arvore, que tem femelhança com Pecegueiro, porém as folhas mais urtas, e estreitas, o seu fruto com nuita semelhança com as nossas noes, quando estão na arvore, e tem rez cascas, huma exterior, grossa, e verde, outra, que cobre o fruto a molo de rede, (a que chamão massa) e outra, que veste a noz: he quente, es seca no segundo gráo, conforta o estomago, ajuda o cozimento, e tira as dores frias do ventre, e nervos.

NOZ

NOZ VOMICA. Planta, que pro duz certo fruto, cujo caroço tem est nome, e o tal fruto mui semelhanta a huma maçã, chato, pequenino, la nuginoso, felpudo, e duro como chi fre, pardinho por fóra, e de varia cores por dentro, o qual mata todo animal quadrupede, porque no sessionago incha como esponja, e á creaturas humanas lhes não faz dam no: tomado pela boca em electuarios e antidotos ajuda a transpiração do máos humores.

NOZ METELA. Fruto de huma planta, que tem as folhas angulosas e pontiagudas semelhantes ás da herva Moura, porém maiores, a slor da feição de hum copo de vidro branca e sustentada por seu pé comprido recortado na parte superior, e o fruto he quasi redondo com sua casca guarnecida de bicos curtos, e pouco picantes, no qual se vem quatro repartimentos cheios de certa semente, que tem a figura de rim, e he narcotico, stupesaciente, e especie de veneno, que coalha os humores, causa letar-

gos,

os, vomitos, faz a gente douda, e uitas vezes a mata; e applicada exriormente he grande remedio para queimaduras.

NUMULARIA. Planta, que he pecie de Pimpinella, tem as folhas iasi redondas, arrugadas, e postas ias a duas com igualdade pelas afteas huma, e outra parte, e lança cers flores brancas por entre as melmas lhas: cura a inflammação.

CUEMBO. Planta do Brazil, que tem a raiz torcida, e da ossura de hum dedo, fusca por fó-, alvadia por dentro, e cheia de ima materia viscola, cujas folhas o de côr verde agradavel á vista.

OCRE. Terra amarella leve, e iavel, que se acha em minas de coe, e chumbo, e não tem em si mel algum, mas serve para fundir os ie são mais asperos, e mal digestos, tambem aos Pintores: he caustica,

Bb

faz evaporar as inflammações, e r prime a carne demaziadamente cre cida.

OENANTE. Planta, que tem asteas quadradas, e nodosas, as se lhas miudas repartidas de trez em tre e lança stores azues, e huma semer como azeitona: ha varias especie que pouco differem humas das outras especies que pouco differem humas das outras especies.

OFIRIO, ou OPHRIS. Plant que fómente tem duas folhas, e e tre ellas lança hum talo revestido flores brancas como as do Meime dro: o seu cozimento he bom pa

fazer os cabellos negros.

OGEA. Ave de rapina do tam nho de Francelho, e no feitio sem lhante ao Falcão, a qual voa co summa velocidade, e caça todo o se nero de passarinhos. Os caçadore que a levão ás caçadas, não a largã mas com ella põem tal medo aos p saros, que estes cozendo-se com a t ra vem a cahir nos laços, que ll tem armado.

OLAIA. Arvore formosa, que la ca muitos raminhos delgados, tem

Portuguez. 387 olhas emparelhadas, largas, pontigudas, brandas, luzidias, e alguma ousa amargosas, produz flores a moo de ramilhetes, ou cachos ordinaamente roxas, é outras brancas, aues, e prateadas, e todas com bom heiro, ás quaes succede hum fruto hato, e compridinho do feitio de erro de lança, que madurece, e se ız vermelho: alguns lhe chamão Liustrum Orientale. OLHO DE ANDORINHA.Plana, que costuma nascer por entre as inhas de huma cebola branca, e du-, lança folhas compridas, e sua asea cheia de muitas flores brancas, e entro dellas certa semente como mornhos: faz affugentar as formigas. OLHO DE BOI, ou PAMPILHO. lanta, que dá flores semelhantes ao u nome, e lhe chamão Malmequees, as quaes são amarellas, ou tamem brancas, e no meio amarellas, produz huns talos delgados, e muis folhas compridas, e recortadas, ue pizadas são boas para resolver mores frios. Bb ii

OLHO DE GATO. Planta muit femelhante ao Linho, e produz flo res purpureas, e brancas: he tão ini miga dos alacráos, que estes vendofómente, ficão adormecidos, e h contra o ar corrupto.

OLHO DE GATO. Pedra pre ciosa de côr amarella, verde, e par da, e muito scintillante, á qual Plini chama Astroites, e Cardano Pleudo

pulus.

OLIVEIRA. Arvore bem conhecida, cuja lenha tem a fingularidad de arder tão bem verde, como feca e conferva tal antipatia com o Carvalho, que posto este perto della nenhum medra: a sua fruta he a azeitona, remedio universal da maior parte do mundo.

ONAGRA. Planta, cuja raiz che ra a vinho, e não lança talo fenã no fegundo anno, o qual he redond por baixo, e angulofo, e muito ramo fo por fima, de côr parda, e falpica do de vermelho, e cheio de miolo as fuas folhas são compridas, estre tas, e alternadamente adentadas na

extremidades, e as flores grandes, e marellas de quatro folhas cada huna em fórma de rosa: quem beber agua, em que estiver de molho a raiz, de feroz se fará manso.

ONC,A. Animal quadrupede muio feroz, e maior que o Lobo, o qual em a cabeça, pés, mãos, e rabo cono o gato, a pelle cuberta de hum abello muito curto, luzidio, de côr egra com algumas malhas pardas,

outras todas negras.

ONIX. Pedra preciosa, que he esecie de Agatha, e mui semelhante unha do dedo da mão do corpo hunano, a qual tem veias brancas, e retas tão claramente distintas, que arecem postas por arte: ha varias

astas della.

ONOCROTALO. Ave, cujo difonante canto he como o zurrar do fino, o feu corpo femelhante ao Cife, os pés espalmados para nadar nos ios, e lagos, onde ordinariamente abita, e na parte inferior do bico em hum bolso, ou concavidade paa receptaculo dos peixes, que apanha,

nha, que a seu tempo tira fóra par comer, e he de côr branca.

ONONIS. Planta, que lança mu tos talos delgados, redondinhos, fe pudos, lignofos, vermelhos, arma dos de bicos compridos, e duros, a folhas são compridas, efcuras, adeitadas na extremidade, e infuaveis a olfato, e tem as flores purpureas, algumas brancas, que fe fustentão escalices adentados. Alguns the chamã Resta bovis, ou Remora aratri, por que fe enlação os arados nas suas razes, e os pés dos bois, e não poder lavrar: a raiz he detersiva, aperitiva attenuante, e boa contra a tiricia.

OPALA. Pedra preciosa a mai formosa de todas, porque parece ma tizada de muitas cores, e tem a singularidade de não poder ser adulte rada como as mais, e depois de que brada desvanece toda aquella varie dade de cores. Ha quatro especies humas, que são diafanas sem opacidade alguma, e com a reslexão de luz se approprião ao arco Iris, outra tem huma cor negra, da qual sah

hum

im fogo como o do rubi, outras em da Hungria, e são de côr de pebla, outras tem femelhança com os lhos de peixe, a que Plinio chama astroites: as primeiras são as mais

stimadas, e rarissimas.

OPUNTA. Planta, a que tambem hamão Figueira da India, a qual ança ramos mais altos que hum homem todos cheios de espinhos delgados, as folhas largas como solas de apato espalmadas, com varios bicos auros, e muito agudos, e produz huns rutos como sigos tambem cheios de spinhos brandos, porém muito sub- significante de se fazem anarellos, ou vermelhos, muito doces, e saborosos, porém perniciosos á saude, principalmente para a vista dos olhos.

ORCA. Peixe monstruoso, e cabital inimigo da balea, o qual observa o tempo, em que esta, em razão do seto, que traz, anda mais carregada, e a accommette, ferrando nella com quarenta dentes, com que a natureza a armou: a balea como pe-

la

la grandeza do seu corpo o não póde dobrar, se lança pelo profundo do mar para fugir delle, mas este a persegue até a entallar entre alguns rochedos, onde se não possa mover, e alli a seu salvo se aproveita para a a cabar de matar.

ORCHIS, ou ABELHINHA.Planta, cujas folhas são muito miudinhas, e semelhantes á herva Crina, porém muito tenras, e produz humas florinhas de côr amarella escuro com hum olhinho negro: he efficaz remedio

para curar a farna.

ORELHA DE ASNO. Planta, que tem as folhas grandes, largas, rasteiras, e as pontas revoltadas para a terra, lança hum talo delgado sem folha alguma, e em sima seu ramilhete de flores amarellas com cinco folhas cada huma : usa-se desta planta na cura das alporcas. Ha outra especie, que tem as folhas semelhantes ás da Tanxagem, sem rugas, e lanuginosas, e produz flores vermelhas, que são fingularissimas para curar as inflammações dos olhos pizadas com agua-

TO-

ofada, tirão os ardores da tosse, as islammações internas, e as supersões a ourina.

ORELHA DERATO. Planta muiramosa, cujas folhas são da figua, de que tem o nome, e lança huns spinhos com flores roxas: he refrierante, adstringente, e cura as inammações dos olhos, e dores de ouidos.

ORELHAO. Peixe do mar Oceano, ue tem grandes barbatanas em fórna de orelhas, e quando apparece na iperficie da agua, e bate com ellas, e para os navegantes prognostico de

uriosa tormenta.

pu 2 3

ORMINIO. Planta, que tem as olhas como as da Salva, asteas quaradas, asperas, e avelludadas, e prouz humas espigas cheias de florinhas ermelhas: he especial para abbreviar

parto. ORTELA. Planta cheirofa, que odos conhecem pelo grande uso, que em em muitas iguarias, e virtudes nedicinaes: corrobora o cerebro, deferta a memoria, e ajuda o entendi-

men-

mento. Ha outra especie, que só se disserença em que no sim dos talos deita flores em sórma de espigas. Tambem ha outra planta, a que chamão Ortelã estrangeira, que he especie de Mentrasto, a qual tem a folha mais liza e larga, comprida, e o cheiro alguma cousa disserente, e a sua virtude he fazer parar o sangue, tirar as do res de cabeça, e curar todas as so

gagens do corpo.

ORTIGA. Planta, que todos conhecem pelo que maltrata a quem a ella se chega, da qual ha duas especies, huma silvestre, outra sativa, e ambas com seus pés tão tezos, que irritão a quem lhe toca, e se criadem lugares incultos, e arenosos: são incisivas, detersivas, aperitivas, attenuão a pedra dos rins, e da bexiga vedão o sangue do nariz, curão a mordedura do cão, as chagas sordidas, e gangrena.

ORTIGA BRAVA. Planta, a que também chamão Ortiga Canina, a qual tem as folhas agudas, e largas como as dos Caracoes, e muito máo

chei-

mais

heiro, enrama onde chega, e proluz huma flor branca, e depois suas bagas cheias de semente como favas requenas: qualquer animal, que coner della, morre sem remedio.

ORTIGA MORTA. Planta, que lguma cousa se parece com a outra ortiga, porém tem a folha mais branla, liza, e sem espinhos, e produz ertas florinhas encarnadas, e sua senentinha branca por entre as folhas, la qual ha cinco especies, que pouco discrepão humas das outras: as folhas pizadas com fal curão as mordeduras venenosas, e o succo he conra a furdez dos ouvidos, e refolve as parotidas.

ORUGA. Planta, de que ha duas especies, huma sativa, outra campestre: a sativa, ou hortense tem a raiz branca, delgada, picante, e amargosa, o talo de altura de dous palmos, as flores alvadias declinantes a amarello, as folhas compridas, e variamente retalhadas, e as sementes recolhidas em humas bainhas como as da mostarda: a braya tem as folhas

mais estreitas, e mais retalhadas, a flores amarellas, e as bamhas direi-

tas, em que está a semente.

OSGA. Animal venenoso, que he especie de Lagarto, o qual tem a cabeça chata, o corpo salpicado, ou manchado de côr de cobre, e vive escondido pelos telhados, ou em paredes velhas.

OSTRA. Marisco de concha, que supposto se come, he ruim de digerir, provoca ao sono, e applicado sobre bubões pestilentes os saz rebentar.

OUC, AM. Bichinho pequeno, que he especie de Piolho, o qual anda lavrando debaixo da pelle, onde cau-

sa huma notavel comichão.

OVEIRO. Peixe pequenino de côr verde, que sómente se acha na lagoa de Obidos.

OVELHA. Animal quadrupede, que he a femea do Carneiro, e a fua carne muito viscosa, e de difficultoso cozimento: he o symbolo da mansidão.

OUREGÃO. Planta, cujas folhas são como as da Mangerona, e de que

ha

397

na muitas especies, das quaes o silvestre he o que ordinariamente se usa por adubo, e os outros quasi todos cem as mesmas virtudes: he de secacivo, e excellente para a tosse.

OURICO CACHEIRO. Animal quadrupede pequeno, que no focinho, e no mais he da figura de Leitão, e o corpo cuberto de espinhos semelhantes ao ouriço da castanha, excepto na garganta, barriga, pés, e focinho, que tem cabello delgado, e ralo. Perseguido de outro qualquer animal se encolhe, e faz a modo de novello, enriçando os espinhos com musculos, que pegados á pelle causão este arripiamento: revolvendo-se sobre macans, as enfia nos espinhos, e carregados dellas as leva chiando para a toca da arvore, onde tem a sua dispensa.

OURIC,O MARINHO. Marisco com concha delgada, esferica, e cheia de espinhos, que lhe servem de pés para nadar, e tem na boca cinco dentes encurvados, e ocos por dentro: ha trez especies, á primeira chamão

Echi-

398

Echinus marinus, que tem ovas, he bom para comer; á segunda Spa tagus, ou Brissus, que não tem der tes, nem carne; e á terceira Echina metra, que tem concha pequena, po rém armada de bicos muito compri

OURIVAL. Planta, que tem a folhas semelhantes ás do Ouregão porém de côr alvadia, e produz hu mas florinhas brancas com quatro fo lhas, e sua sementinha vermelha en cerrada em certas bagas delgadas nasce na serra da Abelheira na Comarca de Béja, e he especial remedio para purgar com suavidade.

OURO. Metal o mais preciolo de todos, fixo, compacto, e muito temperado, porque he quente, e seco no fegundo gráo: peza mais que todos os outros metaes, e he incombustivel, porque ainda que o fogo o póde derreter, não o póde consumir: não tem cheiro, nem fabor, nem partes fleugmaticas, ou viscosas, que com o tempo lhe tirem o lustro, nem cria ferrugem, nem tinge as mãos, 13:111

que

ue o tocão: he medicinal, porque onforta o coração, e as faculdades itaes, e trazido na boca tira o máo heiro della: não ha accido de maior ctividade, nem mais corrosivo, porue derretido destroe o ferro, que se he mette dentro, e o reduz em esorias: he muito flexivel, e se estenle ao martello mais que outro qual-

quer metal.

OURO PIGMENTA. Mineral amarello, e venenoso, a que os naturaes distinguem em trez especies, e com differentes nomes, a saber, Sandaraca, Rosalgar, e Ouro pigmenta. Quando he vermelho, se diz Sandaraca; quando branco, Rosalgar; e quando amarello, Ouro pigmenta: a mina, onde se acha, he sinal certo de haver ouro.

OXIACANTHA, ou BERBE-RIS. Planta, ou arbusto, que he especie de Pilrateiro, e toda guarnecida de bicos, a qual tem profundas, e largas raizes, lança folhas compridinhas e retalhadas nas extremidades, asperas ao tacto, e azedas ao

goi-

gosto, e flores amarellas com a figura de rosas, e depois destas produhuns baguinhos vermelhos, que comidos, ou tomados em bebida vedãos fluxos do ventre: a raiz applicada ao corpo tira qualquer espinho, que

esteja entrado na carne.

OXYS. Planta, que he especie de Trevo, tem as folhas agudas nas pontas, e com alguma lanugem, produna summidade dos ramos suas slore grandes amarellas com muitas folha summamente miudinhas de sorte que parecem borlas, e as asteas, que sa muito grandes, deitão cada huma se trez folhas em extremo amargosas he utilissimo, e singular remedio para quem tiver o estomago relaxado sem fazer cozimento, e tem outra varias virtudes. Alguns she chamão Alleluia, porém he falta de conhecimento.

P

ACA. Animal quadrupede pequeno, que he especie de Coeno, o qual tem as orelhas sem pelo, as ventas, e os lombos largos, a
arba como de gato, os pés mais alos que as mãos, a barriga branca,
nas ilhargas malhas cinzentas, e
runhe como porco: a carne he gora, saborosa, e excellente para coner.

PACHAO. Pexinho, que he espeie de Bezugo, chato, mui gostoso, de côr quasi vermelha: pesca-se

into á barra de Lisboa.

PACIENCIA. Planta, que tem as olhas como as do Almeirão, porém etalhadas nas extremidades, muito zas, delgadas, e doces, e produz ores brancas como as da couve: ufadella para comer como qualquer ortaliça, e he fingular para tirar o aftio.

PACOBEIRA. Planta do Brazil, ujas folhas tem algumas vinte pal-

402

mos de comprido, e quatro, ou cir co de largo, são muito lizas com o pergaminho, fazem hum ruido a impulfo do vento, que facilmente raíga, e dá fruto todo o anno, que he como cachos de uvas, e estes chios de graoszinhos a modo de figo de que tem o sabor: o tronco, aino que seja grosso, he tão tenro, que qualquer espada o dessepa de hu golpe.

PALHA DE CAMELLO. Planta ou Junco cheiroso, que nasce na A rabia, o qual he de côr ruiva, e pro duz humas slores quasi vermelhas, que esfregadas nas mãos cheirão a rosas

PALHA-CARGA. Planta, que le especie de Junça, e tem a folha e treita, comprida, e com sua quina que parece o corte de huma faca, qual se cria sómente nos rios.

PALMA CHRISTI. Planta, que tem a raiz muito semelhante ás made huma creatura humana postas hema sobre a outra, as folhas como do Lirio, porém listradas, e manche das de negro, o talo redondo, e listados de negro, o talo redondo, e listados de negro.

COL

403

om flores quasi encarnadas, cheirosas, dispostas em fórma de espiga: a tiz feita em pó tira as febres quarns.

PALMEIRA. Arvore, que se cria n todas as regiões callidas, e secas, be muito, e não ramifica senão na arte superior do tronco, o qual he reito, e escamoso, tem folhas doadas compridas, e agudas, lança ores a modo de cachos de uvas, e utos, a que chamão Tamaras, que colhem no Outono meio maduras. Palmeira femea não produz fruto não á vista do macho; e se acaso te se corta, ou séca, naturalmente ca triste a femea, esteril para seme, ou como fentida pouco a pouco murcha: he a arvore de maior utidade para os homens, que a terra oduz, por quanto em muitas reiões della tirão o usual para o corhumano, fruta para comer, azei-, vinho, vestido, e lenha para queiar, e juntamente com a sua madeifazem as casas com telhado, e tuo mais.

Cc ii PAM-

PAMPANO. Peixe pequeno d mar, que se parece com a Choupa, he muito saboroso, e saudavel.

PAMPILHO. Planta. Veja-se C

LHO DE BOI.

PAMPORCINO. Planta, que le especie de Pão de porco, tem as se lhas, como a Era com algumas ma lhas brancas, lança slores purpures do feitio de rosas, e a raiz negra larga, e comprida como de nabo: succo purga a cabeça tomado pelo narizes, a planta tem virtude de accelerar o parto, he contra o veneno,

cura o gallico.

PANACEA. Planta, de que la varias especies, e he tão falutifera que com este nome se acredita rem dio universal de todos os males. Panaceo Heracleo lança seu talo mu to alto, e em sima huma copa larga que se abre em slores amarellas, dá certa semente cheirosa, e pican ao gosto, e as folhas são baixas, lançadas por terra, asperas, muito ve des, e retalhadas em roda em cine partes a modo de folhas de sigueira do

qual ha muito pelos sitios de Cores, e Mafra. O Asclepio tem o lo delgado de altura de hum covao com seus nós por intervallos, guarecido de folhas como as do Funcho, orem maiores, e mais viçolas, e na mmidade delle produz certa umella de flores côr de ouro muito cheiofas. O Chironio tem as folhas coo as do Ouregão, e as flores tamem amarellas. Ha outro, a que chanão Flos Solis, que he especie de Consolida maior, e em tudo a ella senelhante, menos nas flores, que são rancas. As fuas virtudes são infiniis, porque cura todas as castas de hagas, faz crear carne nova, purga cerebro, e dá calor aos nervos tonidos, &c.

PANCRACIO. Planta, que he efecie de Cebola alvarrá, e as fuas olhas são como as do Lirio, porémais compridas: he fingular para os

ydropicos.

-1.1.

PANTHERA. Animal quadrupee, que alguns querem seja a semea o Leopardo, o qual tem a pelle bran-

ca, e malhada de varias cores: di zem que attrahe a si os mais animae com a uave fragrancia, que o seu cor

po exhala:

PA'O DE AGUILA. Arvore, cu ja madeira he salpicada de varias pin tas, cheirosa, estitica ao gosto, com algum amargor, e a casca pare ce couro, ou pelle de diversas cores as folhas são adentadas, espessas, com quasi seis palmos de comprido e da baze, que he larga, se vão el treitando até terminarem em ponta a flor he vermelha misturada com a marello, e dobrada como a do cra vo, da qual sahe certo fruto redond branco, e vermelho, e da grandez de huma ervilha groffa. Das folha abertas com faca se tira o succo, em cabaços fe recolhe, e defecado ao Sol parece rezina, o qual, quan do he groffo, lhe chamão Aloes ca ballino, porque serve para cavallos quando he mais limpo, e delgado se intitula Aloes hepatico; e quando he puro, e fino, se diz Aloes succo trino. O páo de Aguila da America cref-

407

resce em muito breve tempo, e delha varias especies, porém o menor he o preto, pezado, e maciço, ne difficultosamente se accende: he uente, e seco no segundo gráo, conorta o cerebro resfriado, tomando succo pelos narizes, e tem outras rtudes.

PA'O DE ALHO, ou CIPO'. rbusto do Brazil, a que os Amerinos chamão *Ibirarema*, o qual he uito alto, e com qualquer leve concto exhala hum cheiro como o do ho: da sua casca pizada tira o Geno certo visco, de que usa para reedio de varias enfermidades.

PA'O DE ANGARIARI. Arvoe, que se cria no Reino de Angola, m as folhas como as do Castanheio, e produz huns frutos como caroos de Tamaras, mas compridos, os naes são especiaes para provocar a arina, e desfazer toda a pedra dos ns.

PA'O DAS ANTILHAS. Arvoe, que nas Indias Occidentaes de lespanha chamão Guaesção, e tem

femelhança com o Buxo: o de S. Do mingos he melhor que o de S. João por fer pezado, duro, com a cafe bem pegada, e a côr quasi amarella ferve para a cura de muitos achaques e enfermidades, porque gasta, e re

folve por fuor.

PAJO DE ARCO. Arvore do Brazil, a que os naturaes chamão Guirapariba, a qual lança folhas muito verdes em mólhos, e cada hum quaf fempre de cinco folhas, produz flores amarellas, que na Primavera a cobrem toda, e a fazem com formo fa vista, e he de extraordinaria altura com troncos muitos grossos, de que se construção dos navios.

PA'O BRÁZIL. Arvore, que tem a casca quasi negra, e armada de pe quenos espinhos, ramos, e folhas oppostas humas ás outras, stores a modo de bolotas, mas ocas, e compridas, e a madeira he muito dura, e vermelha, e de sua natureza tão se ca, que, quando a queimão, produz pouco sumo, e tinge tanto, que até

as

fuas cinzas fazem huma boa côr ermelha. Tambem chamão Páo Brala a outra arvore cuberta de espinos com folhas quasi da figura de oração, cuja madeira he vermelha or dentro, e esta sua côr facilmente e vapora, e desvanece. Advirtate que todo o licor azedo, como cumo de limão, vinagre destilado, &c. auda a decoação do Páo Brazil em marello, o oleo de Tartaro a fazoxa, e com pedra hume vermelha. PA'O DA CHINA. Planta, cuja

PA'O DA CHINA. Planta, cuja aiz tem femelhança com as Batatas, alguns nós, a qual tirada em quanto fresca se come como as Tuberas a terra, e della sahem humas vertonteas como pennas de pato, cujas olhas são poucas, e da figura das da carangeira: he muito usado na melicina, e o melhor o que for mais pezado, e de poucos nós, que não enha buracos, nem caruncho, e de cor quasi louro.

PA'O DE COBRA. Planta rafeira, cujos ramos são cubertos de numa casca cinzenta, e aspera, e a

flor

flor he branca, e declinante a ama rello: a raiz tem grande virtude con tra todo o genero de peçonha, e mon deduras de cobras, donde tomou nome.

PA'O GAMELO. Arvore do Brazil, a que os naturaes chamão Coap siba, e de que ha varias especies, entre ellas huma a modo de Faia que dá folhas compridas, as quae colhidas pelo pé lanção certo humo branco como leite, e as flores são como rosas brancas com alguma vermelhidão, cujo fruto descança em sua capsula como bolota. Outra especie deita grandes ramos, e o fruto he redondo do feitio de bola, verde por fóra, e vermelho por dentro, e cheio de granitos como os figos.

PA'O MOLE. Arvore do Brazil, que tem a casca mole, e cheia de rugas, e produz hum fruto semelhan-

te ás bolotas.

PA'O DE MUBANGO. Arvore, cujas folhas são brancas de huma parte, e verdes da outra como as do Alamo, a casca he branca, e muito chei-

osa, e produz grande quant dade de lores: cria-se nos matos de Embasa, Cosange, &c. e tem grande virtude para as partes paraliticas offendidas lo ar.

PA'O PODRE. Arvore da Ameica, a que os naturaes chamão Guaiporacaiba, e produz hum fruto co-

no castanhas.

PA'O QUISECO. Arvore, que se cria no Reino de Benguella, a qual sem as folhas muito miudinhas como as do Zimbro, e produz humas floces vermelhas, e logo seu fruto quasi como medronho, porém muito duro, e alguma cousa azedo: he utilissimo

para as dores de cabeça.

PA'O SANTO, ou PALMA SANTA. Arvore, que he especie de Guayação, e de pequena grandeza, tem o tronco, e ramos muito delgados, e semelhantes aos do Freixo, a casca da mesma côr, as folhas como as da Tanxagem, porém mais grossas, as slores amarellas, e o fruto do feitio de huma noz: he aromatico, acre, e amargoso, e lhe derão este

nome pelos admiraveis effeitos, que causa na medicina.

PAM DE GALLINHA. Infect volatil do Brazil de côr negra, e cor azas, o qual fe cria em terras humi das, e alagadiças, e roe as raizes da canas de affucar.

PAM DE PORCO. Planta, qu nasce em lugares sombrios, princi palmente debaixo das arvores, pro duz huns talos despidos, e do com primento de quatro dedos, e na par te superior delles humas folhas come as da Era, mas de côr purpurea, salpicadas de branco, e araiz he ne gra, e chata, e com feição de nabo caula notavel prejuizo á mulher peja da, que a tocar: o fucco tomado pelo narizes livra de todos os achaques frios da cabeça, e enchaquequas an tigas; e o que tiver tiricia, tomando trez oitavas do pó da fua raiz, e abafando-se na cama, suará grande copia de suor amarello, e sicará livre da dita molestia.

PAPAFIGO. Ave quasi da grandeza, e sigura do Melro, porém de

côr

413

ôr amarella, e muito gorda, e gofofa.

PAPAGAIO. Ave da America muio conhecida neste Reino, que arreneda a fallar o homem, para cujo esferto lhe deo a natureza lingua carnosa, e larga: ha muitas especies deles, e de diversas cores, porém todos la mesma grandeza, e sigura, e com o bico revolto, cabeça grande, e pés

negros, e grossos.

PAPAGAIO. Planta, que he efpecie de Amarantho purpureo, tem as folhas brandas, e arrugadas como as da Nogueira, e produz humas efpigas encarnadas fem cheiro algum, e dentro huma fementinha negra: a fua flor, ou espiga bebida he remedio para os cursos, e para os que escarrão sangue.

PAPAMOSCAS. Infecto reptil do tamanho de Lagartixa, porém mais comprido, o qual toma como o Cameleão a côr das coufas, a que se chega: he este animal tão domestico, que entra nas casas, e não saz damno algum, põe-se sobre qualquer cadeira,

ban-

banca, &c. a espreitar, e vendo qualguma mosca se chega, se lança ella com impeto, e a engolle.

PAPAPEIXE. Ave do Brazil, que vive do peixe, que apanha na agua e tem o bico negro, e direito comeio palmo de comprido: os naturas

Ihe chamão Guacu.

PAPARRAZ. Planta, que tem a folhas como as da Vide brava con feis divisões, e cada huma com feu recortes junto da ponta, moles, e con talos compridos, e lança flores ama rellas do feitio de jasmins, e depoi huns foles pequeninos, em que se en cerra a semente da figura de grãos he de gosto acre, e a semente con oleo rosado mata os piolos, e toma da pela boca purga o estomago, porém não se deve tomar a miudo.

PAPEL. Planta, cujas folhas tem femelhança de Junco, porém triangulares, e produz humas florinhas vermelhas, e depois certa fementinha parda: he remedio para abrir as fistulas.

PAPOULA. Planta, que he especie de Dormideira, e que todos co-

nhe-

hecem pelas suas singulares virtudes: a trez especies, que se differenção a côr das suas flores, porque humas io brancas, outras encarnadas, e ouas carmesis.

PARATIZ. Peixe pequenino do nar alto, que tem feição de Bezugo, he muito azulado, e de melhor sa-

or que o Mugem.

PARDAL. Ave pequena de granle prejuizo á Republica , muito daninha, e cria trez vezes no anno.

PARDAL FRANCEZ. Ave maor alguma cousa que o antecedente, e todo de côr parda, o qual debaixo do bico tem huma malha amarella salpicada de preto, e os pés tambem amarellos.

PARGO. Peixe do mar alto quasi do feitio de Dourada, mas de côr ruiva, e com cabeça grande.

PARIETARIA. Planta. Veja-se

ALFABACA DE COBRA.

PA'RIZ. Planta venenosa, que tem a raiz muito delgada, e espalhada como cabellos, lança hum talo alto, e redondo, e no meio delle quatro

fo-

folhas dispostas em forma de cruz, quasi na extremidade do dito talo o tras quatro mais pequenas, e con pridinhas, e no meio destas certo fri to redondo de côr purpurea como bego de uva, e dentro muita sement nha miuda, e de côr branca.

PARIZELLA. Planta, que tem a folhas largas, compridas, e nervofas lança muitas afteas cheias de flore brancas, ou azues muito miudinhas e com huma femente negra, da qua fe faz hum oleo bom para a furde:

PARONIQUIA. Planta, que h especie de Dormideira, tem as fo lhas mais pequenas, e recortadas co mo as da Arruda, e nasce por entr paredes velhas, e pedras: pizada h remedio singular para os panarizes.

PARU'. Peixe do Brazil, que ten especial gosto, e se coze com facili dade.

PASTEL. Planta, cujas folhas si parecem com as da Tanxagem, e c hortense tem a folha liza, e sem la nugem, e as do silvestre, ou bastar do são felpudas, e as slores amarel

las:

417

reparando com ella os pannos para reeberem todas as mais cores, e conervar o feu lustro, e serve de fundamento de todas as tintas. Prepara-se
este modo: Toma-se a folha depois
e quasi murcha, poe-se debaixo da
oda para a pizar, e depois se amaa, e se faz em paes pequenos, que
e deixão secar sobre grades de pao
sombra, e estando secos, se fazem
m pó, e se poem de molho em agua
nxarcada pelo espaço de quatro mees, e neste tempo se meche, e reolve algumas quarenta vezes, e asim sica em estado de poder servir.

PATARROCHA. Peixe do mar, que tem a figura de Cação, porém nais pequeno, e malhado: he reme-

lio esficaz para os dentes.

PATO. Ave aquatica domestica, brava, e juntamente terrestre, de for parda, ou branca, pescoço delgado, comprido, e pés espalmados: la muitas especies delles, e em Solala se achão Patos pretos pelas cosas, e brancos pela barriga com hu-

ma crista vermelha no meio da cabe ça muito dura, e aguda, outros mu to grandes, e malhados, outros to

dos negros, &c.

PAVAM. Ave, que tem a cabeg pequena ornada de humas pennas modo de crista, pescoço comprido e de côr de sasira, costas cinzentas azas ruivas, os pés grosseiros como o do Perú, e a cauda matizada de hi ma variedade de cores, que circu larmente expostas á vista mostra em huma roda a vaidade da formo sura.

PAUZARI. Pedra medicinal mu to liza, côr de azeitona de Elvas, maior alguma cousa, a qual vem o Babylonia: posta sobre os rins qu bra, e expelle a pedra, e arêas, posta sobre a bexiga tira a suppressa baixa.

PAZAO. Animal quadrupede of India Oriental, que tem a figura of Bode, e he de côr amarello escuro e muito veloz: no buxo se lhe ach huma pedra, a que chamão o verd deiro Bazar.

PE

PE' DE BEZERRO. Planta, de ue ha duas especies: huma tem a or, e folhas quasi como as do Jaro rugadas, e pela circumferencia a nodo de faxa, e com os pés muito compridos: a outra tem as solhas muito compridas, e estreitas, e não dá or, nem fruto: dellas se faz hum pilirio, que he singular para curar sissifilulas.

PE' DE GALLINHA. Planta do razil, que tem na extremidade trez nhas do feitio do feu nome: a raiz izada, e bebida com algum licor onveniente he remedio contra todo.

genero de veneno.

PE'DE GALLO. Planta, que tem s folhas como as do Funcho, e as ores como a Bisnaga, porém muito rancas, e cheirosas: comida caula randes forças.

PE' DE LEAO. Planta, que nase por entre as cearas, lança seu taco alto, e com varias concavidades, conde sahem huns raminhos com cercos folhelhos em sima maiores que grãos, e duas, ou trez sementes den-

Dd ii tro

tro, as folhas são como de Versas porém mais retalhadas, e parecid com as da Dormideira, e a raiz l negra, e gibosa. Ha outra especie cujas folhas se parecem com as o Malva, porém mais duras, e adeitadas ao redor, de fórma que, quando se abrem, fazem a sigura de la ma estrella, e a slor he branca, poquena, e tem a mesma sigura que folha: o succo della tomado trez, o quatro manhans contínuas he util gota coral.

PE' DE LEBRE. Planta, que o dinariamente nasce nas hortas, e produz huma especie de espiga felpuda e cuberta de cabello da feição do pé o Lebre: he desecativa, e adstringent

PECEGUEIRO. Arvore pequena e de pouca duração, que produz hus fruto muito faborofo, e bem conhecido na Europa: ha varias especidelles, a faber, Molar, Miraolho Maracotão, Calvo, Brancos, que ve no mez de Janeiro, Gilmendes, que são vermelhos, e também os careços, Venezianos, &c.

PE

PEDRA. Peixe dos rios de Cuaia, que tem a figura da Choupa grane, e he muito gordo, e saboroso.

PEDRA BAZAR. Precioso conaveneno assim chamado, de que ha uitas especies, a saber, Pedra Baar Oriental, Occidental, mineral, fermanica, e artificial. A Oriental ria-fe no buxo do animal chamado azão, que habita nas terras do Coorim, Galconola, Cranganor, ena china, e do ordinario pasto deste amal, que são olhos de certo arbufdaquellas terras, refulta a formaio desta pedra, que em fórma de ebolla está composta de varias capas, u camizas, e no ventre deste animal tão as pedras dispostas de fórma, ue a primeira he maior que a seguna, e estas que as outras, cuja graneza vai sempre diminuindo com proorção: tem estas pedras notaveis virides contra todas as enfermidades veenosas, e contagiosas, he remedio idorifico, cardiaco, litrontiptico, e isterico, facilita o parto, expelle as areas, e he tão amigo do coração, que

todos os remedios cardiacos lhe ch mão por analogia Bezuarticos: a d sis ordinaria he de quatro grãos a doze: as provas exteriores da sua bo dade são a viveza da côr, a lizura o fuperficie, o pezo, e a ordem, e d licadeza das camizas. Tambem m Ihando com a lingua alguma parte o pedra, e esfregando-a hum pouco i cal, ou parede, fendo verdadeira, le go se tinge a cal de hum formolo ve de, o que não faz a que não he ve dadeira, e quando muito he hum ve de desmaiado. O Bazar Occident. cria-se no ventre de alguns anima do Perú. O Bazar mineral he o qu fe compõe de substancias mineraes como pós emeticos, e espirito de sa litre, que adoçados com repetidas la vagens convertem em qualidade di foretica a virtude purgativa do ant monio. O Bazar Germanico he hum pedra negra do tamanho de noz, que l acha no ventriculo da cabra montez muito agradavel a olfacto, quando quebrão, e soberbo remedio contr as febres malignas, venenos, e do

en-

nças contagiosas. Outras pedras tamem Bazares se achão no ventre do ouriço, do bugio, da cabra, e das acas. Os Quimicos compõem huma pedra bazar com varios magisterios le Arruda, Escordio, e outros simplices, que provocão a fuor: tambem chamão Bazar Juvial ao estanho calcinado com espirito de salitre, destilado, e evaporado.

PEDRA DE CANANOR. Pedra de côr verde, ou amarella como encofre, das quaes a verde he a melhor : qualquer dellas feita em pó subtil com agua da fonte tem muito ulo nas febres, e a esta agua chamão de Cananor, que cura a inflammação dos olhos, garganta, e boca, abranda as dores do figado, e tomada em jejum cura a tiricia.

PEDRA DE COBRA. Pedra, que fe acha em varias terras do Reino de Cambaia sem se saber com certeza onde tem a sua origem, e he chata, de côr parda escura, ovada, liza, e com huma mancha alvadia no meio: são raras as verdadeiras, porque a

maior parte das que se vendem sa compostas, e por isso se não experimentão sempre os esperados esseitos usa-se della contra as mordeduras do infectos, ou animaes venenosos, quando a parte leza não lança sangue se lhe saz huma incisão com vidro e applica a tal pedra, que logo se pega, e depois de embebida cahe po si mesma, e lançada em leite deixa todo o veneno, que attrahio, e torna a cobrar a sua primeira virtude.

PEDRA CORISCO. Pedra, que fe acha em varias partes, a qual he compridinha, liza, de côr verde efcuro, e com figura de cunha, e na parte mais larga algum tanto aguda ferida com ferro, ou aço faz muito

fogo.

PEDRA DE ESPONJA. Pedrinha, que se acha dentro das esponjas, a qual desfeita em leite, e bebida quebra a pedra na bexiga, e queimada, e reduzida a cinza he boa para alimpar os dentes.

PEDRA HUME. Especie de sal mineral, ou succo concreto de côr

bran-

anca, menos picante, e mais adingente que o Vitriolo. Pedra hume rocha he a que com picaretas fe ra de huma mina dura como pedra, uito branca, e transparente, e lhe namão Pedra hume artificial, porie juntamente com a pedra, em que cria, fe queima como cal, e fe coe em caldeiras com agua: ha outra ermelha, a que chamão Pedra hume e Roma. Pedra hume de pluma tem propriedade do Amiantho, que se io gasta no fogo. Pedra hume liquia se tira fluida da mina, em que se ria, e depois se séca ao Sol. Pedra ume, a que chamão Cucarina, se az com Pedra hume de rocha mistuada com claras de ovos, e agua roada: he quente, e seca no terceiro ráo, queimada perde a força, e ferida em agua de Tanxagem cura as hagas.

PEDRA INFERNAL. Especie de austico de côr negra, composto de imaduras de prata, agua forte, &c. ou tambem de cal em pedra, caparosa, salitre, pedra hume crua, tudo

mif-

misturado em huma panella com mu tos buracos no fundo, que se reduz pedra: usa-se della para corrosivo

carnes bubosas, e superfluas.

PEDRA JUDAICA. Pedra, qu nasce em Judéa, Bohemia, e nos can pos de Coimbra, tem figura de bo lota, e he cortada de humas linha tão iguaes, que parecem tiradas a compaço: delida, e bebida serve pa ra desfazer a pedra dos rins com me lhor successo que na bexiga.

PEDRA POMES. Pedra esponjo sa, porosa, leve, friavel, e de côr cir zenta, a qual se gera nos montes, qu lanção fogo: tem virtude estitica, a limpa as gengives, e os dentes, re folve com a fua quentura todas as cou sas, que escurecem a vista, encour as chagas, e reprime as excrescen cias da carne podre.

PEDRA DE PORCO ESPIN Pedra, que se cria no bucho, ou se deste animal, a qual he singular re medio para colicas, vomitos, fraque zas do estomago, afflicções do cora ção, flatos uterinos das mulheres

nchaquecas, paixões de rins, retenão de ourinas, febres malignas, e outras enfermidades.

PEDREIRO. Ave, que he espeie de Andorinha, porém mais pe-

quena, e com as pernas curtas.

PEGA. Ave, que tem as costas preas, e a barriga branca, e não fe cone, porque se sustenta de bichos venenosos: he facil de domesticar, e capaz de aprender, quando com cui-

lado a ensinão.

PEGADOR. Peixe do mar Oceano, de côr cinzenta, e do comprimeno de hum pé, e quatro dedos de grosfura, o qual tem o corpo roliço, os olhos pequenos, e amarellos, e a menina delles negra, a boca triangular, e o beiço de sima mais curto que o de baixo, e em lugar de dentes muitos biquinhos: na parte superior da cabeça, que he chata, se estende huma pelle rugola, e atravessada de varias linhas, como o paladar da boca de outro qualquer peixe, e com a tenacidade destas rugas se pega á barriga do Tubarão, e o chupa. PE-

PEGAFLOR. Ave do Brazil, que voando pega nas flores com o bico e fó dellas fe fustenta, e por isso são póde criar em casa: ha muita especies desta ave, e todas formosas e com cores tão vivas, e tão gentil mente matizadas, que podem fazer

inveja ás mais aves.

PEIXE PA'O. Peixe, que he especie de Bacalháo, porém mais estreito, e duro, a pelle escura, e tem no-

tavel gosto.

PEIXELINGUE. Peixe, que tambem he especie de Bacalhao, porém muito maior, mais alto, cabeça grande, e redonda, e muito gordo.

PELGRIMES. Peixe do Brazil de diversas cores, que anda sempre em

com-

ompanhia do Tubarão, o qual he enenolo, e tem grandes dentes.

PELICANO. Ave, de que ha duas pecies: huma, que nasce nos desersos do Egypto, e tem no peito humado, que lhe sazem os filhos, em uanto lhes dá de comer: a outra he quatica, que tem certa especie de opete na cabeça, e a figura do corocomo a Garça, e da garganta lhe ende o papo a modo de saco, em ue mette o peixe, e ambas tem o ico redondo.

PELITRE. Planta, que he espeie de Piretro, a qual no talo, e raninhos se parece com a Bisnaga, e em a raiz comprida, e de côr ruiva leclinante a negro: mascada, e detila na boca attrahe muita petuita, e

az cuspir.

PENILHO DE CHEIRO. Planca, que he especie de Endro silvestre, porque tem as folhas, e o talo em tudo semelhantes a elle, e produz humas umbellas de florinhas brancas muito cheirosas, cujo cozimento tira as desluxões do peito.

PEN-

PENTE DE VENUS. Planta, qu de huma fó raiz lança muitas aftea duras, e com folhas como as do Cer folio, e produz fuas florinhas bran cas, e com algum cheiro: he vulne raria, aperitiva, digestiva, e resolutiva

PEONIA, ou ROSA ALBAR DEIRA. Planta, que em hum tale alto produz desde o pé muitos raminhos com folhas como as da Nogueira verdes escuras, luzidias, e alguma lanugem, e pé vermelho, e suas flores vermelhas, ou brancas muito formosas, e sem cheiro, e a semente sahe em humas pequenas bainhas, em que se encerrão certos grãos vermelhos, que se fazem negros, e são admiraveis para resolver os humores grossos, e melancolicos, que opprimem o coração.

PEPINO. Planta bem conhecida, cujo fruto lhe dá o nome: he muito refrigerante, e util á bexiga, tira o máo cheiro da boca, e as inflamma-

ções dos olhos.

PEPINO DE S. GREGORIO, ou SILVESTRE. Planta, que he espe-

431

e do antecedente, e em tudo pareda com elle, excepto no fruto, que
muito mais pequeno, e da feição
bolota, e tem grande amargor: o
coo destilado tira as dores dos oudos, a raiz pizada faz rebentar toa casta de tumor, e misturada com
rebyntho resolve os tuberculos, o
u cozimento tira as dores de dens, e sendo das raizes, expelle as dos antigas.

PERDIZ. Ave, que se levanta pouda terra, e quando voa saz com azas grande estrondo: dizem que sem os ovos em duas partes, e que uns choca a semea, e outros o macho.

PEREIRA. Arvore bem conhecia, e de que neste Reino ha varias species, as quaes se distinguem com iversos nomes, e pela grandeza, si-

ura, e sabor de seus frutos.

PEREQUITO. Ave da America, ue he especie de Papagaio, porém nais pequeno, e todo verde, supposo que tambem ha alguns azues, e outros amarellos, e tem o bico rerolto, e a voz muito aguda.

PER-

PERLITEIRO. Arbusto espinho fo, que tem as folhas largas, redor das, e muito adentadas, e produ hum fruto de côr vermelha quasi com bagos de uvas muito duros, e agro doces: dizem que delle era a celebr C, arça de Moysés.

PERNAVILHEIRO. Arvore, qu fe cria nas vizinhanças de Leiria, cu ja madeira lavrada, e lustrada he ne meio negra como Ebano, e nos la

dos amarella.

PERO DO MATO. Arvore, que he especie de Pereira brava, e pro duz hum fruto muito adstrigente, que lançado em agua por tempo de sei dias se converte em fortissimo vinagre, e tambem causa grande prejuizo ao orgão da voz, porque comido faz logo enrouquecer.

PERINA. Arbusto grande com varios ramos, folhas como as da Vide e espinhos compridos por entre ellas o qual produz humas bagas como as da Murta de côr vermelha, e muito moles, que causão gravissimo damno

ás mulheres pejadas.

PE-

PEROLA. He huma pura, e preosa substancia da concha, ou ostra, ue a produz, e affirmão os moderos, que das superfluidades do aliento da dita concha se gera a Peola, formando muitas peliculas, que umas sobre as outras le crião, e que a mesma concha estão dispostas cono as gemas dos ovos, que hão de ascer no oveiro da gallinha, onde maior está mais chegada ao orifiio, e as que se seguem mais afastaas, segundo os differentes gráos de fossura, e assim as maiores occupão a ostra o primeiro lugar, esperando odas fuccessivamente a sua cabal pereição, a qual procede da qualidade ntrinseca das mesmas ostras, como imbem dos sitios, em que estas se chão, tempo do anno, em que se erão, e influencias do Ceo, por conorrer em sua geração, segundo a pinião de alguns, huma estrella fia, a quem os Astronomos chamão Imbilicus Andromeda da natureza de enus, e Mercurio. Não se achão as erolas ordinariamente mais que hu-Ee 11.1 ma

ma em cada ostra, e pelo contrari muitos aljofares, huns maiores; ou tros mais pequenos : as melhores sã as Orientaes, que se pescão na Ilh de Baharem, posto que em muita partes as ha, como no mar de Pegú Ilhas de Stinão, e Ceilão, no Japão e China. As Occidentaes, que se a panhão no golfo de Mexico, e n rio de la Hacha, e Santa Martha nã tem tanto valor: as que se achão er Escocia ; e em hum dos rios de Ba viera não se podem comparar com a antecedentes. Nas historias Portugue zas da India se affirma, que em hu ma ostra se acharão cento e trint Perolas, e outros que vírão sete jur tas dentro de huma concha.

PEROLEIRA. Planta, que nasc por entre as pedras, tem as folha grossas, carnudas, e escabrosas, pela superficie todas cheias de borbu lhas como bagas de orvalho, e pro duz hum fruto vermelhinho, cuja vi tude he desfazer a pedra da bexiga fecar as gonorreas, e delle se usa r medicina un obsinsimano como

PERPETUA. Planta, que tem as olhas estreitas, de côr alvadia, e intamente as asteas, produz humas ores pequenas redondas de côr amaella sem sleugma algunia, e por isso se secão, nem murchão: he intiva, vulneraria, aperitiva, tira as bstruções, mata as sombrigas, e disolve o sangue coalhado.

PERPÉTUA ENCARNADA. lanta, que tem as folhas felpudas, avermelhadas, e produz flores folas de côr purpurea, que também não e murchão, e são maiores que as da ntecedente: o feu cozimento he efecial para gastar as nevoas, e cata-

atas dos olhos.

PERREXIL. Planta, que nasce unto ao mar, e tem as folhas estreias, compridas, e grossas: lançada m calda de vinagre, e alguns adu-

os tira o fastio.

PERSEBE. Marifco, que se cria as rochas do mar alto encerrado em ua concha não muito dura, que tem figura de huma bota: he de melhor coto que todos os mais.

Ee ii

PER-

PERSECARIA. Planta, cujas fo lhas são largas, compridas, e cheia de rugas, e produz humas florinha encarnadas, ou roxas, que pizada curão as mataduras dos cavallos.

PERSOVEJO. Insecto de cor ver melha, chato, e fetido, o qual se cria nos aposentos, e tem grandes vir tudes medicinaes. Nas hortas se acha huma especie de Persovejos verdes e no campo outros, que voão, e se pegão ás arvores, e tambem os ha a

quaticos com azas.

PERVINCA. Planta, de que ha duas especies: huma tem as folhas como as do Louro, e lança muitor ramos espalhados, e slores de cinco folhas cada huma de côr branca do feitio de cravinas, a qual cura as de sinterias: a outra tem as folhas mais miudas, e recortadas, he muito ramosa, produz slores pequeninas de côr azul, e depois humas bagas cheias de semente, e trepa pelas arvores a semente bebida com agua mel abre a vontade de comer, e as folhas pizadas curão a lepra.

PE-

PERUM. Ave domestica major ue gallinha, a qual dizem fora traida á Europa das Indias Occidennes: a fua carne he muito faborofa, della se fazem varios manjares. PE'S COLUBRINOS. Planta, que

m as folhas fendidas como o pé do ombo, e femelhantes ás da Malva rava, produz feus talos pequenos, niudos, e felpudos, e no fim delles umas cabecinhas fahidas para fóra om seus bicos: he excellente para oldar feridas frescas.

PESCADA. Peixe do mar alto bem onliecido na Europa pela grande aundancia, com que enche os por-

os do mar desta região.

PETA. Avezinha pequena de côr arda, que se sustenta de bichinhos,

minhocas da terra.

PEUCEDANO. Planta, que nafe em montes sombrios, e tem o talo elgado, donde fahem huns raminhos, ue produzem flores amarellas, e as las folhas são estreitas, compridas, rossas, e asperas i na raiz, que he egra, e de ruim cheiro, quando ain-MUNI

da

da está tenra, se faz huma incisão de que sahe certo succo, que se seca á sombra, e fica como goma, a qua he grande remedio para as opilaçõe do baço, e achaques originados d viscosidades, por ser mui resolutivo attenuante, penetrante, e incisivo principalmente sendo applicado quen te: dizem que mettido na cavidade

do dente tira logo a dor.

PEZ LIQUIDO. He rezina, que destilão certos páos velhos de pinho que constipando-lhe os poros suffo cou o seu calor natural vegetativo de sorte que por falta de alimento se secárão. Destes páos se enche huma grande cova aberta para este effeito e cuberta com muita rama, e barro para que não exhale o fucco, da melma fórma, com que se faz o carvão polto o fogo a estes páos, sahem por hum cano da parte inferior da cova successivamente trez materiaes : o primeiro certo licor aquoso, a que chamão azeite, e foro do pez, porque anda em sima delle, e tem muitas virtudes em segundo lugar sahe o pez

ez liquido, e negro do muito fumo, ue o penetrou; e depois tão negro omo este sahe a terceira materia tão iscosa, e tenaz, que resfriada fica ez seco, o qual deseca mais do que quenta, 30 contrario do pez liquio, que tem maior virtude calificava que desecativa.

PEZ DE BOLONHA. He huma ezina branca, que sahe de certas arores rezinosas, que se crião no dio paiz. Through a color ong not

PHE

PEZ GREGO. He a rezina do piheiro, ou de outra arvore da sua naureza, que se faz cozer em agua, té que perdendo o seu cheiro natual fica secone friavel. h of som mo

PEZ NAVAL. He aquella mateia, que se raspa dos navios velhos, o qual a agua salgada do mar tem communicado huma virtude adstringente, e desvanecido a que elle ti-

ha. removem a fire the country PHENIS. Ave, que supposto os antigos a tem por verdadeira, hoje os modernos, que averiguad melhor a verdade pelas navegações pronhe-

cem

cem ser fabulosa; o que supposto descreverei a figura, que elles das He do tamanho de huma Aguia con pennas douradas, que lhe circulão pelcoco, outras purpureas, que lh vestem o corpo, e outras, que da su cabeça se levantão em fórma de cris ta: matizão a sua cauda pennas azues e brancas, e os olhos lhe scintilla como estrellas: vive solitaria nos de fertos da Arabia, e nas suas excellen cias sempre unica, e depois de qui nhentos, ou mil annos de vida, del tituida do seu vigor natural, e d fua magestosa figura, ajunta fobr huma palmeira sua cama de aromas em que se deita, e batendo as aza aos raios do Sol accende huma olo rosa fogueira, em que se queima, acaba a vida. No meio destas cinza fe gera hum verme, ou feto anima do, que pouco a pouco se veste de penugem, e se empenna, e depois abrindo as azas bufca nos ares novos triunfos : affim o diz Plinio, Lucre cio, Claudiano, Eliano, Gesnero, Cardano, e outros a consultar a PHE-

PHENIS. Planta, que tem as foas como as da Cevada, e a espiga melhante á do Joio, das quaes lans sómente seis, ou sete: bebida em nho suspende os sluxos de sangue. ambem lhe chamão Joio silvestre. PHILO. Planta, que tem as fonas como as da Papoula, porém de erde mais escuto, e produz asteas

elgadas, e flores brancas como as a Dormideira pmas maiores: o fucbebido he contra a mordedura de lo danado, e muito util para a geição humana:

PICANCEIRA. Planta branca, e itofa, a quem os Picanços derão o ome, por fe valerem della para as as opilações, e hydropezias, a que stão sujeitos, e ter para esta queixa special virtude. Tambem the cha-

não Tomentosas son sonsidas

PICANCO: Ave peregrina, que em criar as Hespanhas, a qual tem bico comprido, e tão duro, que ura a casca das arvores pelas gretas, raxas dos troncos, e mette a linua armada de hum ferrão, com que 4-2-13

apanha os bichinhos; de que vive ha Picanços verdes, vermelhos, cir zentos, e outros pretos.

PICAPEIXE. Ave, que he especie de Adem, a qual tem o bico mu to comprido, com que apanha o pe

PIMÉNTA. Fruto de huma plan ta do Malabar, e outras terras da In dia Oriental, que produz varios sa mentos flexiveis, enodosos, que tre pão como a Eras tem as folhas pel parte interior verde escuro, e pel exterior verde claro, agudas na pon ta, e mordicantes ao gosto, e con fibras, ou veias igualmente distantes formão os grãos certa especie de ca chos, e em cada ramo fe achão or dinariamente seis do comprimento d trez dedos: differe a Pimenta negri da branca em que a folha desta h mais delgada, mais branda, e mai aromatica, e de melhor gosto que negra. orga oli e . obiraren es di

PIMENTA AQUATICA. Planta, que nalce nas lagoas, e rios, tem o talo nodoso, e firme com alguma vidades, das quaes sahem humas lhas tenras, e alvadias, cujo sabor e de pimenta de conce de canada conce

PIMENTA DOCE. Planta, que m as folhas como as do Mangeriio, lança flores muito claras, e seu uto côr de sangue cheio de semenamarella in he hum dos melhores cepipes das mezas do Brazilio bons

PIMENTA DOS INDIOS. Plan-, a que os naturaes do Brazil chanão Nhandi, a qual lança hum talo lto muito verde, e manchado de ranco, as folhas são lizas, e comridas, e produz certa especie de pinenta tambem comprida, mas pouo grossa, porém tão mordicante cono a longa da India.

PIMENTA LONGA. Fruto encerrado em huma bainha comprida, qual abrindo-se se descobrem ceros cachinhos pegados, e cheios destes grãos, de que ha muita quantidade

em Bengala TT AC

PIMENTA MALAGUETA. Arbusto, ou mata, que lança muitos ramos com as folhas oppoltas dumas ás PI

ás outras, compridas, pontiaguda e raiadas, as flores são alvadias, cada huma de cinco folhas sem che to algum, e o fruto he cilindrico, pyramidal, delgado, de côr escarla ta, quando está maduro, e cheio d grãoszinhos redondos tão acres, e tã calidos, qué raras vezes tem uso n medicina, mil de actio

- PIMENTA DE RABO. Fruto que não differe da commua senão n pe, em que vem pegada, e na côr que he atguma coufa mais parda cria-se nos Reinos de Benii, e dest foi a primeira, que veio ao nosse Reinoru , elignos messura man

PIMENTA RABUDA. Planta que tem as folhas como as da arvore Til pre juntamente certos mólhos de bainhas compridas cheias de huns pequenos grãos redondos, e mordicantes ao gosto como a pimenta ordiridos, de que ha maira quantisiran

PIMENTA DA TERRA. Planta, que se cultiva no Brazil; á qual os Indios chamão Guiyá, e tem o mesmo uso que a da India Orientala

PI-

PIMENTAO. Planta, que produz mas fementinhas amarellas muito ordicantes encerradas em suas bainas compridas, e vermelhas, cuja

isca tambem he picante.

PIMPINELLA. Planta, de que a varias especies, e as mais conhedas são maior, e menor: a maior mas folhas retalhadas, talos quarados, alvadios, e huns ramilhetes e flores brancas: a menor tem o tavermelho, e as flores, e folhas nais pequenas, e menos fendidas: fucco da raiz de qualquer dellas e grande remedio para as mordeduas de bichos peçonhentos, e para odo o genero de veneno, tem virtule para vedar o sangue, cura toda a casta de desinterias, e em cellada he atil aos as fimaticos.

PINHEIRO. Arvore, que todos conhecem neste Reino, e de que ha duas especies, Pinheiro bravo, e Pinheiro manso: o bravo lança os troncos afastados huns dos outros, e as pinhas, que produz, tem dentro pinhoes amargosos: o manso produz a fua

fua rama muito miuda, e faz grand copa, e os pinhões são doces, e bor para comer.

PINHEIRO ALVAR. Arvore que tem as folhas muito curtas menos pontiagudas que as do Pinhe ro legitimo, porém as pinhas ma largas, e a fua rezina dura, espessa e entre a casca, e a madeira.

PINTACILGO. Avezinha muit agradavel aus olhos pela diversidad de cores das fuas pennas : o mache tem a cabeça, garganta, e costa mais pretas, ao pé dos olhos encar nada, metade das azas amarellas, metade pardas com algumas pennas brancas, e o seu canto mui suave.

PINTARROXO. Ave também pe quena de côr parda, e os machos con salpicos vermelhos pelos peitos, e metade das guias das azas brancas: os que habitão nas ferras cantão mais fortemente do que os que affistem nos

valles.

PIOLHEIRA. Planta, que tem as folhas fendidas como as da Vide brava, os talos direitos, tenros, e ne-

gros,

447

os, e lança huns frutos redondinhos modo de grãos, em que se encero certas sementes triangulares de or parda escura por sóra, e brancas or dentro, asperas, e mordicantes o gosto.

PIOLHO. Infecto asqueroso, e erpetuo companheiro da pobreza, o nal se gera na carne, e, conforme

atros, do fangue.

PIOLHO LADRO. Insecto, que cria nas pestanas dos olhos, na bara, e em outras partes do corpo humano, o qual he mais duro, mais argo, e morde mais que os outros, afterra-se de tal fórma, que custa nuito a arrancar.

PIORNO. Arbusto, que he espeie de Giesta, tem as folhas com a nesma figura, porém mais miudas,

e lança flores amarellas.

PIPI. Ave de Africa da grandeza de Cotovia, e de muita utilidade aos moradores feus vizinhos, porque em ella descubrindo no mato Bufalo, Tigre, Elefante, Serpente, ou enxame de Abelhas, vem logo dar parte á gen-

Diccionario 448 .

gente, e não se aparta della até qu veja que a vão seguindo, e assim d salto em salto vai voando até o lugar onde está o tal bicho, e pousando n arvore mais chegada, canta com ma ior força, para que a pessoa, que fegue, repare no dito animal, e affin o mate, ficando para a ave o despe jo no sangue, a qual com alegria can ta muitas cantigas com suavidade, galanteria.

PIRANEMA. Peixe do Brazil fe melhante na figura ao Robalo, qual he de bom gosto, e singular nu

tricão.

PIRAUSTA. Infecto volante, que se cria nas Ilhas do Archipelago de Mediterraneo nas fornalhas, em que se lavra o metal, o qual tem quatro pés, e he do tamanho de huma gran de mosca. Williams A Wash Town St. S.

PIRETRO. Planta, de que ha duas especies, tem as folhas quasi como as da Oliveira, e produz na fummidade dos ramos umbellas como as do Funcho : a raiz mastigada mitiga a dor de dentes, al mor a andique de ali) 1

PI-

PIRILAMPO. Insecto volatil, a

ue chamamos Cagalume.

PIRITES. Pedra metalica, e esecie de Marquizita de cobre, de ôr parda, e falpicada de amarello izidio, a qual muitas vezes tem côr e prata, e lhe chamão Argyritis, quando apparece com côr de ouro e Chrysitis: ferida com fuzil se derima em faiscas: applicada exterioriente tem virtude detersiva, astrinente, desecativa, digestiva, e resoitiva: posta ao ar pelo espaço de lguns mezes, recebe em si pelos poos certa qualidade accida, com que calcina, e della depois de lavada om agua, e das filtrações, e evapoições necessarias se extrahe huma esecie de Vitriolo, a que os Boticaos chamão Pyrimacus.

PIROLA. Planta, que tem as folas como as da Pereira, muito tenles, cheias de rugas, e de hum verde aro, e lança suas asteas revestidas e florinhas brancas em fórma de esellas, e no meio certos filamentos marellos como os da rosa: a sua vir-

Ff

tude he obstruir, secar, e curar as feridas assim interiores, como exteriores.

PIROPO. Pedra preciosa. Veja-se

CARBUNCULO.

PISCO. Ave pequenina, que tem o pescoço vermelho, e hum canto gracioso.

PISTACIA. Arvore, que he especie de Aveleira, e o seu fruto en tudo ao della parecida: as folhas sac contra as mordeduras de animaes venenosos, porém excitão o appetite venereo.

PISTANA. Planta, que se cria no Campo de Ourique, e he especie de Uva brava, a qual tem as solhas maiores que as da Silva, porém muito semelhantes, e produz huns cachinhos de bagos miudinhos de côr ne gra depois de maduros, que são remedio para vomitar com muita facilidade, sem ancias, nem damno algum de quem os toma.

PITA. Planta do Brazil muito el pinhola, e a sua raiz cheia de fibras de cujas folhas se fazem huns sios del gados, e fortes, com que os naturaes ecem certa qualidade de pannos muio finos, de que fazem grande estinação. O modo de fazer estes sios consiste em apertar a folha ainda verde no meio de hum laço corredio, e ouchar com força por ella, a qual se despe da lanugem, que tem na superdicie, e desta lanugem assim tirada de numa, e outra parte da folha se comocem os sobreditos sios, que não excedem no comprimento ás mesmas colhas.

PITANGUEIRA. Arvore do Bratil, cujos frutos são como as Ginjas affim no gosto, como na qualidade.

PITEIR A. Planta, cujas folhas tem a figura da herva Babofa, porém muio maiores, de côr alvadia, e fecas por dentro, onde he toda cheia de abras, ou nervos delgados, e com espinhos na superficie, e hum na ponta muito agudo, e comprido, e do plho lança sua astea de altura de trinta palmos revestida de cachos de flores amarellas, e depois de secas certas sementes grossas, compridas, e Ff ii ma-

maiores que bolotas cheias de outre femente miuda.

PITIA. Arvore da America, que tem as folhas como as do Cedro, a madeira muito amarella depois de feca.

PITOMBEIRA. Arvore do Bra zil de formosa grandeza, e deliciosa vista, a qual produz hum fruto seme lhante ás Nesperas, porém muito do ce, e de cheiro tão suave, que recen de a almiscar.

PLATANO. Arvore, que lança muitos ramos compridos cheios de folhas largas, e produz humas florinhas brancas com feu banho amarel·lo, e certas bagas miudas, redondas e lanuginofas: faz tão grande fombra, que fe podem accommodar debaixo della feiscentas peffoas, porque a groffura dos feus ramos he maior que os troncos das maiores arvores de Hefpanha.

POLEMONIA. Planta, que lança muitos ramos delgados revestidos de folhas miudas como as da Arruda, porém mais compridas, e de cô-

aver-

453

vermelhada: a raiz bebida em vinho e contra as definterias, e difficulades da ourina, e tambem tira as ores de dentes.

POLIANTE. Planta, que tem as olhas muito parecidas ás da Borraem, mas sem lanugem, e de verde nais gracioso, e cheias de rugas pea parte superior, e produz humas steas delgadas, e nas summidades ellas certos ramilhetes de flores carnesis, ou quasi roxas com sua cercaura amarella no centro, e não dá emente: cultiva-se nos jardins.

POLIGLOTA. Ave, que tem a randeza do Estorninho, he de côr ranca, e vermelha na cabeça, e na auda se lhe vem humas manchas, ue representão coroas prateadas: o eu canto he tão suave, e tão divero, que não ha outro igual em todo

mundo.

POLIO MONTANO. Planta. Ve--fe POTERIO.

POLITRICO, ou CABELLOS DE VENUS. Planta, que he espeie de Avenca, porém as folhas mais

miu-

miudas, e os talos vermelhos: curs os fluxos de fangue, corrobora o ven

tre, e faz nascer o cabello.

POLVO. Marisco da feição de Ciba sem concha, nem espinha, porén com oito mãos, rabos, ou pernas grossas, e compridas, com as quae anda, nada, e chega á boca o que quer comer, e faltando-lhe este, (di zem) come as mesmas mãos, e lhe tornão a nascer: tem sobre as costa huma especie de canudo, que lhe ser ve de leme, quando nada, porque o inclina para esta, ou aquella parte conforme o caminho, que quer to mar: para se comer he necessario pri meiro ser bem moido, e maçado por ser muito duro; e cozido, e assa do livra de colicas ventosas.

POLYGONO. Planta, que he especie da herva Andorinha, nasce rasteira, e deita muitos talos delgados redondos, e nodolos vestidos de humas folhas compridinhas, estreitas pontiagudas, e alternativamente dispostas com suas flores brancas, ou vermelhas: tem grande virtude para

ve-

455

edar o fangue, e por isso alguns lhe hamárão Sanguinaria, he detersiva, dstringente, vulneraria, e boa contra s hemorragias, trazendo-a debaixo

o sovaco dos braços.

POLYPODIO. Planta, que tem emelhança com o Feto femea, e naíde por entre a casca das arvores vehas, principalmente dos Carvalhos, Castanheiros, &c. ha duas especies, e a segunda sómente differe da prineira em ter as divisões das solhas nais abertas, e a raiz como a da Junla, e não produz slor, nem fruto, ou emente: cozida em caldo de gallila relaxa o ventre, e purga a colela, o seu cozimento conforta os memloros desmanchados, e pizada cura os canarizes.

POMBO. Ave domestica estimada le todas as nações, porque he branda, nobre, e rendosa aos que a crião: la muita qualidade delles na figura, composição de suas pennas; como e.g. Pombo gallego, que he o que tem corpo pequeno, e pintado de varias cores. Pombo mariola, que he o que tem

o cor-

o corpo grande, e calçado com muitas penuas tambem grandes pelas pernas, e pés. Pombo de olhos, que he todo de huma côr com os olhos, e suas capellas largas á roda, e vermelhos Pombo de papo, que he de côr branca; ou malhado de preto , ou pardo, e tem o papo grande, e sempre cheio de yento. Pombo de cabelleira, que he de corpo pequeno com rolete na cabeça, e pelos lados do pescoço até o peito de pennas levantadas, e crespas. Pombo de leque, que he o que tem sempre as pennas do rabo abertas em fórma de leque. Pombo de murrias he tambem de olhos grandes, bico comprido, e as ventas do nariz muito inchadas. Pombo de volta tem o corpo muito pequeno, e costuma tomar as Pombas no ar. Pombo bravo he pequeno do corpo, de côr cinzenta, cria nas penhas, e vive mais que o domestico. Pombo trocaz tem o corpo grande, e huma especie de colar de pennas de varias cores. Ainda ha outras caftas de Pombos, que tomão o nome das cores, com que os vestio a natureza. POR--TOO EN

PORCO. Animal quadrupede dodestico, e immundo, que se ceva paengordar, e em vida não tem presmo algum, e só serve depois de orto para se comer, cuja carne he que melhor se dá com a natureza imana.

PORCO ESPINHO, ou ESPIN. le huma especie de Ouriço cachei-, que tem o pello grosso, e luzidio omo o do Parco montez, os olhos equenos, as orelhas felpudas, chas, e pegadas á cabeça como as do ogio, o beiço de sima fendido coo o da lebre, o corpo todo cuberto e sedas, e as do pescoço maiores, cabeça com huma especie de penaho, os dentes cortão como navalhas, das costas lhe sahem huns espinhos naiores, e mais agudos que os ouos, e tão pouco pegados á carne, ue sacudindo o corpo os lança fóra, despede com tanta força, que alumas vezes com elles chega a ferir quem o persegue.

PORCO MONTEZ, ou JAVA-II. Animal quadrupede, que he o

mef-

mesmo que Porco bravo, o qual viv no mato, e nos primeiros quatro ar nos de sua idade he mais feroz, quando começa a envelhecer se lh vírão os dentes, e não póde corta com elles. No Brazil ha Porcos mon tezes de outras especies dos nossos que trazem o embigo nas costas con tra toda a mais fórma da natureza e andão no mato em tão grande nu mero, que muitas vezes descem ao valles, e campos exercitos delles, tão ferozes em certos tempos, qu mettem tudo em terror, e espanto porque fazem hum trilhar, e range de dentes, que causa medo, e açanha dos despedação a gente, que se lhe oppöe.

PORQUINHAS DE S.ANDRE' Infecto chato, estreito, pequeno, de côr branca pela barriga, e cinzento pelas costas, o qual se cria em partes frias, e humidas, tem muitos pés e tocando-lhe se encolhe logo, e se

faz redondo.

POTERIO. Planta de altura de hum palmo formada de raminhos del-

ados vestidos de folhinhas comprias, cubertas por huma, e outra parde certa lanugem amarella, e da
ammidade lhe sahem humas slores,
que os Botanicos chamão Coma pei, as quaes são aperitivas, sudoricas, vulnerarias, provocão a ouria, resistem á corrupção, fortificão
cerebro, e por transpiração expelem os máos humores: bebido em viho estança o sangue, e pizado, e
osto sobre o estomago abranda a dor
elle, e cura a erisipella. Ha outra
specie, a que chamão Polio montao, que em nada differe senão em ter
folha mais larga.

POTENTILLA. Planta rasteira nuito verde, e com as folhas miudinhas, a qual nasce pelas lagoas, e nargens dos rios, e he pasto de Adens:

cura a tosse antiga.

POUPA. Ave, que tem a cabeça contiaguda, o bico redondo, negro, e a modo de fouce, com vinte e feis benninhas de defigual grandeza, que le lhe levantão na cabeça, e formão huma especie de topete, ou poupa,

as costas são cinzentas manchadas d branco, a cauda comprida, e atra vessada de hum listão tambem bran co, as pernas curtas de côr de chum bo, e as azas pretas interpolladas d branco.

PRATA. Metal branco preciofo muito compacto, e o mais estimado depois do ouro, e de menos pezo que elle, porque tem mais poros, e sen do composta de huma materia menor digesta, que por isso mais facilmente se exhala, daqui nasce que a prata fundida, na qual se mistura enxofre tem alguma quebra, e com o mesmo enxofre se queima. A Prata, a que chamão imperfeita, he a que não chega á sua maior fineza, por ter em si liga de cobre, e ás vezes de latão: a Prata perfeita he a pura sem mescla alguma de outro metal: conhecem-se as veas della por hum barro hora ruivo, hora cinzento, e dizem que no dito barro se vem huns fios de prata. O que no ouro fe chama quilate he na prata dinheiro, e assim huma onça de prata fina tem vinte e quatro di-

inheiros, ou escropolos, que fazem inte e quatro vezes vinte e quatro ráos, e segundo os gráos de pureza e diz que a prata he mais, ou meos fina.

PRATA. Planta, que tem as fonas grossas, e quasi como as do Peino de S. Gregorio, cheias de hunas borbulhinhas brancas, ou vermenas, que parecem borrisos do orvano, e produz sua sementinha negra: e remedio para refrigerar as sebres

nalignas.

PRAZIO. Pedra finissima, de que a trez especies disferentes na côr, orque ha Prazio verde, Prazio amalello, a que dão o nome de Chrysopero, e semidiasano, que tem pouco erde, e muito amarello: alguns lhe hamão mãi da Esmeralda, porque is vezes no Prazio se gera, e tem as nesmas virtudes que o Chrysoprazo, e alguma semeshança com elle.

PREGO. Peixe grande do mar alo com trez ordens de dentes, de máo gosto, e de muito pouco nutrimen-

PREGUIÇA. Animal quadruped que se cria no Brazil, e tem a gran deza da Raposa, o qual he de côr cir zenta, cabeça pequena, redonda, sem orelhas, pescoço curto, focinh agudo, nariz levantado, olhos ne gros, pequenos, e como adormeci dos, dentes de Cordeiro, cabello com prido com listão escuro no meio da costas, cauda pequena, em cada hu ma das mãos, e pés trez unhas com pridas, e o que chegou a agarrar dif ficultofamente o larga: nunca bebe e sempre tem a boca cheia de sali ya, e o seu ordinario sustento são a folhas das arvores, por onde and com tanto vagar, que gasta duas ho ras para passar de hum ramo a outro he muito medroso da chuva, principalmente da miuda, porque esta lhe passa mais o pello.

PRIMAVERA. Planta, que de huma cebolinha comprida lança feu talo sem folha alguma revestido de florinhas brancas riscadas de pardo, ou roxo, e depois destas secas começa a deitar as folhas, as quaes cozi-

das

as em vinho enxugão a humidade a cabeça, e preservão de apoplexia,

parlezia.

PRUNELLA. Planta, que he efecie de Consolda, e em tudo sua melhante, menos na flor, que tem côr azulada, e na semente, por ser desta branca, e muito miudinha: em a virtude de alimpar as feridas, lançar fóra o fangue pizado.

PTAMICA. Planta, que he espeie de Lombrigueira, tem as folhas hatas, pequenas, e agudas na pona, e produz humas flores brancas nuito cheias de sementes pretas cono grãos de pimenta: nasce por enre as pedras, e he excellente para cuar as alporcas.

PULGA. Insecto de côr negra, que em a cabeça pequenina, o focinho gudo, seis perninhas, e cada huma om trez juntas variamente articulalas, o qual picando a carne, e chupando o fangue, o lança logo de fi or detrás: nunca se pega aos corpos nortos, nem a moribundos, nem aos

que padecem gota coral.

PUL-

PULGA MARINHA. Peixe, quanda nas praias do mar, de côr brar ca, e com a mesma figura da Pulga e huma das mais pequenas especies das assello.

PULGAO. Infecto redondinho, mettido em hum cafcozinho em fór ma de concha, de côr verde, e azu lado, e com duas azas: na Primave ra tanto que as vides começão a lan çar a folha, apparece, e principia roellas, e depois dellas cheias del tes bichinhos, com qualquer toque que fe lhe dê, logo fe deixão cahir mas tornão outra vez a fubir, e a continuar no feu officio.

PULGUEIRA. Planta, que lança feu talo redondo alguma cousa aspero, e vermelho, e do meio delle sahem certos ramos de hum palmo de alto revestidos de folhas compridinhas, estreitas, agudas, selpudas, e retalhadas, e em sima varias cabecinhas, ou pequenas espigas com slores lanuginosas de côr amarella luzidias, as quaes depois de cahidas sica huma casquinha membranosa cheja de

grãos-

grãoszinhos lizos, luzidios, e negros, que se parecem com pulgas.

PULMONARIA. Mufgo. Veja-e ESTRELLADA.

PULPO. Animal do Reino de Chii, que parece hum bocado de ramo le arvore, com casca semelhante á lo Castanheiro, e tem de comprido seis, ou sete pollegadas, e a grossura le hum dedo; não se lhe vê cabeça, nem rabo, e quando começa a bulir comfigo abre seis pernas, que parecem raizes, e dizem que a mão, que tocou, fica por algum espaço enorpecida.

PULSATILA. Planta, que tem as olhas felpudas, miudas, recortadas, e de gosto mordicante, produz slores rermelhas em fórma de estrellas, e no meio huns filamentos amarellos: a igua destilada de suas flores provo-

a o fuor.

PURPURA. Marisco de concha amarella por fóra, branca por denro, e guarnecida de bicos asperos, com figura de Buzio, o focinho, ou pico comprido, e oco, com que at-

trahe o feu alimento, a lingua tão aguda, e rija, que com ella fura as conchas dos outros marifcos, e os come, e tem na garganta certa veia branca cheia de fangue de hum vermelho efcuro tirante a côr violete, o qual fómente fe lhe acha estando vivo, porque he tão subtil, e vaporoso, que morto o dito animal logo fe resolve, por cuja causa os Pescadores o procurão colher vivo para se aproveitarem desta preciosa tinta, a que dão o nome de Purpura.

PUTEGA. Planta, que nasce na Primavera ao pé da Esteva, e lança folhas redondas, se superas, e alvadias, e soras e alvadias, e soras e ha trez especies, huma roxa, outra verde, e outra branca. No principio do mez de Maio se cortão estas hervas, e depois de pizadas se espremem, sahindo dellas hum succo accido, que se faz evaporar sobre o lume, duro, e negro, e o amação em paes pequenos para o conservar, a cujo extrato chamão Hypoquistidos.

PY-

PYRAMIDE. Planta, que em fórma de pyramide sóbe com muitas asteas revestidas de folhas, e ao mesmo tempo de flores de côr azul com rinco folhas cada huma, que na parte mais alta formão certa especie de ranilhete: cultiva-se em vasos dentro le cafa arrimada a hum páo; por onde vai subindo. strate in the contract of the contract of

sa majorum, m

11 111 11

UADRUPEDE. Ave, que se cria no Reino de Fés, tem a grandeza de Perú, a cabeça negra, e da figura da Coruja, as penlas do corpo côr de ouro, quatro pés, cauda larga, voa pouco le facilnente se mata com frecha. No desricto da Nazareth junto á Pederneia se achoù huma destas aves, a qual eio a Lisboa pelos annos de 1530.

QUATROLHOS. Peixe, que se cha na costa do Brazil, o qual tem uatro olhos perfeitos, mas lançados ium pouco fóra do lugar ordinario,

Gg ii e ca-

e cada par delles unidos como os dous vidros de hum relogio de arêa, em tal fórma, que os da parte superior olhão direitamente para sima, e os da parte inferior direitamente para baixo; e a razão he, porque como estes pexinhos andão sempre na superficie da agua, e não fó são perfeguidos dos outros peixes maiores, senão tambem da grande quantidade de aves maritimas, que de contínuo andão á caça delles, como tem inimigos no mar, e no ar, supprio isto a natureza, dobrando-lhes as fentinellas com quatro olhos, para que assim vigiasfem de huma, e outra parte.

QUEBRANTOSO. Ave de rapina, que he especie de Aguia, porém mais pequena, a qual depois de comer a carne, de que se sustenta, leva comsigo os ossos pelo ar, e de muito alto os deixa cahir em algumas pedras para depois de quebrados se aproveitar dos tutanos: tem plumagem cinzenta, e he de tão boa condição, que sustenta as Aguias pequenas, que por sofregas a mãi lançou sóra do

-: 3 3

ni-

469

ninho. Tambem se lhe chama Ossi-

fragus.

QUERCULA MAIOR. Planta, que tem as folhas quasi como as do Loureiro, porém mais brandas, e agudas, de côr alvadia, e recortadas nas extremidades, e produz humas florinhas vermelhas como rosas de quatro folhas, e depois seu fruto, ou semente muito dura, porosa, e com repartimentos ocos por dentro: cura a sarna, e he muito util aos hydropicos.

QUERCULA MENOR, ou HERVA CRINA. Planta, que produz folhas mudas, e agudas, de côr branca, muito rasteiras, e os raminhos duros com flores tambem brancas, e certos filamentos amarellos no centro: folda as feridas, e cura as

chagas antigas.

QUIL. Animal quadrupede, que se cria na India Oriental, o qual he semelhante ao Forão, domestica-se nas casas para matar ratos, e tem grande antipatia com toda a casta de serpentes.

QUI-

QUINAQUINA. Casca de huma arvore do Perú, que no Reino de Quito nasce nos montes vizinhos á Cidade de Loxa, a qual he quasi como a Cerejeira, tem folhas redondas, e adentadas, e lança certa flor comprida tirante a vermelho, e ao pé desta sahe huma bainha, em que está encerrada fua qualidade de amendoa branca, chata, e envolta em delgada membrana: ha duas especies, mansa, e brava; e a primeira he muito mais estimada que a segunda. A boa Quina deve ser compacta, de côr vermelha, amargofa, com muito fal; e bastante oleo, e os que a falsificão a misturão com casca de Cerejeira he quente no segundo gráo, e alguma cousa desecativa, incide, e aterroa o humor melancolico, e por isso destroe a febre quartă, e as mais intermittentes, das quaes algumas vezes so suspende as sezões pelo espaco de trez, ou quatro semanas, ainda nos corpos bem purgados, porque as purgas diminuem a materia, de que procede a febre, e precipitão o hu-

jumor, quando este se vai fermenando.

QUIRIATO. Arvore, cuias fohas tem hum palmo de comprido, são crespas: a sua raiz pizada com igua, e posta nas fontes he especial emedio para as dores de cabeça.

QUISECO. Arvore do Reino de Benguela mui femelhante em tudo ao Freixo: a sua casca pizada, e posta com agua na testa tem a mesma vir-

ude que a antecedente.

QUITUMBATA. Arbusto, que e cria em varias terras do Reino de Angola, e em algumas da America, qual he espinhoso, tem as folhas como as da Madresilva, e produz sloes brancas, e hum fruto pequeno; ue sabe a pepino: da sua raiz se usa nuito na medicina, por ter varias virudes, principalmente para as cameas de sangue.

QUOGE'LO. Animal da Cafraia, que he especie de Corcodillo, qual tem a lingua muito comprida, ue mette pelos formigueiros, de que e sustenta, e ainda que he de gran-· 151173

des

des forças, não se sabe defender. O Leopardo he o seu maior inimigo, e quando se vê accommettido delle se encolhe nas suas escamas, de que tem o corpo todo cuberto, e não acha o agressor em que pôr o dente.

R A. Insecto anfibio, porém mais aquatico que terrestre, o qual tem quatro pés, com que nada, ou salta, dous dentes dianteiros móveis, e deitados como os da vibora, que se levantão, quando quer morder, e o macho se distingue da femea em ter perto da cabeça trez bexiguinhas, e a parte interior da perna dianteira quatro vezes maior : sustenta-se de hervas, e de alguns insectos mais pequenos.

RA DO MAR. Peixe monstruoso do comprimento de palmo e meio, em que apenas se vê outra cousa mais que rabo, e cabeça, a qual he redonda, aspera, e por todas as partes 17/

guar-

narnecida de bicos, a boca com muis dentes agudissimos, e revoltos, a suda grossa, curta, redonda, e carbía, a pelle parda por sima, e alvaa por baixo, e onde não tem bicos randa ao tacto, e mole: este peixe aça, e apanha os outros pequeninos condido no lodo, deixando na suerscie os seus biquinhos, onde se estão, e como em anzoes se prenem, e por isso commummente lhe namão Rana piscatrix, ou mari-

RA DAS MOUTAS. Infecto, ou a terrestre de côr verde, e muito equena, que anda pelos matos, e se instenta de hervas: o boi, que por a-

aso a come, logo morre.

RABAÇA. Planta aquatica, que ança huns talos grossos, angulosos, cos, e divididos em raminhos com olhas compridinhas, adentadas, e apparelhadas até acabarem em huma, s suas slores são compostas de cinco olhas brancas postas como as da rola, e as raizes pequenas, fibrosas, e agras: he aperitiva, e boa para adel-

delgaçar os humores, quebra a ped dos rins, e da bexiga, tira o cheir ruim da boca, e comida em celac causa grande proveito, por ser muis

peitoral.

RABAO. Planta bem conhecida e muito proveitosa para os que ter tiricia, da qual ha varias especies a sim na grossura, como na côr, por que huns são vermelhos, outros bran cos na raiz : he aperitiva, digestiva incisiva, provocativa, contra a peste turba o cerebro, e causa outros effei

RABAO SILVESTRE. Planta que tem as folhas retalhadas, e raiz vermelha, e muito dura: he contra o estomago, causa arrotos, e vomitos, cura as mordeduras das viboras, tira as sardas do rosto, e serve de purga aos pobres.

RABERVIVA. Ave filvestre; e de rapina, pequena do corpo, de côr preta, e muito voadora : sustenta-le

de bichos da terra. en accanada allo

RABICOELHA, ou GALLINHA DA AGUA. Ave aquatica quali do -17/

ta-

Portuguez,

475

manho de huma perdiz, de côr par-, verde, e cinzenta, pés de pato ulados, a qual anda pelas lagoas, os, e pantanos,

RABO DE ASNO. Planta, que mente tem hum talo cheio de nós cor verde com alguns riscos pres, dos quaes sahem certos sios delados como junco, e não dá stor, em semente: o seu succo sorvido pe-

fta parte.

RABO FORCADO. Ave de rana grande, e malhada de branco, negro, cujo rabo he dividido em

nariz faz parar o fluxo de sangue

as partes.

وأزازك

RABO DE JUNCO. Ave aquaca de côr negra, que habita pela ofta do Malabar, a qual voando are a cauda a modo de thefoura, e ada á caça de Albacoras, Bonitos, outros peixes.

RABO DE RAPOSA. Planta, que m huma astea quasi de côr vermea, as folhas como as do Mangeriio mais largas, e lança sua slor em irma de espiga de côr carmesi ave-

lu-

ludada, e por entre ella muita semer tinha preta, e luzidia: he deseca tiva.

RADICULA, ou LANARIA Planta, que nasce por entre pedra com talos lanuginosos, e alguns espinhos, as folhas da côr das da Salva porém miudas, compridinhas, e cor lanugem, e as flores brancas mui a gradaveis, e sem cheiro: he purgativa, e della se faz hum collirio, qui tira as nevoas, e cataratas dos olhos mas as mulheres pejadas não deven tomalla pela boca, porque causa gravistimo damno ao feto, e o expello antes do tempo.

RAINETE. Arvore pequena, que he especie de Maceira, e o seu fru to semelhante ao Camoez, porém de côr parda, e com algum azedinho.

RAINUNCULO. Planta, que tem as folhas asperas, e alvadias, e a flor encarnada, ou amarella do tamanho da rosa com muitas folhas juntas em fórma que parece huma borla, e não produz semente, porque a sua produc-

477

acção está nas outras raizes novas, ne junto a elle le formão, as quaes

paradas multiplicão.

RAINUNCULO BRAVO. Planrasteira, e medicinal, que se cria m lugares aquaticos, e humidos, cus solhas são como as do Aipo, e roduz humas storinhas amarellas, e uito luzidias: ha varias especies, e das com bastante sal acrimonioso, corrosivo: causa convulsões, e acdentes mortaes a quem della come, ncolhe os nervos, e exteriormente oplicada he contra a tinha, alporas, e excrescencias da carné. Alguns ne chamão Platão dos valles.

RAIZ DA BUTUA. Planta. Ve-

efe VIDE BRAVA.

-13

RAIZ DE MANICA. Planta, que cria no Reino de Manica, a qual em as folhas, e ramos mui semelhans á Esteva, produz humas storinhas marellas com sigura de campainhas muito cheirosas, e depois sua semene negra como grãos de pimenta: to-a ella he medicinal, porém a raiz este Reino tem maior uso na medi-

Ci-

cina, porque he contra as febres, veneno, conserva o estomago, rebat os vomitos, tira o fastio, desfaz a ventosidades frias, cura as ferida frescas, chagas do bose, mal de Lo anda, &c.

RAIZ DE RODES. Planta, qui he especie de Costo, tem as folha compridinhas, e recortadas semelhantes ás do Azar, cujos ramos sahen de huma raiz grossa, e de disforma figura como a da cana: as folhas pizadas, e postas nas fontes tirão a dores de cabeça.

RALO. Bicho, que se cria no campo, de cor parda, e parece dourado o qual he do comprimento de hun dedo, tem quatro pés, e suas azas que verdadeiramente o não são, porque não voa, e na cabeça certa especie de capellinho: roe as raizes das hortaliças, e saz muito prejuizo, por fer demaziadamente daninho.

PAPONTIS. Planta que he efpecie de Congorfa ; porém com folhas mais miudas, e flores amarellas, ou encarnadas : a raiz bebida em quan-

ti-

lade de duas onças tira as pontadas corpo, e alivia a difficuldade da

spiração.

RAPOSA. Animal quadrupede, ninho, malicioso, e em todo o undo conhecido por fymbolo da afcia: o seu bose he peitoral, deterente, e bom para os asmaticos, e a lle tira as dores frias, pondo-a em na dellas.

RATO. Animal quadrupede peenino, de côr parda escura, muiagil, com a cabeça pequena, olhos vos, focinho pontiagudo, bigodes mpridos, orelhas pequenas, e tes, e rabo grande, e facil de quear, porque com qualquer força se para do corpo: roe quanto topa, e r medo do gato seu capital inimianda fempre escondido. Este he domestico, porque o silvestre anda s matos, e se sustenta de raizes de rvas, tem o focinho mais compri-, e o pello muito escuro, ou quasi gro. Ha outra especie, a que chaao Ratazana, que he de corpo ma-, porém com a mesma figura.

RA-

RATO. Peixe, que em tudo fe parece com o animal, de que tem nome.

RATO DE CHEIRO. Anima quadrupede das Ilhas de Martinica o qual tem a fórma do Rato dometico, porém he maior: propaga pou co, e lança de si suavissimo cheiro.

REBENTA BOI. Arbusto, qui he especie de Madressiva, tem no seus ramos alguns espinhos, e produ hum fruto mole como Camarinhas mas de côr escarlata, e muito vene noso para toda a qualidade de qua drupedes.

REGOLIZ. Planta, que lança va rios talos felpudos, e vestidos de hu mas folhas como as da Betonica: raiz he temperada, e boa para a tosse provoca a saliva, cura os achaque do bose, e do peito, mitiga as aspe rezas da traca-arteria, e bexiga, tem outras varias virtudes.

REI. Ave pequenina de côr qua amarella, o peito branco, e cor hum esporão muito agudo no alto d cabeça.

1 12

REI.

REI. Peixe do mar, e do rio, que se parece com o Salmão, porém mais delgado, tem as costas, e cabeça negra com salpicos, e pelos lados, e parriga luz como prata: o sabor he excellente, e cheira a violeta.

RELA. Infecto reptil femelhante A Ra, e de côr verde, que habita por entre as balfeiras, e nunca entra agua: dizem que feca ao fogo, e posta em huma bolfa ao pescoço estanca os fluxos uterinos, e fanguino-

entos.

REMORA. Peixe pequeno, que parece especie de Lamprea, do qual affirmão que se pega ao costado dos navios, e que lhe impede o curso, cousa, que me parece não merece credito, porque havendo ha tantos navegações, não trazem as nosas historias que isto succedesse a não alguma Portugueza.

REMORA. Planta, que lança vaios raminhos delgados, compridos, cheios de muitas folhas miudas, lias, e grossas, produz humas storihas azues, e depois sua sementinha

Hh ama

amarella: tem virtude de aliviar as dores de pedra, e rins, e expellir as arêas da bexiga. Chamão-lhe Remora aratri, porque o impede de poder cortar a terra, envolvendo-fe nelle.

REPASAGE. Planta, que he est pecie de Almeirão, tem as folhas alperas, produz humas flores amarellas como as da Sarralha, e os ramos cheios de bicos: cozida, e comida temperada he remedio efficaz para os asmaticos.

REPONCIO. Planta, que lança muitas afteas com folhas compridas, e eftreitas, flores vermelhas, e fua fementinha negra dentro de humas cabecinhas como as da Papoula: he ufada nas celladas, porque tira o faftio e faz crefcer o leite ás mulheres, que crião.

REQUEIME. Peixe, a que cha mão os Latinos Scorpio, o qual ho muito femelhante ao Pargo, porén mais delgado, e tem o rabo curto e farpado, a cabeça aguda, e a côdo chicharro.

RE-

RESALGAR. Planta, cujas fohas são recortadas, verdes por fima, brancas por baixo, as afteas de trez palmos, e as flores purpureas, e difpostas em fórma de espiga: toda he nuito venenosa, e particularmente a aiz, que mata tendo-a bastante temno fechada na mão, e a quem a cone logo lhe incha a garganta, e os olhos.

RESEDA BRANCA. Planta, que em dous palmos de alto, as folhas niudas, e fem ordem alguma, lança lores brancas, ou amarellas em fórna de espiga, e huma semente negra mettida em casulos, que abrem por si tanto que secão: nasce por entre os trigos, e pelas paredes.

RESTA BOI. Planta, de que ha luas especies, huma espinhosa com s folhas mais brancas que a outra sostas alternadamente, e as slores anarellas como as da Giesta, e as da outra são purpureas, e raras vezes brancas: a raiz tem virtude de aquenar, e adelgaçar os humores grossos, e detersiva, aperitiva, boa para as

Hh ii ob.

obstrucções do baço, e figado, e contra a pedra, e o seu cozimento séca as almorreimas, e tira as dores de dentes.

REZINA. He huma materia oleofa, que ou de si propria, ou por incisão destilão algumas arvores, como Pinheiro, Cypreste, Ameixieira,
&c. Da goma differe a rezma em ser
esta mais oleosa, e friavel, e facilmente se dissolver nos oleos, e graxas, ao contrario da goma, que se
não dissolve senão em licores aquosos, e que tem sal, como vinho, vi-

nagre, cumo de plantas, &c.

RHAA, ou ARVORE DO DRA-GAM. Arvore, que se cria na Ilha de Madagascar, ou S. Lourenço, a qual tem a grandeza de Nogueira, e produz seu fruto como perinha, excepto no pé, que he alguma cousa mais grosso, e dentro delle se acha certo caroço cuberto de huma só membrana, que na côr, e cheiro se assembrana, que na côr, e cheiro se assembrana a noz noscada, e as solhas sac compridas, e a solhas sac compridas es a solhas sac compridas e a solha e a solhas e a solhas

mão

mão os nossos Saugue de Drago, porém este não he o verdadeiro, como

se dirá em seu lugar.

RHEUBARBO. Planta, que de huma raiz grossa, esponjosa, e amarella lança suas folhas largas, e quasi redondas, espessas, e de côr verde escuro, azedas ao gosto, e pegadas a certo pé comprido da grossura de hum dedo de côr quasi negra, do meio das quaes sahe hum talo grosso guarnecido das mesmas folhas, porém mais pequenas, que rematão em varias florinhas com figura de campainhas retalhadas em leis partes, e por ultimo lhe fuccedem humas fementes triangulares de côr parda, e uzidias: a raiz fe faz com o tempo nuito grossa, e se divide em varios ramos de côr escura por fóra, e alguma cousa vermelha por dentro, de cheiro suave, e gosto amargoso, e por não ter em si qualidade de maicia, por isso se dá em todo o temo, e a toda a idade sem escrupulo: jurga a colera, e a fleugma, mundiica o estomago, conforta o figado, 23

e baço, desfaz as opilações, e clari fica o fangue: conserva-se inteiro trez ou quatro annos envolto em hum pan no com milho.

RHINOCEROTE. Animal qua drupede, que se cria na Africa, qual tem hum corno no nariz duro negro, grosso, e de figura pyramidal e com elle se defende, e mata Bufa ros, Tigres, Elefantes, &c. e outre no meio das costas pontiagudo, solido, e voltado em figura espiral, focinho de Javali, o couro pellado arrugado, e cuberto de escamas re partidas em pequenos quadrados, tão duras, que nenhuma arma as pe netra, formando-lhe tambem á rod das pernas certa especie de botas: fua grandeza he de touro, e a lin gua tão aspera, que lambendo con ella quaesquer outros animaes, os el fola até os ossos. Tambem se achão em algumas terras da Asia, como no Reino de Sião, onde ha muita quan tidade: não he naturalmente malefi co, mas provocado, e enfadado, fe torna ferocissimo, derrubando quan to to topa, e chega a defarreigar arvores com o dito corno. No Cabo da Boa esperança se encontrão alguns com dous cornos no nariz, de côr cinzenta, e com certa especie de ca-

pello pegado na nuca.

RINCHAM. Planta, que produz hum talo vermelho, e delgado com seus raminhos dobradiços, tem as folhas emparelhadas aos pares, e com profundas incisões, e produz certas flores pequenas compostas de quatro folhinhas amarellas em fórma de cruz, ás quaes fuccedem varias bainhas pequenas, redondas, e direitas com dous repartimentos, em que se encerrão humas sementinhas miudas, e redondinhas, que queimão na boca, e a raiz he pequena, branda, e acre: tem virtude aperitiva, e detersiva, facilita a respiração, e o succo tira as malhas, e sardas negras do rosto.

ROBALO. Peixe bem conhecido, e estimado, por ser muito saboroso,

e gordo.

ROBLE. Arvore, que he especie de Carvalho, tem o tronco, e ramos

tortuosos, a cortiça escabrosa, produz bolotas compridas, e delgadas, e a madeira muito dura, e forte.

RODOVALHO. Peixe do mar chato pelas costas, boca grande, e fem dentes, do qual ha duas especies, hum, a que chamão Pregado, que tem como espinhas na superficie das escamas, e outro chamado Clerigo,

que não tem as taes espinhas.

ROLA. Ave, que he o symbolo da castidade conjugal, porque sempre anda o macho com a semea, e depois de morto hum dos dous, o que fica anda só, sem nunca querer outra companhia. Na India Oriental ha certa casta de Rolas, que á vista de qualquer cousa venenosa chorão, e as lagrimas, que vertem se congelão, e são singular remedio para attrahir em qualquer chaga a peçonha, que ella tiver.

ROMEIRA. Arvore não muito grande, cuja flor he purpurea, e comfigura de coroa, e o feu fruto, que he a Romã, tem outra coroa na parte opposta do pé: ha duas especies,

que

que só differem no fruto, porque hum ne doce, outro azedo, e o deste encerra muitas virtudes medicinaes, cono tambem a casca do outro.

ROMEIRO. Peixe pequeno, que anda sempre diante da Balea guianlo-a, por ter a vista muito curta, de orte que sem esta guia fica a Balea em ver os laços, que lhe armão, nem outros perigos, em que se precipita.

ROSA GALLEGA. Planta, que em as folhas largas, os talos lizos, a flor muito grande de côr vermeha rifcada de branco, e com grande formofura: a fua raiz em pó he uti-islima para as mulheres paridas, que não purgão, fara as superssões da outina, dores da madre, ventre, &c.

ROSA DE JERICO. Planta rafreira com muitos raminhos, que produz humas flores pequenas brancas, ou côr de carne a modo de cachos de avas, e a femente he redonda, vermelha, e afpera ao gosto: cria-se nas arêas da Arabia deserta, e nas ribeiras do mar vermelho, donde nos vem seca, e posta de molho logo se abre.

RO-

ROSA SOLIS. Planta, em cuj folhas ainda na maior calma fe ach huma especie de orvalho: he cordea peitoral, contra a epilepsia, resista ao veneno, abranda as dores dos c

lhos, e purifica o fangue.

ROSEIRA. Arbusto espinhoso que produz rosas, de que ha varia especies, brancas, vermelhas, roxas amarellas, &c. as quaes ainda se sub dividem em outras muitas, como v. gas brancas humas tem quatro solhas outras muitas, e são grandes, as vermelhas a humas chamão de cem solhas, outras crespas, outras ordinarias, &c. as roxas, ou de Alexandric compõem-se sómente de sinco solhas e no meio sua sementinha amarella todas ellas tem muito uso na medicina.

ROSELA. Planta rasteira com as folhas brancas, asperas, crespas, a margosas, e adstringentes, e produz stores vermelhas, e copadas na parte superior dos ramos: cria-se em lugares arenosos, e ha bastante pelas vizinhanças da Pederneira, e Reino do

Al-

Portuguez. 491

Algarve. Os Botanicos lhe chamão listus.

ROSMAR. Animal anfibio, que e acha nas costas da Ilha de S. Louenço, e outras vizinhas, o qual he lo tamanho de hum boi, e alguns maiores, a pelle como a do cão, a poca como a da vaca, e do queixo Superior lhe sahem dous dentes compridos, e curvos, com que se pegão subindo pelos rochedos, cujos dentes se lavrão, e tem a mesma estimação que os do Elefante : he robusto, e muito bravo, raras vezes se apanha na agua, donde sahe, e vem dormir em terra.

ROSMARINHO. Planta, que lança muitos raminhos com folhas femelhantes ás da Alfazema, porém mais pequenas, estreitas, e brancas, e produz em humas espigas suas flores purpureas, ou azues, a quem fuccedem certos granitos com trez quinas: toda a planta tem cheiro aromatico, e he acre, e amargosa.

ROUXINOL. Ave pequenina, e mui conhecida, em cuja garganta a-

finou a natureza todas as proporçõe da musica : o seu fel faz apurar vista.

ROZALGAR. Mineral, e hum das trez especies do Arsenico, o qua he vermelho, e veneno o mais cor rosivo: tira-se da mina calcinado con

fogos subterraneos.

RUBI. Pedra preciosa a mais fina e de maior valor depois do Diaman te, cuja côr he vermelha mui agra davel á vista, e parece faisca de fo go. Dizem que se fórma de certa materia côr de rosa, a que chamão Matis de Rubins; que cresce, e se augmenta na mina, em que nasce; que no principio he alvadio, e madurecendo se faz vermelho , porque se achão alguns meio grancos, e meios encarnados; que tem virtude contra o ar pestilente; que inclina a quem o traz a pensamentos castos, e que causa serenidade de animo no semblante. Os do Oriente são de côr mais incendida que os do Occidente, e os do Estreito de Meca, Ceilão, e Peguos melhores. La commentant

RUC.

Portuguez. 493

RUC. Ave, que apparece em ceros tempos do anno nas Ilhas de Boron, cuja feição he de Aguia, mas io grande, que cada aza tem de comrido doze passos, e as mais partes o corpo proporcionadas a esta, e om tanta força nas unhas, que com llas levanta hum novilho, e o vai

omer a outra parte.

RUIVA. Planta, cuja raiz he vernelha, e de que ha duas especies, uma domestica, e outra silvestre : a omestica, a que chamão dos Tinureiros, porque tinge de vermelho, em seus talos compridos, quadrados, odosos, asperos ao tacto, e de cada of sahem cinco, ou seis folhas comoridas, estreitas, e vilosas, as slores, que são verdes tirante a amarello, se produzem na extremidade de certos raminhos, e as raizes, que além de compridas, e lignosas tem o gosto adstringente, cozidas em vinagre curão a purgação branca das mulheres. A filvestre lança ramos mais miudos, e em maior quantidade com as folhas muito pequeninas, porém com a mef-

ma figura, e he contra as mordeduras de animaes venenosos.

RUIVACA. Peixe pequeno de côn quasi vermelha, que se cria nos rios e lagoas, e se lança em tanques, e poços.

RUIVO. Peixe do mar, que tem a cabeça grande, e o corpo pequeno, he de côr encarnada, e bom para os

doentes.

S

S ABINA. Arbusto, que tem os ramos baixos, sempre verdes, e rezinosos, as folhas semelhantes ás da Tramagueira, porém mais duras, o cheiro forte, e o sabor picante. Ha duas especies, e esta primeira he muito incisiva, aperitiva, attenuante, penetrante, accelera o parto, lança as pareas, e ourina, tomada em cozimento, ou de infusão, e applicada exteriormente cura a sarna, tinha, e absterge as chagas. A outra especie he arvore como a Amendoeira, as folhas quasi do feitio das do Cypreste,

o fa-

Portuguez. 495

fabor amargoso, e aromatico, e roduz humas bagas como as do Zim-ro, no principio verdes, e depois

zul escuro.

SABOEIRA. Planta, cujas folhas io denegridas, fortes, adentadas, heias de rugas, e maiores que as da erva Cidreira, as flores miudinhas, vermelhas, as quaes depois de seas formão humas cabecinhas como linho, e nellas sua sementinha nera, redonda de huma parte, e agua da outra, e nasce pelas margens os rios, e partes humidas: he atteuante, resolutiva, e vulneraria, e pplicada exteriormente o melhor renedio para as alporcas, e caneladas, o pó da fua raiz tomado na quanidade de huma oitava mata as lomrigas.

SABUGUEIRO. Arbusto, que ança muitos ramos redondos, e compridos cheios de certa medulla branca, e cubertos de huma casca aspera, e cinzenta, debaixo da qual ha putra de grande uso na medicina, e produz suas flores brancas miudinhas,

e de-

e depois dellas certas bagas negra muito moles, e com varias virtude medicinaes.

SACONDRO. Infecto volatil que se cria na Ilha de S. Lourenço e saz savos com mel semelhante ac assucar, o qual he singularissimo para curar a asma.

SACRE. Ave de rapina, que he especie de Falcão, tem a plumagem quasi ruiva, e o bico, as coxas, e os dedos de côr azul.

SAFIO. Peixe do mar, que he especie de Congro, porém de corpo mais pequeno, e com a mesma fi-

gura.

SAFIRA. Pedra preciosa de côr azul, pura, agradavel, e vistosa, sem mescla alguma de vermelho, no que se distingue da Ametista, e tão dura, que resiste á lima, e não admitte a impressão do buril: as que não são Orientaes, como de Bohemia, ou Silezia, não se lhes dá grande valor. Dizem que tem virtude para repercutir as excrescencias, e carnosidades dos olhos, e que hayendo bexigas,

Portuguez.

ocando os olhos com ella, impede ue entrem dentro: em varias partes este Reino se achárão algumas de

rande preço.

SAGAPENO. Droga, que tem heiro acre, e picante, e he goma or fóra ruiva, e brança por dentro, qual por incisão se destila de huma lanta, que parece especie de Canarecha. Hibra Ladera

SAGAZ. Insecto volatil, que he specie de Mosca, o qual tem quaro azas, e mais compridas, e as duas ebaixo encarnadas, e anda pelas paedes fazendo grande zunido junto os buracos da aranha, que imagiando ser mosca, que está na teia, ahe fóra, e então elle apanhando-a mata ás picadas.

SAGITA MAIOR. Planta aquaca, que he especie de Rainunculo; em as folhas fobre a agua, produz umas flores vistosas com trez folhas ranças, e depois de furtacôr, e sua emente comprida como unhas de pafarinhos: he refrigerante, adstringencondenfante, e humectante. A

menor tem a mesma figura, porén as folhas mais pequenas, e as flore ama ellas.

SAGUI'. Animalzinho, que he el pecie de Bogio, tem a cauda com prida, e na cabeça cabellos em fór ma de patas.

SAGUR. Arvore das Molucas se melhante á Palmeira, da qual tirão os naturaes pão, vinho, azeite, e vi nagre.

SAL. He hum mixto feco, e quen te produzido da natureza, ou da ar te para dar sabor aos manjares, preservallos de corrupção. O sal pro duzido da natureza ou he das mari nhas, rios, fontes, terra, ou mine ral: o das marinhas he agua do mar a qual depois de exhalada, a parte leve, e doce se congela pelo calor de Sol: o dos rios, porque ha alguns em que o sal anda nadando em sima da agua como pedaços de caramelo o das fontes, porque em varias par tes da Europa as ha de agua salgada que depois de cozida se converte en lal. Em Calabria ha hum fal mine ral 20 F. T. F. T.

al claro, e transparente como cryal, e por isso lhe chamão Sal gema. O sal de Capadocia se tira da ina como a pedra. Junto á Persia ferras altissimas de sal, onde traalhão muitos homens com alviões, caretas, &c. cortando nellas as peas de sal, que em camellos se cargão para varias partes. O sal, que faz por arte, fe divide em trez artes, ou classes, a saber, sal anial, vegetavel, e mineral, para cupreparação se reduzem os animaes, vegetaveis em cinza, que se poe a erver muito tempo com agua comua, e se filtra, para que fique o sal fundo. O sal animal se tira de vaos animaes, e infectos; o vegetael se extrahe de algumas plantas; e mineral dos metaes, como chumestanho, cobre, &c.

SALAMANDRA. Animal reptil nasi da feição de Lagartixa, porém e côr negra com manchas amarellas o vivas, que paracem bornidas, e neio de humidade, e de huma visosa substancia. Ha duas especies, 6 5 3 6 6

ter-

terrestre, e aquatica, e esta busca a aguas crystallinas das fontes, e regatos, e tem a cabeça mais redonda, pequena que a outra, cuja mordedura he tão venenosa como a da vibo ra, porque ao morder lança hum baba, ou escuma branca como leite que inficiona, e tudo o que toca, ser do creatura, she faz cahir o cabello Os antigos assirmão que este anima se criava no sogo; porém os modeinos, que sabem me hor averiguar verdade, achárão falsa esta opinia pelas muitas experiencias, que par isso fizerão.

SALEMA. Peixe pequeno da fe ção de Faneca, porém de côr tirar te a amarello, e mais largo.

SALGADEIRA. Arbusto, cuja folhas são pequenas, quasi redondas moles, de gosto salgado, de cor brai ca, e juntamente os troncos, e nã dá slor, nem fruto: faz augmentar leite ás mulheres.

SALGUEIRO. Arvore, de qu ha duas especies, huma esteril, e ou tra fecunda, hum macho, outro fe

mea ;

Portuguez. 501

ea, cuja casca he liza; branda ao cto, e flexivel, e as suas folhas são lpudas, compridas, e mais estreitas ne as do Pecegueiro. O macho não coduz fruto como a femea, mas huas como espigas compostas de vasas folhas; e os frutos da femea são ertas capsulas membranosas, em que encerra sua semente muito miudina.

SALITRE. He sal mineral, parvolatil, e parte sixo, o qual se sóra de hum accido do ar, que depois a rarefação, e penetração nas peras, e na terra se sixa, e encorpora om ellas: separa-se da terra, e das edras expostas muito tempo ao Sol, ssolvendo-o, filtrando-o, coagulano-o, &c. he branco, e claro como ocados de crystal. Tambem se achão inas deste sal, de que ha algumas n Polonia, Cataluna, Persia, Ina, e em Nitrea Provincia do Egypo, donde tomou o nome, chamando-Nitro.

SALMÃO. Peixe grosso, cuja carhe yermelha, e cuberta de humas

ain.

efcamas falpicadas de nodoas ruivas ou amarellas, tem a barriga luzidia olhos grandes, as costas tirantes azul, e a cauda larga: cria no mar porém a agua doce o attrahe para o rios.

SALMONETE. Peixe do mar cuja carne he enxuta, folida, gorda muito gostosa, e cuberta de hum pelle com pintas encarnadas: dos f gados fe faz certo molho muito go.

SALPICOLA. Planta, que lanç hum talo redondo, pequeno, e ter ro vestido de folhas muito juntas, pouco maiores que as do Trevo, produz flores azues, ou côr de car ne, que tem a figura de quatro, o cinco esporas de Cavalleiro encaixa das humas por dentro das outras.

SALSA. Planta bem conhecida que não fó ferve de adubar os man jares; mas tem muitas virtudes me dicinaeson and and and all miles

SALSA BRAVA. Planta, cuja al tea he cabelluda, e da altura de hun palmo, e as folhas semelhantes as d

Ai-

tipo, e para fima como as do Funho: tem virtude para curar a dor de edra, e acclarar a vista.

SALSA DE CAVALLOS. Plana, que tem as folhas largas, os taos compridos, e parécidos com os do Aipo, porém de cor verde muito esbranquiçado, lança afteas altas, e nas extremidades humas umbellas de lores miudas brancas de excellente cheiro, e depois certa femente negra, e grossa como grãos de pimenta: o seu cozimento abranda as dores da ourina, purga as mulheres, faz lancar as pareas, e desfaz as ventosidades do estomago em arrotos.

SALSA PARRILHA. Planta, que rasce na America, e se parece com as parras da Vide, cuja raiz he tão comprida, e se estende, e profunda anto pela terra, que se faz preciso cavar mais de cem passos para se arrancar, e as folhas são como as da Era, porém maiores alguma coufas de verde agradavel, crespas, formosas, e cheias de espinhos: he sudorifica defecativa, e efficacissima con-

tra o gallico. A do Maranhão excede de na grandeza á do Pará, porém não he tão boa.

SALVA. Planta aromatica com folhas arrugadas e de côr branca, a qual lança humas florinhas arroxadas, e asteas quadradas cubertas de certa lanugem tambem branca: além dos muitos remedios, para que he singular, della se faz chá para evitar muitos damnos, a que está sujeita a natureza humana, principalmente para todas as enfermidades da cabeça, e com especialidade as do cerebro.

SALVA BRAVA. Planta rasteira, que tem as folhas pequenas, agudas, estreitas, de côr branca, e cubertas de certa lanugem da mesma côr, os talos delgados, redondos, e pardos, e lança humas florinhas redondas, e amarellas he mordicante, e amargosa ao gosto, sem cheiro algum, nervina, esterica, estomacal, resolutiva, aperitiva, util na parlezia, lethargo, e apoplexia, o seu cozimento provoca os menstruos, expelle as pareas, e o seto morto, e mastigando a faz

Portuguez.

505

scarrar, purgar, desecar, e conortar.

ortar.
SALVA MARINHA. Planta, que ne especie de Orminio, tem as fohas femelhantes ás do Marroio, poém majores, muito cheirosas, branlas, e de hum verde formoso, lança dores purpureas pequeninas, e huma emente negra, e chata: he detersiva, resolutiva, estomacal, e idonea. para dar movimento aos espiritos, e de grande utilidade ás mulheres in-

fecundas.

5515

SANDALO. Arvore, que se cria na Ilha de Timor, e em algumas terras do Oriente, do qual ha trez especies, vermelho, citrino, e branco. O vermelho muitas vezes se equivoca com o Páo Brazil, porém he facil de conhecer a differença, porque este he doce, e tinge lans, e o Sandalo nem tinge, nem tem docura. O citrino he hum arbusto, cujos ramos são grossos, e cubertos de sua casca parda, aspera, e salpicada de branco, e lança varios raminhos em roda guarnecidos de certas folhinhas de côr

ver-

verde muito alegre, e cheios de flores brancas, ao pé das quaes fahem quantidade de graoszinhos como pimenta. O branco tambem he arbufto com troncos grossos, e curtos, folhas muito largas, e redondas como as da Faia, e produz huns cachos de flores brancas, que se parecem com os da Larangeira: todos tem muitas virtudes medicinaes.

SANGRA LINGUA. Planta, que lança humas folhinhas compridas, e por baixo muito asperas, e com seus biquinhos, da qual ha grande quantidade neste Reino: a raiz lançada na agua, e bebida he boa para a queixa do sigado.

SANGUE DE DRAGO. Goma, que por incisão destila huma arvore, que se cria na Ilha de S. Lourenço, chamada Rhaa, cuja descripção dis-

femos assima.

SANGUISUGA. Infecto aquatico, que na extremidade da cabeça tem hum buraquinho redondo com trez dentinhos, com os quaes penetra a pelle, e chupa o fangue: ha varias

ias especies dellas, e as que se usão na medicina se achão nas fontes de agua clara, e corrente, cuja cabeça he pequena, o corpo delgado, redondo, e côr de figado, a barriga tirante a vermelho, e as costas verdes, e raiadas de hum amarello tostado. Abrem os vasos capillares das veias, e arterias, e quando estão muito pegadas basta deitar-lhes em sima algumas pedrinhas de fal commum para largarem; e sendo difficultoso de confolidar o lugar da picada, se lavará com triaga magna.

SANGUINEA. Planta rasteira, que produz huns raminhos tenros revestidos de folhas a modo de Malvas recortadas nas extremidades, e nasce pelas ferras : estanca as cameras de fangue, e he util aos que o lanção

pela boca.

SANICULA. Planta, que he efpecie de Consolda. Veja-le ORE-

LHA DE ASNO.

SANTA ARVORE, ou ARVO-RE SANTA. Arvore, ou arbusto, que se cria na Ilha do Ferro, tem as

to-

folhas semelhantes ás do Loureiro sempre verdes, e produz hum fruto como bolota com certo caroço aromatico, e de excellente cheiro. Os moradores desta Ilha chamão á dita arvore milagrosa, porque como não ha na terra fonte alguma, nem poço de agua doce, e ella sempre está cuberta de huma nevoa densa, que continuamente destila pelas folhas agua clara, e transparente, della colhem dez, ou doze toneladas cada dia, as quaes se guardão em grandes pias de pedra de vinte pés em quadrado sobre quatro de fundo, o que fizerão os ditos moradores para lhes não faltar provisão de cousa tão necessaria á vida humana.

SAPINA. He certa pedrinha liza, branca, ou negra, verde, ou falpicada de varias cores, concava de huma parte, e convexa da outra, de que tambem ha algumas redondas, e outras compridas, cavadas, e falpicadas de vermelho: da fua groffura fe conhece que não he possível que na cabeça do sapo (como dizem) se crie

femelhante pedra, mas sim nos montes, como affirma Aldrovando, e a que se acha em alguns sapos grandes he muito delgadinha, liza, e branca, que varias pessoas trazem em aneis, ou ao pescoço, dizendo que serve para algumas queixas, porém a experiencia tem mostrado a sua pouca, ou nenhuma virtude.

SAPO. Animal terrestre, e aquatico, odiondo, asqueroso, e cuberto de huma pelle parda escura muito dura, e salpicada de manchas, que parecem bostelas, o qual lança o seu veneno com a ourina, e para a deitar mais longe se incha: o seu sangue tambem he peçonhento, e ainda que não tem dentes, morde com a boca, que he muito aspera, e venenosa: a sua perna esquerda depois de bem seca ao Sol tira a dor de dentes, tocando a gengive com ella.

SAPON. Arvore, que se cria no Reino de Sião, e tem a figura do Páo Brazil, e tambem a mesma serventia para tingir lans de côr encarnada.

9 - 5

SA-

SAPONARIA. Planta. Veja-se SA-BOEIRA.

SAPUCAIA. Arvore do Brazil de tronco alto, e muito grosso, cujos pomos são do tamanho de cocos da India, quando estão com a primeira casca, posto que mais esfericos, dentro dos quaes cria a natureza quantidade de frutos doces a modo de caftanhas, mas com melhor fabor, enxeridos em certo visco como bagos de roma: a sua madeira he incorruptivel, e por isso muito procurada para eixos dos engenhos de assucar, e a casca dos ramos serve de estopa para calafetar as embarcações.

SARABAJARA. Planta, que tem as folhas como as da Chicoria, produz humas flores grandes amarellas com tolhas largas ao redor, e miudinhas no meio, e depois sua semente

alvadia, e chata.

SARAMAGO. Planta, de que ha muitas especies, e todos nas folhas differem pouco huns dos outros, porem não na flor, que em alguns he branca, ou amarella, e em outros verer and ward

me-

Portuguez.

51I

melha, ou roxa: a fua femente supore a falta da mostarda, e subtiliza os humores, e o cozimento cura a cosse, e catarros tomado em sórma de xarope.

SARAMANTIGA. Animal anfipio, que he especie de Lagarto, e tem a mesma figura, cabeça maior, e todo o corpo salpicado, ou manchado de malhas pretas, e amarellas: anda dentro da agua, porém cria na

terra:

16 . D

SARAMUGO. Peixe muito pequeno, porém comprido, e delgado como a Eiró, e com escamas.

SARÇA. Planta, que lança ramos compridos, dobradiços, verdes, guarnecidos de espinhos, folhas tambem compridas, agudas, e asperas, e slores brancas de cinco folhas, ao pédas quaes sahe certo fruto redondo da figura de huma pequena amora vermelha no principio, e negra depois de madura.

SARCOCOLA. Goma da Arabia, que sahe de huma planta espinhosa, cujas folhas são amarellas, e na figu-

ra parecidas com as do Sene, a qua fe congela em bocadinhos como pó de incenso, mas esponjosos, alvadios e amarellos: he adstringente, detersiva, digestiva, e mistura-se nos collirios, e emplastos, e tomada de huma até duas oitavas he essicaz remedio para purgar os humores grossos embebidos nas juntas.

SARDA. Peixe do mar, que he especie de Cavalla, porém mais pequena, de melhor gosto, e mais Ta-

dia. Chiaman

SARDÃO. Lagarto de côr verde, que se cria em terras quentes, e sahe em dias de grande calma, o qual tem a cabeça vermelha, e as costas pintadas de azul: he inimigo capital das cobras.

SARDINHA. Pexinho do mar de excellente gosto, e manjar da pobreza pela grande abundancia, que sempre ha delle em certos tempos do anno.

ha duas especies, macho, e femea, que differem em ler esta mais escura que

que o macho, e as mais luzidias vem la India : cria-fe no meio de hum alháo, e a fua côr he amarella.

SARDONICA. Pedra preciosa, le que ha muitas especies, porque numas tem seu circulo de côr verme-ha escura, outras azul, outras ama-ella, outras côr de rosa, outras com arias cores, e todas com o mesmo nome: as da Arabia tem huma baze

egra. supposition of a misorums

SARGACO, Planta, que occupa rande parte de mar, e se levanta soore a superficie da agua em altura le hum palmo, tão pegada, e liada, ue parece toda huma moita, em que s navegantes achão grande embarao: a sua folha he comprida, delgaa, estreita, retalhada nas extremiades, de côr quasi ruiva, e com alum fabor mordicante, e em cada pé em certa baga, ou femente como rão de pimenta, muito leve, vazio, todo lavrado de certo coral brano, ou ruivo delgado, e tenro, que eixando-fe secar ao ar se endurece, nesta planta não se yê raiz alguma, . 11

ma, e so sim o sinal, donde se quebrou: he aperitiva, e comendo-se crus, ou cozida singular remedio para retenção de ourinas, e desfazer as materias grossas, e viscosas, de que se gerá a pedra. Ha outra especie de Sargaço, que se divide em macho e semea, os quaes nascem por entre pedras, e são qualidade de Estevao macho tem as solhas redondas, e amargosas, e he adstringente: a femea as lança compridinhas, e produz humas slores brancas, que tem virtude de curar os cursos.

SARGO. Peixe, que tem alguma femelhança de Cação, porém com escamas, e he muito estimado dos moradores da Ilha Terceira, onde sómente se pesca: ha outra especie, que na figura se parece com o Goraz

mas de côr de chumbo.

SARIGUE. Animal quadrupede que se cria na America, o qual he do tamanho de hum rafeiro, muito mordaz, e amigo de gallinhas, que procura, e caça como a Raposa, e na falta dellas outras quaesquer aves

pe-

elas arvores, e tem a cabeça pequea, focinho agudo, dentes de barba omo o Gato, as mãos mais curtas ue os pés, e pela maior parte negro: fua cauda he remedio admiravel ara os doentes dos rins, pedra, e ores de colica, accelera os partos, az criar muito leite, e tem outras arias virtudes especiaes.

SASSAFRAZ. Arvore, cuja figua e grandeza se parece com a do inheiro, e he cuberta de huma casa aspera muito cheirosa, e aromatia : cria-se na Florida, e em outras arias terras da America septentrio-

alon - ingragret , se crear, subar SATIRIAO , ou TESTICULO DE FRADE. Planta, que somente ança trez folhas vermelhas multo fenelhantes ás da Labaça, e suas floes como as da Affucena de côr avernelhada, e huma semente branca com luas amendoas pegadas: a raiz cozila em vinho, e bebido he muito proreitosa para as convulsões, que faem encolher os nervos, e incita ao cto venereo. -A.2

Kk ii

SA-

savel. Peixe bem conhecido neste Reino, que ha Primavera procura a agua doce, e vai subindo pelos rios onde se pesca a razão de ser carregado he porque os Pescadores o não sangrão logo que o apanhão, porque sangrado como usão em algumas partes não he nocivo, antes sim muito mais saboroso.

SAXIFRAGIA. Planta, que tem as folhas quasi redondas, adentadas e da feição das da Era, porém mais carnosas, e de côr branca, do meio das quaes se levantão humas pequenas asteas redondas, delgadas, felpudas, ramosas, purpureas, e rematadas com suas slores brancas de cinco folhas: he boa para as obstrucções tomada em dozimento, e quebra a pedra nos rins, e tambem na bexiga.

SAYAO. Planta, que produz muito em paredes velhas, e telhados, tem as folhas groffas, carnofas, e fuccofas, as flores amarellas, e a femente muito miuda: o fucco bebido he util para os que dão quédas.

The first

SA-

SAZU. Ave, que le cria nas terras de Sofala, da grandeza de Pardal, de côr verde, e rabo comprido, a qual se sustenta de cera, e por isso anda pelos matos procurando os encames, e achando algum, vem aos daminhos, e com cantigas, e bater das azas convida a gente de ramo em ramo, e vai ensinar o lugar da colmea com o interesse sómente de comer as migalhas de cera, que cahem, e a rapadura dos favos.

SCOLOPENDRA. Infecto reptil, que tem muitos pés, e nasce pelos troncos podres das arvores; o qual he côr de cinza, e tão mordaz, que depois de penetrar as luvas, e hum lenço dobrado, fica suspenso sem querer desapegar-se. Ha outra especie na Ilha de S. Domingos, que tem hum listão côr de sogo pelo meio das costas, e os pés a modo de cabellinhos, com que corre com summa velocidade, o tamanho ordinario he de hum dedo, chato, e côr de ferruge, a cabeça redonda armada de dous corninhos, e dous dentinhos agudos, e o

1275

cor-

corpo retalhado com varias junturas raiadas de negro , be, organizado ede fórma p que cortado pode viver : lie wenenofo. . srro sh and this 'sup a

-112SGOLOPENDRO. 11 Planta , s que he especie de Doutadinha e as suas folhas parecidas com oinfecto do mes mo nomes, porque pelas costas tem muita raia vermelha por ambos os lados com humas cafquinhas quafi ovadas cubentas de certa especie membranosa, e cercadas de hum cordão zinha pleuja contracção faz rebentar as casquinhas, e fahir a semente.

SEGURELHA. Planta cheirofa, que se cultiva nas hortas, e bem conhecida pelo ufo na fopa de vaca á Portugueza: he aperitiva, penetrante, attenuante, corrobora o estomago, forrifica os nervos, e a vista.

SEIFIA. Peixe do mar alto, que fe parece com o Sargo, porém com a cabeça pequenina, e aguda: he de bom gosto; e commum mantimento no Algarve: de car e costo olto

SEIXA. Ave de côr cinzenta, bico vermelho, e o corpo semelhante -100

o do Pato, porém tem os pés aberos com quatro dedos, e as unhas re-

oltadas. SELLO DE SALAMÃO. Plana, que lança sómente quatro folhas redondas, pequenas, de côr alvadia, com rugas, que formão sua estrela, e do meio dellas sahe certo talo de altura de hum palmo, ou pouco nais, em cuja extremidade brota seis flores de côr carmesi, ou amarello

tostado com cinco folhas cada huma, dentro das quaes se encerrão alguns fos azues com cheiro fuavissimo: ha abundancia pela serra de Cintra, e as folhas mastigadas curão a tosse, e

defluxos do peito.

-MEG

SEM NO'. Planta, que se cria na Provincia do Alentejo, cujas folhas tem semelhança de Junco, porém alguma cousa brandas, e muito curtas, e lança flores brancas, astea comprida, e forte: a sua raiz tomada como chá he especial remedio para defluxos, e febres.

SEMPRENOIVA. Planta, que todo o anno conserva a sua verdura,

tem.

tem folhas grossas, carnosas, succofas, pontiagudas, pegadas a raiz, e dispostas a modo de rosas, do meio das quaes se levanta seu talo vestido de folhas da mesma qualidade, porém máis estreitas, que se divide em varios raminhos, que lanção certas flores purpureas, e depois dellas she succedem huns frutos compostos de muitos grãos cheios de sementinha miuda.

SEMPREVIVA MAIOR. Plans ta, que sempre se conserva verde, e ainda muito tempo fora da terra, as fuas folhas são quali como as do Saião, porém mais pequenas, e agudas na ponta com certo biquinho vermelho, e juntamente à superficie à roda, lança hum talo revestido das mesmas folhas, ainda que mais pequenas ; e na fummidade flores amarel las: he refrigerante, e adstringente, cura a erisipela, chagas, inflammacões dos olhos, queimaduras, e gota, o succo tira as dores de cabeça, fara a mordedura da aranha peconhenta, e tem outras virtudes. de obos

SEM-

SEMPREVIVA MENOR. Planra, a que commummente se chama
Herva pinheira, a qual tem as folhas
grossas, pequenas, redondas, e compridinhas, produz varios talos revestados das mesmas folhas, e em sima
nuns ramilhetes de storinhas brancas;
ne tambem refrigerante, e adstringente. Ha terceira especie, que nas
ce pelos telhados, e pedras, a que
alguns dao o nome de Uvas de cao,
te tem as folhas redondas, compridinhas, e mais miudas, e he singular
para curar as chagas, e discutir o excremento.

SENE. Planta medicinal, e purgativa, que lança huns talos, dos quaes fahem alternativamente varios pés, ou raminhos delgados guarnecidos por ambas as partes de folhinhas compridas, pontiagudas, e verdes tirante a amarello, oppostas humas ás outras, e ao pé dellas nascem certas bainhas membranosas, curvas, e escuras cheias de sua semente branca, ou negra, e da seição do bagulho da uva. Na Italia ha outra especie, que

produz folhas maiores, e mais nervosas, porém o melhor, e verdadeiro he o que vem de Alexandria, de Meça, India, e Levante. Neste Reino ha tambem Sene muito bom no destricto, a que chamão a Mouta dos Ferreiros junto á Igreja de N. Senhora da Misericordia, que he singularissimo, ainda que conhecido de

pouces, soning, solodes es or or SENECA. Mineral branco, compacto, muito duro, com algum luftro, e semelhante ao crystal de roca: pizado, e feito em pó subtil se mistura com farinha, ou outro manjar para matar ratos, e dizem que os que comem delle não só morrem, mas damnados, e raivosos mordem os outros, e estes aos que encontrão, de sorte que com successivas mordeduras se vão matando todos até se extinguirem, e não tornão mais áquelle otto, merita delle batten coità

SERATULA. Planta, que lança folhas como as da Betonica, e huma astea purpurea delgada e cheia de raminhos com muitas flores encarna-

-orq

das,

das, e compridinhas: tomada em vinho branco he efficaz remedio contra
as quédas, resolve o sangue extravasado, e coalhado, e o seu cozimento
alimpa, e purifica as chagas. Tambem usão muito della os Tintureiros.

SERPAO. Planta, de que ha duas especies: a primeira, ou silvestre tem as folhas quali como as da Arruda e produz flores brancas com cheiro semelhante á herva Cidreira, asteas quadradas, duras, felpudas, tirantes a vermellio, humas levantadas, e outras rasteiras: a segunda, ou hortense lança muitos ramos cheios de folhas parecidas ás do Ouregão, porém de côr mais clara, e com flores encarnadas em fórma de espiga redonda, que exhalão suavissimo cheiro: he contra as dores de cabeca. conforta o cerebro, mata as lombrigas, e compõe o estomago.

SERPENTE. Animal reptil sem pés, ou com elles muito pequenos a modo de Lagarto, o qual he comprido, e roliço, anda de ratio, e se

enrosca. Ha muita variedade de serpentes. Na Bithinia se crião humas tão domesticas, que brinção com os meninos, e chupão o leite ás mulheres. Na Thefalia ha huma serpente tão venenofa, que só com o contacto mata a toda a cousa viva. Nas Antilhas ha humas ferpentes pequenas, que fogem da gente, e outras que a perseguem. Na Ilha de S. Domingos ha huma serpente delgada, e com dez palmos de comprido, que se lança ás gallinhas, e enroscada nellas as mata sem mordedura. Em Africa ha serpentes, que vem ás horas de jantar comer o que lhes de itão debaixo da meza, e depois se vão sem fazer mal algum. Na Ilha de Cuba ha ferpentes com feição de Lagarto, que os naturaes comem pelo grande gofto, que tem a sua carne. He tão grande a antipatia da serpente com a mulher, que em huma multidão de homens, não havendo mais que huma, à ella se lançará primeiro, e será a que principalmente morda antes que o faça a algum dos homens. Por varias

rias observações, que se tem seito, se sabe que a serpente não tem medo do homem senão vendo-o nú.

SERPENTARIA MAIOR, Planta, que de huma cebola, ou raiz solida, e redonda produz certo talo direito, lizo, alto, com tal variedade de manchas, que parece ter vestida alguma pelle de serpente, e todo guarnecido de folhas estreitas, retalhadas, luzidias, e envoltas humas nas outras, e a sua flor não tem mais que huma folha comprida cortada a modo de lingua, dentro da qual fahe feu cacho redondo, verde, e vermelho no principio, e amarello no fim, de mao cheiro, e fabor acre, e mordicante: subtiliza os humores grossos, he cordeal, estomacal, incisiva, detersiva, aperitiva, sudorifica, provoca a ourina , e os menstruos, e o suco tira as nevoas, e cataratas dos olhos. Quem esfregar as mãos com esta planta póde pegar em viboras, e em qualquer qualidade de bichos, e animaes venenosos, porque não o poderão mordero genal gentur grow

-700

SER-

SERPENTARIA MENOR Planta, que tem as folhas compridas, pegadas humas ás outras, maiores que as da Era, e com muitas malhas brancas, o talo direito falpicado de vermelho, e de outras cores de fórma que parece cobra, e na fummidade delle produz certa flor grande da figura da do Saro, dentro da qual fahe hum canudo roliço de côr escura avermelhada, e com ruim cheiro: o fucco destilado tira a dor dos ouvidos, e cura os polypos, e chagas.

SERRA. Peixe do mar Oceano Occidental, que tem no focinho huma grande, e larga espinha com muitos bicos emparelhados de ambas as partes em fórma de dentes de serra, e na grandeza excede á maior curvina: he gostoso, e bom para comer

posto em conserva.

SERRALHA. Planta, de que ha varias especies, e todas differem pouco humas das outras assim na figura, como nas virtudes, a qual tem o talo
oco, esquinado, e tirante a vermelho, as folhas compridas, lizas, e re-

cor-

ortadas, humas com pé, outras fem de, algumas com espinhos, e outras dem sinal de tal, e produz stores em amilhetes de côr amarella com sohas muito miudinhas: o seu succo, que he branco a modo de leite, tem nuitas virtudes medicinaes, particuarmente para as inslammações, e does do estomago, e de grande utililade para os asmaticos.

SIAHGOUSCH. Animal quadrupede do tamanho de hum gato, que lizem fer o guia do Leão, e o que he descobre a caça, da qual sempre

eparte com elle.

SIBA. Peixe do mar, carnoso, firme, feio, com boca sem dentes, bico da feição do de Papagaio, com
cito pés, ou braços, que lhe servem
de barbatanas para nadar, ou de garras para fazer preza no que encontra,
o qual he cuberto de huma pelle delgada, as costas são formadas de certa especie de escama, ou osso lizo
por sima, e esponjoso, e em lugar
de sangue tem hum licor mais negro
que tinta de escrever, recolhido em
sua

sua bexiga, com que turvando, e esquerecendo a agua se occulta, e escapa de quem o persegue. Dizem que lançado este tal licor em huma candea em lugar de azeite, e posta acceza no aposento, que não tenha mais luzes, toda a gente, que nelle esti-

ver parecerá negra a se su sommil

S. Gil

SIDERITES, ou AJUGA. Planta, de que ha trez especies: a primeira tem as folhas semelhantes as da Eraclea, porém mais compridas, e muito recortadas como as do Carvalho os talos quadrados com cheiro jucundo, e produz huns botões, dentro dos quaes encerra fua fementinha negra parecida com a do Marrojo: a fegunda lança muitas folhas com pés compridos da feição das da Salfa, e ramos altos com flores pequeninas amarellas : a terceira deita folhas miudas, recortadas, e compridas como as do Feto, troncos, ou ramos altos, e flor, e semente como a da Acelga: qualquer dellas he abstersiya, fria, adsfringente, vulneraria, e contra as inflammações. Territor sir statt cuo

SIGRALHA. Ave, que tem muia semelhança com a Gralha, porém

ne mais pequena.

SILER. Planta, cujas folhas são como as do Salgueiro, lança sua astea muito alta, ramosa, vestida tambem de grandes folhas estendidas a nodo de azas, a cada huma das quaes estão pegadas outras trez folhinhas como as do Meliloto, e na summidade tem muitas slores brancas de cinco folhas, e por ultimo deita certas ementes compridas, e grossas duas, que na medicina se usão frequentemente, porque resistem ao venero, corroborão o estomago, propocão a ourina, dissipado os ventos, e fazem outros esfeitos utilissimos.

SILVA. Arbusto filvestre, que lancidas de espinhos muito agudos, as folhas são compridinhas, pontiagulas, retalhadas na extremidade, ducas ao tacto, verdes por sima, e por paixo branças, produz flores composcas de cinco folhas em fórma de roca, e brota hum fruto redondo da si-

Ll

gura de amora, no principio vermelho, e negro depois de maduro.

SILVA MACHA. Arbufto filves tre, que tem as folhas como as da Roseira cheias de espinhos, mas sem lanugem, lança flores de cinco folhas côr de rosa, e hum fruto com a feição de caroço de azeitona muito vermelho depois de maduro, cuja casca he carnosa, com seu azedo agradavel ao gosto, e encerra em si varias sementes compridinhas, duras, e cercadas de tal qualidade de carepa, que facilmente se aparta: dos troncos sahem certas esponjas ruivas do tamanho de huma noz grossa, a que os Botanicos chamão Spongia Bedeguaris, que tem grande ulo na medicina.

SILVA DAS PRAIAS. Planta do Brazil, que se fórma em moitas nas praias arenosas, e he tão asperamente ouriçada, que apenas se deixa tocar com a mão.

SIRIGAITA. Ave pequena de côr parda, e bico mais comprido, e delgado que a Garriça.

SI-

SIRIOURA BRAVA. Planta, que sem as folhas como as do Endro, e muito amargofas, e as flores brancas com algum encarnado no meio: a aiz, que he grossa, amarella, e muito dura, tomada em vinho provoca os menstruos, e resiste contra todo o genero de flatos.

SIRZINO. Ave pequenina quasi la figura de Canario, de côr parda, amarella: mettido entre outros ferre de despertador para cantarem.

SISARO. Planta, que he especie le Chirivia, tem huma astea redonla, folhas adentadas, e as flores branas, e chatas: as raizes cozidas abrem vontade de comer, e são uteis aos oluços.

SIZAO. Ave de côr branca, e arda, colar preto no pescoço, e do amanho de huma adem, ou pouco

nenos.
SIZIRÃO. Planta, que he espeie de Ervilhaca, tem as folhas mais
argas, a semente mais grossa, e salicada de pardo, e branco, e a slor
ncarnada.

Ll ii SOL.

SOLDA, ou ESPORA DE CA-VALLEIRO. Planta, que tem huma aftea revestida de quantidade de ramos, e estes cheios de folhas muito miudinhas, tenras, e de côr verde escuro, lança slores azues, brancas ou gradulem, e depois certas bagas pequeninas cheias de semente negra he adstringente; consolidante, provoca o parto, e a agua destilada da flores tira a nevoa dos olhos.

SOLDADO. Peixe do Brazil, que tem a cabeça cuberta de huma cartilagem dura a modo de capacete, e as escamas de todo o corpo lhe formão certa especie de couraça côr de ferro, os olhos são pequenos, a bo ca grande, e sem dentes, porém de sima della lhe sahe a modo de bi godes hum sio comprido de cada parte: he bom para comer.

SOLDANELLA, ou COUVE DO MAR. Planta, que deita suas astea delgadas, dobradiças, vermelhas rasteiras, e vestidas de folhas miudas redondas, luzidias, e semelhantes á da Celidonia pequena, cheias de hun

fuc-

succo lacteo, salgado, e amargoso, e produz slores purpureas da figura de campainhas com as abas revoltadas: purga com violencia as serozidades, e he usada para a hydropezia, parle-

zia, e achaques do baço.

SOLHO. Peixe dos rios, que raras vezes se pesca com anzol, porque não engole, mas lambe pela disposição natural da lingua, e assim só com rede se apanha: tem o focinho agudo, olhos pequenos, boca sem dentes, ventre chato, costas tirante a azul, e sem espinhas, mas com huma especie de cartilagem tenra, e grossa, que estendida da cabeça até á cauda fustenta o corpo, e a carne, que he mui gostosa. No rio Tejo no destricto de Villa-Velha, onde chamão o Pego de Montalvão, se pescou hum destes peixes, que pezou cinco arrobas.

SOLIMÃO. Composição artificial de azougue, sal armoniaco, ou salitre, e vitriolo sublimado, que reduzidos a maça fazem huma materia

mortalmente venenosa.

SOLITARIO. Ave quasi da figura, e grandeza de Melro, a qual tem a cabeça cinzenta escura, as costas azues tirante a negras, anda pelos telhados, e muralhas, e canta com muita fuavidade.

SOLITARIO. Ave, que se cria em humas Ilhas junto á Aguada de S. Braz, e pela costa do Cabo da Boa Esperança, a qual he do tamanho de Pato bravo, com bico, e pés da mesma fórma, e não voa, porque não tem pennas nas azas, que sómente são cubertas de couro da côr, e pello do Morcego.

SOMBREIRA, Planta, que tem as folhas largas, e redondas, o pé comprido, talos grossos, e muito tenros, e as flores azues com a figura de Jasmim: a raiz defende o coração da peçonha, e peste, e cura pelo suor a quem já estiver inficionado della.

SOMBREIRO. Monstro marinho, cuja cabeça he maior que huma pipa, o corpo redondo, e á proporção, o rabo muito grande, e com varias barbatanas do comprimento de . ()

dez

535

dez palmos, ou mais, e na cabeça

certa especie de chapeo:

SOMBRIA. Ave de côr parda clara, e com femelhança de Cotovia, a qual he muito gorda, faborofa, e

boa para a faude.

SORVEIRA. Arvore, que tem as folhas muito recortadas, asperas, e de côr verde esbranquiçado, da qual ha duas especies, huma esteril, e outra frutisera, que produz certos frutos quasi redondos, amarellos, e com sua malha vermelha, que não se comem senão depois de secos ao Sol, ou podres, e tem a virtude de curar as desenterias, e relaxação das tripas.

SPICANARDO. Planta, que he especie de Nardo Indico, e por isso muitos se equivocão com ella, tem o comprimento, e grossura de hum dedo, guarnecido de varios sios asperos, vermelhos, ou pardos, cheiro desagradavel, e sabor amargoso: criasse na superficie da terra, e da sua raiz sahem outras em grande quanti-

dade.

SPON-

SPONDILIO. Planta, que nasce nas lagoas, tem as folhas largas como as do Sabugueiro, e produz talos altos, e flores brancas como de Rabãos com muito máo cheiro: a semente purga a fleugma por baixo, he util aos que não podem tomar a respiração, e contra o galico, tira as dores de cabeça, e o succo arranca os calos, e mitiga a dor de ouvidos.

STAQUIA. Planta, que he especie de Marroio, porém com as solhas mais compridas, e cheiro muito agradavel: o seu cozimento saz lançar as pareas, e vir a purgação men-

fal.

STRIGE. Ave nocturna, a que alguns chamão Bruxas, a qual he malefica, de côr parda escura, os olhos amarellos, bico revolto, e do tama-

nho de hum frango.

SUCURIJU. Cobra da America, a que muitos chamão Cobra de Veado, a qual he de tanta grandeza, que engolindo hum boi, ou veado, só a armação lhe impede recolhello todo inteiro no ventre.

SU-

537

SUMAGRE. Arvore de pequena grandeza, que nasce entre as pedras, tem as folhas como as do Vimeiro, e produz huns cachos grandes de certas bagas como as da Aroeira muito juntas, e de côr parda clara, ou amarella: he adstringente, e o seu cozimento saz os cabellos negros, e cura a desenteria.

SYMPATICOS. São huns pós prodigiofos, cuja virtude excede o credito, e fe compõem do feguinte modo. Vitriolo Romano depois de defecado, e purificado por deftilação, e bem pizado fe põe ao Sol, quando entra no Signo de Leo, pelo espaço de quinze dias, e depois de calcinado, e reduzido a pós subtís se guardão bem tapados para o uso de curar as feridas pelo contacto da materia, ou sangue dellas exteriormente, sem se pôr na ferida, ou chaga.

SYMPITO. Planta, que he especie de Consolda maior, e nasce entre pedras com muitos ramos delgadinhos, e solhas compridas como as do Ouregão, de grande cheiro, lig-

nosa, e doce: purga o vicio do bofe, e sara as feridas frescas em breve tempo. Ha outra especie, que tem
as folhas largas, compridas, e semelhantes ás da Tanxagem, produz seus
ramilhetes de slores azues, e os troncos, e folhas cheios de huma lanugem branca: cura a erisipela, e excrescencias da carne.

T

ABACO, ou HERVA SANTA. Planta assim chamada de Tabaco Ilha da America meridional, a qual veio a este Reino no tempo de ElRei D. Sebastião, mandada por Francisco II. Rei de França, e cultivando-se no jardim Real, depois de varias experiencias da sua virtude para chagas, feridas, e outras muitas cousas, lhe derão o nome de Herva santa: lança hum talo de seis até oito palmos, redondo, felpudo, e cheio de certa materia branca, as folhas são verdes desmaiadas, pega-

539

osas ao tacto, largas, pontiagudas, e nervosas, e se dividem em varios raminhos cubertos de flores purpureas, retalhadas em cinco partes, e depois lhes succedem seus frutos membranosos cheios de semente pequena de côr tirante a vermelho: ha trez especies, que não differem humas das outras mais que em algumas terem as folhas maiores, ou menores: purga com violencia, usa-se na apoplexia, parlezia, lethargo, suffocações uterinas, e asma, tomada pela boca, ou em ajuda, e mastigando-a tira a dor de dentes. Desta planta se faz o Tabaco, que tem cheio o erario dos Principes, e foi materia para formar hum dos mais folidos fundamentos das riquezas desta Monarquia. Antes da feliz acclamação de ElRei D. João IV. arrematou hum Portuguez na Corte de Madrid o contrato do Tabaco em quarenta mil reis, dahi a trez annos outro Portuguez, chamado Ignacio de Azevedo, por sessenta mil reis, e tem subido até o presente de sórma, que anda hoje em mais de dous milhões.

TABOCA. Cana brava muito grosfa rodeada de picos tão agudos, e folidos, que os não desponta qualquer opposição: ha grande abundancia dellas no Brazil, das quaes fazem escadas muito altas, e se usão em outros ministerios como de madeira muito forte.

TABU'A. Planta aquatica, que nafce por entre os rios, produz folhas compridas, e estreitas, e por entre ellas se levantão huns talos tezos semelhantes aos do Junco, e sem nó algum, e na summidade certa espiga cylindrica de materia solida, de côr parda, e seu bico na parte superior: mata os ratos, e he boa para o calor dos rins, fazendo cama das suas folhas.

TACAMACA. Planta, que se cria na Ilha de S. Lourenço, cujas solhas são como as do Alemo, porém mais pequenas, redondas, e adentadas, e produz seu fruto como huma noz, vermelho, rezinoso, cheiroso, e com caroço como o do Pecego: desta planta, ou arbusto sahe certa especie de

541

goma por destilação, a qual he dura, transparente, e cheirosa, e tem muito uso na medicina.

TAGANA. Peixe do rio, que tem semelhança de Boga, porém he mui-

to mais pequeno.

TAGAROTE. Ave de rapina, que he especie de Falcão, porém de corpo pequeno, e tem a plumagem quasi amarella.

TAGUEDA. Planta, que produz asteas muito altas, duras, e revestidas de folhas compridinhas, pontiagudas, de côr verde claro, asperas ao tacto, lanuginosas, e arrugadas, e lança humas flores amarellas.

TAINHA. Peixe do rio, a que alguns chamão Fataça, e he especie de Mugem, porém com a cabeça maior, e o focinho redondo: no mez de A-

gosto tem notavel sabor.

TALAGA, ou TALAGAIJA. Arvore, que se cria nas terras do Malabar, e Ilha de Ceilão, a qual pelo espaço de trinta annos vai crescendo sem dar flor, nem fruto, até que da fummidade della brota hum novo lan-

camento, que em menos de quatro mezes se põe em altura de trinta pés, e então lhe cahem todas as folhas, de forte que parece algum grande mastro de navio; e passados outros quatro mezes, lhe sahem do dito novo lançamento varios ramos, que dão flores trez, ou quatro semanas, e depois se convertem em frutos, que só no sim de seis mezes madurecem, com que por ultimo se seca o dito lançamento, e morre a arvore: as folhas, que são adentadas, e quasi totalmente fendidas, tem muitas virtudes medicinaes, e para usarem dellas em varias obras fervis as cozem pelos cabos, e servem de chapeos de Sol, de papel, em que elcrevem, e com ellas cobrem as calas: dos frutos fazem as moças gargantilhas, braceletes, e outras qualidades de enfeites, e applicando-se sobre o ventre da mulher pejada lhe faz logo lançar o feto, e fe lho não tirarem com promptidão, a põe em perigo de lhe fahir a madre, fobrevir-lhe algum fluxo de sangue, e acahar a vida.

TAL-

543

TALCO. Mineral formoso, branco, lizo, luzidio, transparente, e incombustivel, que se abre em solhas, ou escamas brandas ao tacto, e se cria nos montes de Alemanha, Alpes, Apenino, e em varias partes de Portugal: o de Veneza he verde, ou côr de prata, e o deste Reino muito claro, e alguma cousa azulado.

TAMARGUEIRA. Arbusto, que tem as folhas quafi como as do Cypreste, e na summidade dos ramos humas flores pequenas brancas, e purpureas compostas de cinco folhas, e dispostas em fórma de cachos de uvas, ás quaes succedem certos frutos lanuginosos, que contém em si suas sementes negras: florece trez vezes no anno, na Primavera, no Verão, e no Outono, e a casca, raiz, folhas, flores, fruto, e madeira são muito usados na medicina, principalmente contra as obstrucções do baço: costuma nascer por entre as pedras, que estão nos rios, e em outras partes aquaticas, e em alguns fitios humidos com grande abundancia.

TA-

TAMARINDOS. Frutos de hum arbusto do mesmo nome, que se parece com o Castanheiro, muito ramoso, e copado, e produz flores brancas com oito folhas, e algumas dellas raiadas, que na figura, e cheiro se assemelhão ás da Larangeira: em anoitecendo se fechão, recolhendo dentro em si o proprio fruto, e ao amanhecer se tornão a abrir, e o descobrem, o qual he mais grosso, e comprido que hum dedo, mettido em certa casca, que no principio tem a côr verde, e pouco a pouco se faz parda, e contém huma polpa negra agradavel ao gosto, pegada a varios fios compridos, formando fua especie de cacho, em cuja polpa se acha tambem semente da feição de tremoço: conserva-se em sal, e salgado o trazem a este Reino da India, Arabia, &c. he detersivo, laxativo, corroborante, tempera o calor da febre, mitiga a fede, com o accido que conserva modera as alterações dos humores abalados, e tem outras especiaes virtudes.

TAM-

TAMBORIL. Peixe do mar Oceano, cuja carne he como a da Pescada, emão tem mais que huma espinha pelo meio, e a cabeça, e mãos
com feição das de gente, por cuja
causa tanto que se pesca logo se esfola.

TAMENDUA. Animal quadrupede do Brazil quali femelhante ao
Cão, o qual tem o focinho comprido,
e tambem a lingua, e esta muito delgada, com que anda á caça das formigas, de que se sustenta, e as unhas
grandes, com que rapa os buracos,
e cava a terra para as apanhar.

TANGARA. Ave do Brazil, que tem a fórma de hum barrete de Clerigo na cabeça, e padece certos accidentes, em cujas occasiões as outras da mesma especie a cercão em roda, e picando-a a despertão, e depois de tornar a siste vão voando, dando grandes assobios como em sinal de parabens.

TANJASNO. Ave pequenina, que he inimiga do afno, o qual roçando fe na mata de espinhos, em que Mm o pal-

o passarinho tem o ninho, e tambem chegando a zurrar; os filhos da dita ave se espantão, e cahem do ninhol, e a mai, ou pai, para se vingar destes aggravos, falta nas costas do burro; e com picadas nas mataduras (fe as tem) o vai tangendo, e obriga a cor-

TANXAGEM. Planta, de que ha varias especies, e as mais usadas na medicina são maior o media o e menor. A maior tem as folhas largas, os pés compridos, e produz humas afteas delgadas, altas, e na fummidade fua espiga redonda cheia de certa fementinha miuda, e de côr parda. A menor lança as folhas mais estreitas, arrugadas, e múito moles, e na producção da semente he da mesma fórma. A media deita as folhas quali redondas, lizas, e produz humas florinhas amarellas: qualquer dellas nafce emilugares humidos , e são boas para curar todo o genero de chagas , vermelbidão , borbulhas, impigens, reprimem o fluxo de sangue, refrescão codas as partes inflammadas,

o pala

ITHIN)

e a raiz cozida tira as dores de dentes, e posta ao pescoço cura as tre-

TARALHAO. Ave do tamanho do Pardal, parda pelas costas, e branca pelo peito : engorda muito, e he de

bom gosto.

TARAMBOLA. Ave pouco mais pequena que Pombo, de côr parda falpicada de amarello, e bico preto, e redondo: ha muitas especies, e todas muito gordas, e de bom gosto.

TARANTA. Infecto volatil compridinho, e negro, de cuja mordedu-

ra procedem effeitos malignos.

TARANTOLA. Infecto venenoso da feição de Aranha grossa, que de ordinario se cria na Italia em as vizinhanças da Cidade de Taranto, donde tomou o nome, e também as ha na Calabria, Sicilia, e outras partes, porém as primeiras são as mais venenofas: he de cor cinzenta com falpicos negros, verdes, ou vermelhos, tem o corpo felpudo, que se sustenta em oito pés y e vive nos buracos da terra, e gretas das paredes, donde Mm ii 6113

faz a fua tea f com que caça molcas borboletas, e outros insectos volantes para o sustento: faz alguns sessenta ovos sie os traz pegados ao peito até le abrirem, e depois não larga os filhinhos debaixo do ventre até ferem capazes de andar. As mais notaveis particularidades do feu veneno são suspender os seus effeitos pelo efpaço de quafi hum anno, e depois causar huma extraordinaria variedade. de symptomas, que começão por saltos, que da o doente, com faltas de vontade de comer seguidos de febres ardentes, dores nas juntas, iterica universal, modorra lethargica, contorcoes, estiramentos de pernas, e braços, gestos, e movimentos convulsivos. Dos mordidos da Tarantola huns dão em rir, outros cantão outros gritão, outros chorão, estes se entregão ao sono, aquelles não podem dormiro huns tremem, outros suão, outros vomitão, e alguns são tão amigos de certas cores, que em as vendo paímão, outros folgão muito de ter na mão hum copo, ou outro vaso de via milli dro

dro cheio de agua, e com elle fazem mil gestos ridiculos, outros com folhas verdes eingem a cabeça, e pernas, e já lançados no chão ficão meneando os braços, e perneando como epilepticos, e quasi todos fazem acções de doudos, porém tem seus intrevallos, em que fallão a proposito, e ha maior furia das fuas extravagancias não fazem mal a pessoa alguma, e todos tem grande medo de huma espada nua. Dizem que o melhor, e unico remedio para este mal he a mufica, porque dançando o doente com violencia ao som do instrumento, e com harmonica proporção, ainda que nunca aprendesse, expelle com o suor do movimento o veneno.

TARRATAM. Ave aquatica, que he especie de Adem Real, de que ha grande quantidade na lagoa de Obidos.

do mar da costa do Brazil, que tem a figura de Chicharro, o focinho chato, e he pouco saudavel.

MENOR. Planta, que he especie de her-

herva Leiteira, lança seu talo grosso, redondo, solido, e vestido de muitas folhas como as do Salgueiro postas em cruz, de côr verde tirante a azul, lizas, e macias, e na summidade produz certas slores pequenas da feição de copos, recortadas em quatro partes, cada huma dellas de duas solhas agudas, e amarellas, que tem a semelhança de calis: de toda a planta sahe hum succo como leite, que he notavel depilatorio untando com elle a parte, que tem cabellos, e os seus grãos são purgas para corpos robustos.

TARTARENHA. Ave de rapina, que em pequena femelhança se parece em tudo com o Açor, e só nas mãos differe, porque carecem de nos nervosos.

TARTARUGA. Animal anfibio, muito feio, e cuberto de huma bella concha, dentro da qual fahem quatro pés como de Cagado, o rabo, e a cabeça, que tem pouco miolo, donde nasce ser stupido, e pezado: não tem lingua, nem orgão algum para

OU-

55 T

ouvir, mas sim a vista muito aguda; e he tão duro dos queixos, que com elles até pedras quebra: nunca se coalha o seu sangue, mas sempre fica liquido, sem le lhe conhecer frio, nem calor, e só quando a cozem se condenla então como o de porco. Ha Tartarugas de tão extraordinaria grandeza, que tem cinco pés de comprido, e quatro de largo, e com tão grandes banhas, e gordura, que chegão a encher quinze, ou vinte potes de azeite amarello como ouro, e a carne he bastante para o jantar de trinta pessoas: sahe do mar a pôr em terra duzentos até trezentos ovos, em que gasta mais de huma hora, com tão constante attenção, que em todo aquelle espaço de tempo se não tira do dito lugar, ainda que por sima lhe passe hum carro, e antes de voltar para o mar os cobre muito bem com arêa, na qual se chocão, e sahem os filhos do tamanho de Cotovias com grande esperteza, e sem aprenderem da propria mãi o caminho vão direitos ao mar, cujo notavel distinto he

tão

tão natural em todas, que ainda que as ponhão dez leguas affalfadas, largando as não procurão mais que metter-se nelle. O modo de as apanhar mais facilmente he espreitar por onde andão , e dando nellas voltallas de costas para baixo, e mandallas buscar todas as vezes, que se quizerem, porque não se podem tornar aspôr em pé. o qual ob onun o co

TASNEIRA. Planta, que lança humas afteas redondas, direitas, duras, ramofas, vermelhinhas, algum tanto lanuginosas, e vestidas alternativamente de folhas compridas; e mui retalhadas, e na summidade produz seu ramilhete de flores de côr a marella : tem virtude aperitiva, vulneraria, emoliente, detersiva, e resodutiva. The day of the popular has

TAVAO. Insecto, que tre especie de Mosca, comprido, delgado, de cor parda, duas azas, seis pes negros, e tromba aguda, com que chupa o fangue dos quadrupedesmole - - - -

TA'VEDA, ou CONIZA MA-IOR. Planta ; que lança huns talos

altos, e grossos, as folhas larges semethantes ás da Oliveira, lanuginosas, e pingues, e produz flores roxas, le escuras com cheiro grave los mosquitos, e pulgas são inimigos desta planta, o seu cozimento purga as mulheres, e cozida em vinagre, e bebido he util para os que tem accidentes de gota corabi a ca man el -

TEGESU'. Ave do Brazil maior que Perú com pernas muito altas, e bico redondo da grandes gritos, e

TEIXO: Arbusto, que tem as folhas semelhantes as da Faia, a sua madeira tirante a vermelho; e muito dura galança flores a modo de ramilhetes de côr verde defmaiado com suas cabecinhas cheias de certos pós finissimos, e recortadas a modo de Cogumelos, e o seu fruto consta de huma baga: mole ; bervermelha cheia de succo : causa desenteria; e sebre a quem o come reshertão venenolo; que atéra fombra matantina model c

TEIXUGO. Animal quadrupede, que tem alguma semelhança com a TEN-

Ra-

Raposa, porém mais baixo de corpo, o focinho comprido, dentes agudos, pernas curtas, pés de porco, a pelle dura, aspera, e cuberta de seda branca, e negra, com que de ordinario se fazem os pinceis dos Pintores: o sangue desecado, e feito em pó he contra veneno, lepra, e peste, e-se toma pela boca de hum scropolo até huma dragma, e a gordura attrahe os caes, porque em lhes chegando o cheiro logo a vão buscar, ainda que esteja longe.

TELHA. Arvore, de que ha duas especies: a primeira tem a casca lizal, cinzenta por fóra; branca por dentro, muito slexivel, e armadeira sem nós, as folhas largas, pontiagudas, telpudas, luzidias, e adentadas nas extremidades, e cada slor com cinco folhas de côr branca, bom cheiro, e postas em fórma de rosa: a segunda especie tem a casca aspera, folhas pequenas, mais sirmes, sem danugem, e sahem muito tarde, e as stores com a mesma si gura; mas tirão a amarello. mos especies de mais sigura, mas tirão a amarello. mos especies de mais sigura, mas tirão a amarello. mos especies de mais sigura, mas tirão a amarello. mos especies de mais sigura, mas tirão a amarello. mos especies de mais sigura, mas tirão a amarello. mos especies de mais sigura de mais

-6A

TEN-

TENÇA. Peixe, que se cria em nques, e rios, e se sustenta de lios, e lodo, e por isso commumente julgado dos Medicos por aliento febril.

TENTILHAO. Ave pequena, que em nos cotos das azas, e rabo hunas penninhas brancas, e o corpo manado de pardo, preto, e tirante a erde, e os machos são vermelhos

elo peito, of one or a or or or or

وران مد

TEREBYNTO. Arvore, que tem s folhas como as do Castanheiro, e roduz huma fruta redonda com seus észinhos compridos mui semelhante da Aroeira i nella se cria certa reina branca; transparente, e de bom heiro, que he purgativa, discutiva, oa para a tosse, expurga o vicio do eito, abranda o ventre, esserve paa outras muitas enfermidades: as fonas, semente, e cortiça são adstrinentes, e os frutos contrarios ás queias do estomago: nasce em Africa, iria, Judéa, &c. ed algorith or

TESTICULO DE CAO. Planta, e que ha quatro especies: a primei-

ra tem as folhas largas, que fahen de certa cebola, com duas divisõe pegadas, e em hum talo alto, e re dondo lança flores purpureas da fei ção de Assucenas, porém mais peque nas : a fegunda tem as folhas como as do Alho porro, e produz tamben flores purpureas definaiadas, e mais miudinhas: a terceira deita folhas muito largas como as da Tanxagem; hum talo no meio grosso, e em sima fua espiga, ou maçaroca de florinhas quafi roxas : a quarta tem as folhas muito mais dargas que as anteceden tes, a raizi, ou cebola maior, e entre as divisões que faz, varias raizes grof fas, e compridas y ectambem lança hum talo alto, e nelle quantidade de florinhas juntas coo de rosa, que parecem huma pinha nathra raiz posta de conserva depois de cozida facilita as mulheres a concepçãos, refolve os tumores, purga as chagas, e fifulas, abranda as inflammações of e diraco Siria . Judéa , & sood ab oried om

montes da Ethyopia o etem a propries

ade contraria á da pedra Iman, que inça de si o ferro.

TIGRE. Animal quadrupede muiferoz, que tem cabeça de Gato, arras de Leão, olhos amarellos, e cintillantes, cauda comprida, unhas, dentes agudissimos, e a pelle salpiada de varias cores escuras : dizem ue conserva grande antipatia com o oque do tambor, e com todo o geero de instrumentos.

TIGRE REAL. Animal quadrupede, que se cria nos desertos de Arica pelo Imperio de Monotapa, o qual tem a grandeza de boi, cabeça edonda, olhos negros, boca muito asgada, rabo curto, e as mãos, e pés grossos com unhas agudas : sustenta-se

de caçar outros animaes.

TIL. Arvore muito formosa, e copada, cuja calca he liza, cinzenta, ou amarella por fóra, e negra por dentro i tão flexivel, e dobradiça, que della se fazem cordas, e calabres: tem as folhas quasi semelhantes ás da Era, porém mais brandas, alguma cousa felpudas, e adentadas - VIII

ao

ao redor, e o fruto do tamanho de huma fava quasi redonda, lignosa, angulosa, e doce ao gosto. Ha outra especie, que só differe em ter as so lhas mais pequenas, e duras.

TINCAL. Droga da India, que he hum succo concreto, ou sal mineral, que por si mesmo se congela, e fica transparente como o sal gemma, mas com maior acrimonia, e tambem se acha pardo, ou tirante a verde; conforme as differentes impressões do ar, a que sicou exposto: he incisivo; penetrante, apto para desfazer as glandulas do mensenterio, e os schios do sigado, e baço, e consummir as excrescencias da carne, e muito usado entre os Ourives, e Caldeireiros para soldarem os metaes, em que trabalhão.

TINTA DE ESCREVER. He hum licor composto de Vitriolo Romano, ou Caparrosa verde, duas partes de Galha, huma de Goma arabica, outra de Pedra hume de roca, tudo cozido em agua, ou vinho com alguma porção de assucar candil.

TIN-

TINTOREIRA. Peixe do mar muito grande do feitio da Corvina, ecom varias ordens de dentes, o qual fe acha na costa de Cambaia.

TOCAMO. Ave do Brazil quafi como o Pombo, porém tem o bico muito comprido, as pontas das azas, e o corpo branco, e falpicado de negro: a fua carne he fingular alimen-

to para o estomago.

TOIO. Arbusto silvestre muito espinhoso, que não tem folhas, e só produz flores amarellas fem cheiro: ha varias especies, que só differem em terem huns menos bicos que os outros, e mais miudinhos.

TOLHO. Peixe, que se pesca na costa do Algarve, o qual tem a figura de Pargo, porém maior, de côr

azulada, e muito gordo.

TOMATE. Fruto mui parecido com a maçã, redondo, lizo, lustroso, brando ao tacto, de cor amarella, ou vermelha, e por dentro dividido em muitos repartimentos cheios de humas sementinhas amarellas : a planta, que o produz, lança feus talos 9.105

los felpudos, ocos, ramosos, inclinados para a terra, e vestidos de quantidade de folhas retalhadas, adentadas, e pontiagudas: não se lhe tem achado até agora virtude alguma medicinal.

TOMILHO. Planta, de que ha trez especies, cuja differença consiste na maior, ou menor altura, e largura das folhas, e na diversidade da côr de suas stores, e qualquer dellas tem muitas virtudes medicinaes, porque são incisivas, penetrantes, aperitivas, rarefactivas, fortificão o cerebro, attenuão a petuita, ajudão o cozimento, resistem ao veneno, &c. O mel, que as abelhas fazem com o orvalho desta planta, he entre todos o mais saboroso.

TONINHA. Peixe grande com o focinho de Porco, que se pesca no destricto da Equinocial, e em outras partes do mar Oceano.

TOPAZIO. Pedra preciosa, diafana, tirante a verde, com salpicos amarellos, e lança huns raios dourados: o Oriental he mais duro, mais for-

Portuguez. 561

formoso, e mais estimado que o Oc-

TORCICOLLO. Ave do tamanho de Galhandra, de côr parda, e com pintas por todo o corpo, a qual tem os pés curtos, dous dedos para diante, e dous para traz, a lingua comprida, e forcada, e he muito gorda, voadora, e com pouca vista: nunca fe lhe acha ninho, em que cria os filhos.

TORMENTILLA. Planta, cuja raiz he algum tanto retrocida, escabrosa, vermelha por dentro, e escura por sóra, lança muitos talos delgados, felpudos, tirantes a vermelhos, com solhas, que sahem de sete a sete no mesmo pé, e dá humas slores amarellas da feição de rosas: a raiz feita em pó, e misturada com pyretro, e pedra hume, mettida na boca alivia a dor de dentes.

TOUCAN, ou TUCANA. Ave do Brazil do tamanho de Melro, e com o bico de dous palmos de comprido, e mais de meio de largo, mas fem abertura alguma: o seu sustento

Nn he

he pimenta, que engolindo-a inteira

a lança logo indigesta.

TOUPEIRA. Animalzinho quadrupede do tamanho de Rato, que vive debaixo da terra, o qual tem a cabeça da feição de Porco, mas sem olhos, o pello curto, espesso, negro, e luzidio, e nas mãos cinco dedos, e nos pés quatro: he muito daninho nas hortas, e vinhas, porque roe as raizes, de que se suftenta.

que tem o alto da cabeça negro, o pescoço cinzento, e o corpo pardinho com algumas penninhas negras: canta suavemente, porém não todo o an-

no.

TREBOLA. Peixe do mar Oceano quasi do tamanho da Balea, do qual se tira bastante azeite: ha grande quantidade junto ás Ilhas dos Açores, e apanha-se com muito trabalho.

TREMEDOR. Peixe, que tem a pelle como de Cação, preta, muito aspera, e grossa, e o maior, que se acha, he do tamanho de hum cova-

do:

do: nenhuma pessoa o póde tomar na mão, em quanto está vivo, porque causa grande dor nella, e em todo o braço, que parece lho desfazem por quantas juntas tem, mas tanto que

morre passa a dor.

TRÉMELGA. Peixe do mar cartilaginoso a modo de Arraia, e de figura orbicular, cuja cabeça está tão escondida, que só se lhe vem os olhos, e estes muito pequenos, e não tem lingua, mas por sima da boca huns furos, que lhe servem de ventas, e nas costas cinco malhas negras, e redondas, e alguns com ellas todas falpicadas: adormece o braço do Pefcador fem tocallo, por ter virtude narcotica, e se sustenta nos vasos do mar, donde escondido entorpece com o seu vapor os pexinhos, de que se alimenta.

TREMOC,O. Planta, que lança hum só talo redondo, direito, felpudo, e cheio de varios raminhos vestidos de folhas muito retalhadas, de côr verde por baixo, alvadias por sima, e lanuginosas por dentro, e pro-

Nn ii

duz certas flores amarellas, a quem fuccedem suas bainhas chatas, pegadas humas ás outras, e dentro dellas cinco, ou seis sementes tambem chatas com fórma de covinha no meio, e maiores que ervilhas: a sua farinha misturada com mel lança fóra as lombrigas, cura as chagas gangrenadas, rompe os carbunculos, e dissolve os tuberculos.

TREMOÇO DE CAO. Planta, que he especie de arbusto, a qual lança humas varas direitas, e folhas compridas, largas, e espessas como a herva Babosa, cheias de certo humor branco como leite, e amargoso, e suas slores como espigas amarellas, e retalhadas, e ao pé dellas sahem varios frutos grossos pendentes dous a dous de hum pé grosso, duro, e curvo, que matão os caes, lobos, e raposas: o succo das folhas he cruel depilatorio, e tomado pela boca purga tão valentemente, que causa mortaes defenterias.

TREPADEIRA. Planta, de que ha duas especies: a primeira tem as

Portuguez. 565

folhas como as da Era, e maiores, e mais brandas que as da outra, e produz flores brancas com figura de fino: as da segunda são da mesma formalidade, porém mais pequenas, e côr de rosa: huma, e outra encerrão em si leite, e as suas virtudes consistem em serem detersivas, aperitivas, refolutivas, vulnerarias, e boas para

os aposthemas dos ouvidos.

TREVO. Planta, de que ha varias especies, e todas com o mesmo nome. A primeira he muito rasteira, tem as asteas negras, as folhas redondas, e cada trez em seu pé compridinho, e lanuginoso, e não produz flor alguma: o cozimento das folhas he fingular remedio para os pleurizes, e difficuldades da ourina. A fegunda especie lança tambem as fo-Îhas quasi redondas, lizas, e cada trez em hum pé comprido, e produz flores purpureas com certa sementinha negra: as folhas pizadas curão as mordeduras de bichos venenosos postas em sima da ferida. A terceira especie tem as folhas compridas, a

gudas, alguma cousa arrugadas, e cada trez folhas em seu pé comprido como as das outras especies, e lança certas espigas, ou maçarocas redondas de storinhas amarellas: pizada em vinho cura infallivelmente as treçans,

e quartans.

TREVO AZEDO, ou ALLE-LUIA. Planta, que lança seus taloszinhos delgados, compridos, e lizos, e na summidade de cada hum seis solhinhas verdes dispostas em sórma de rosa, e outras viradas para baixo, que fazem a sigura de coração: as ditas solhas tomadas como chá são especial remedio para os que tem o estomago dissoluto, e relaxado.

TREVO CHEIROSO. Planta, que tem as folhas miudas, os pés curtos, grande quantidade de ramos, e na fummidade delles muitas espiguinhas de flores amarellas, que exhalão fuavissimo cheiro, como tambem a planta, e depois de arrancada ainda maior, por cuja causa varias pessoas costumão lançallas entre a roupa para participar da sua fragrancia: he re-

remedio approvado para desvanecer as pontadas das ilhargas, e a fua agua cura a obstrucção. Ha outra especie, a quem Plinio chama Trinitas, que tem os pés muito compridos, e delgados, e em sima huma folha inteira com trez divisões, ou recortes, que parecem trez, e em cada divisão certa pontinha aguda, e produz tambem em varias asteas compridas, e nuas suas flores azues compostas de cinco folhas agudas como o Jasmim Gallego, e lança algumas raizes miudinhas, e negras: cura com brevidade as feridas, he utilissima para as quédas tomada pela boca, fara as alporcas, arranca os cancros feita em pó, e lançada nelles, e bebida expelle pelo suor toda a malignidade do corpo humano.

TRIGO. Planta, cujo grão nasce com espiga, e delle se fórma o principal alimento do homem. Ha varias especies: trigo branco, que tem a espiga branca: trigo negro, que a tem negra: trigo gallego, que he muito miudo: trigo anafil, cuja espiga he

cheia

cheia de esgalhos: trigo cascalvo, que he redondo: trigo mourisco, que tem a espiga vermelha: trigo santo, que he comprido, e rende muito: trigo de S. José, que sómente costuma produzir nas terras do Egypto: trigo candeal, &c.

TRIGUEIRAO. Ave agreste quafi femelhante á Cotovia, a qual tem o bico redondo, e pés amarellos.

TRISAGO, ou CHAMEDIO. Planta, que he especie de Carvalhina, tem as folhas asperas, da figura das da Ortela, e amargosas, e por entre ellas lança varios raminhos de flores purpureas muito miudinhas: o seu cozimento tira a tose, provoca a ourina, he util aos hydropicos, e cura as chagas antigas.

TRISTE. Arvore da India Oriental, que se parece com a Ameixieira, produz slores com o pé amarello quasi da feição das da Larangeira muito cheirosas, mas faceis de murchar a qualquer toque, e usão dellas como de açafrão, e o fruto he verde, da figura de coração, e do tamanho de tra-

mo-

moço : fó ao pôr do Sol abre as flolhas, e ao nafcer fe murchão.

TROMBA. Peixe, que na figura he semelhante á Balea, porém de me-

nor grandeza.

TROMBONIO. Planta, que he especie de Narciso, e de huma cebola lhe sahem varias folhas compridas, muito estreitas, e quasi redondas, e no meio seu talo revestido de flores grossas com grande quantidade de folhas largas, brancas, e no meio amarellas.

TROVISCO. Planta, ou arbusto, de que ha duas especies, macho, e femea: o Trovisco macho tem hum pé grosso, do qual sahem muitos raminhos direitos, e vestidos de solhas alguma cousa maiores que as do Linho, sempre verdes, e viscosas, e na summidade dá stores pequenas, e brancas, a quem succedem seus bagos como de murta, que depois de maduros são vermelhos, e dentro se encerra certa semente comprida cuberta de pellicula negra: o succo lançado nos ouvidos com mel alivia as dores del-

les,

les, e tira a convulsão dos nervos. O Trovisco semea tem as folhas mais largas, de côr verde escuro, e mui semelhantes ás do Eloendro, poucos ramos, porém muito revestidos de folhas, as quaes arrancando-se, ou quebrando-se lanção leite, e produz flores, e bagas como as do macho: he esta planta inimiga do estomago, e causa grande damno ás mulheres pejadas.

TRUTA. Peixe delicado, que se cria em alguns rios de Portugal, principalmente nos de aguas muito frias, e claras, que correm entre rochedos, e tem as costas cubertas de escamas pequenas, a pelle salpicada de encarnado, a carne sirme, e tirante a vermelho, e a cauda larga: he muito saboroso, e utilissimo aos que pade-

TUBARAO. Peixe do mar alto de tão monstruosa grandeza, que se achão alguns de vinte pés de comprido, e grossura proporcionada, e no queixo de baixo tem cinco ordens de dentes, que estão escondidos nas gen-

cem asma.

gives, e pegados a huns nervoszinhos cartilaginosos, que se levantão, e abaixão, quando elle quer, e cortão como navalhas: a cabeça he chata, a pelle aspera, e em todo o corpo se lhe não acha mais que hum só osso, e esse composto de muitas vertebras redondas: gosta tão demaziadamente de carne humana, que até pedaços de páo se lhos untarem com azeite os come, e por isso topando com corpo de creatura no mar, lhe corta as pernas, e braços, quando a sua grandeza não póde mais, porque os maiores o despedação todo.

TUBERA. Raiz, que se acha dentro da terra, cuja sigura he redonda, e tambem comprida, a qual tem a casca branca, ou vermelha por sóra, e não produz solhas, nem slores: come-se assada com azeite, e vinagre, porém não causa utilidade alguma á

saude.

TUBEROSA. Planta. Veja-se AN-

GELICA.

TULIPA. Planta, que de certa cebolinha comprida com casca parda, e fel-

e felpuda por dentro produz huma; ou duas folhas largas, e agudas, e entre ellas feu talo com flor amarella raiada de vermelho, ou branca com listas encarnadas, e outras todas de côr carmesi.

TUNE. Ave do Reino de Angola vestida de pennas brancas, e cinzentas, e ainda que pequena de corpo he assistida, e festejada das mais, perque logo que a avistão vão a ella em bandos, e a seguem; e quando conhecem que quer chocar, lhe preparão em lugar alto hum ninho de doze palmos, no qual cria dous silhos, e em todo o tempo do choco lhe trazem de comer, e beber, e á porsia a regalão.

TUPUTA. Ave da India Occidental, cuja figura he de Falcão, porém mais pequena, e não pousa em arvores: tem as entranhas (estando viva) cheias de bicos, que a roem de sorte, que não tem mais que a pelle.

TURBIT. Planta, que lança huns talos de seis varas de comprido, que arrastão pelo chão como a Era, e se

en-

enlação com as plantas vizinhas: tem as folhas alvadias, aveludadas, angulofas, retalhadas na extemidade, e quasi pontiagudas, e ás flores, que são brancas, ou encarnadas, fuccedem seus frutos pequenos, e membranos, onde se encerrão quatro sementes semicirculares, escuras, e do tamanho de hum grão de pimenta: a raiz se mette muito na terra, e dá certo leite glotinoso, e tirante a amarello, que logo depois que fahe se coalha, e no principio he doce ao gosto, e depois mordaz, e faz vontade de comer: acha-se na costa de Surate, purga a petuita, e as forosidades, mas com violencia, e só he remedio para compreições robustas.

TURCA. Planta rasteira, que produz muitos ramos nodosos, e se estende pelo chão circularmente, e lança suas folhinhas verdoengas, declinantes a amarello, e acres ao gosto, da qual ha duas especies, que sómente se differenção em ser huma dellas liza: desfaz a pedra. Alguns she cha-

mão Herniaria.

TURQUEZA. Pedra fina de côr azul, opaça, e muito liza, e a melhor ha de ser quasi redonda, e que não tenha raia alguma. Na Provincia do Alentejo junto a Borba se achão bastantes muito finas, e do tamanho de huma noz.

TYMO. Planta, que he especie de Tomilho, nasce nas vizinhanças de Alcacere do Sal, produz folhas alvadias, muito pequeninas, chatas, estreitinhas, e com bom cheiro, e flores purpureas: resolve os tumores, e o fangue concreto, tira as verrugas, lança fóra as pareas, he util ao fastio, e gasta as excrescencias da carne stupida.

TYTIMALO. Planta, de que ha varias especies, e todas com differente figura assim nas folhas, como na flor. O Tytimalo macho tem as folhas compridas como as do Eloendro, lança hum talo grosso, e em sima muitos raminhos com quantidade de florinhas roxas, que sahem de dentro de certo folezinho. O Tytimalo femea, ou Myrtitis, deita muitos ra--1111

mos

Portuguez.

575.

mos compridos revestidos todos de folhas largas, e curtas como as da Murta, e não produz flor, nem semente. A terceira especie he o que lança muitas asteas revestidas de folhinhas miudas, e em sima na summidade dos ramos huma flor branca. A' quarta especie chamão Helooscopio, o qual produz sómente trez asteas cheias de folhas redondas, alguma coufa largas, e em sima seus ramilhetes de casulos com florinhas encarnadas. A quinta especie tem as folhas quasi como as do Funcho, e brota folhas como as da Ervilhaca, e de côr roxa. A sexta he a que chamão Dendroides, que tem as folhas como as do Trovilco femea, e em sima hum ramilhete de flores como o da Bisnaga. A todas estas especies de Tytimalo chama o vulgo Herva leiteira: pouco differem as virtudes destas seis plantas, e todas lanção leite por qualquer incisão, que se lhes faça, porém o da primeira especie faz chaga em toda a parte do corpo, em que se lançar: cada huma dellas cozida em vinagre mitiga a dor

a dor de dentes, o leite tira as verrugas, e calos, e todas matão os peixes.

V ACA. Animal quadrupede, que he a femea do boi.

VACA LOURA. Insecto do tamanho de hum dedo, o qual tem a cabeça pequena, e o corpo muito negro com quatro, ou cinco raias vermelhas: anda entre os paes, e quando apparece dizem que he tempo de femear o milho.

VAHU'. Animal quadrupede, que se cria na Palestina, cuja figura he de Cão, porém com cabeça de Usfo, e a lingua cheia de bicos, o qual se topa de noite com algum homem, o acompanha, e andando diante o cega de fórma, que se no caminho não acha quem o advirta, infensivelmente o leva á fua caverna, onde com crueldade o mata.

VALENCIA, ou ANGURIA. Planta, que tem as folhas estreitas, recortadas, pontiagudas, alvadias por baixo, deverdes por fima, e produz humas florinhas amarellas quafi como as da Giesta, porém mais pequenas: lança leite por qualquer incisão, que fe lhe faça, o qual he confortativo nas febres, mitiga a fede, e provoca a ourina.

VALERIANA. Planta, de que ha duas especies a maior, e menor. A maior tem as folhas quali femelhantes as do Aipo, lança hum talo alto, leve, concavo, brando, e de cor avermelhada, e na summidade dos ramos certa umbella de florinhas parecidas com as do Narciso, brancas, e alguma coula vermelhas, e da raiz, que he grossa , sahem quantidade de fibras delgadinhas, negras, e com bom cheiro: he cardiaca; sudorifica, vulneraria, aperitiva, e corroborante do cerebro, e estomago. A menor tem as folhas compridinhas; effreitas, e emparelhadas com igualdade de huma, e outra parte como as do Engo, produz certos ramilhetes de flores encarnadas, pequeninas, e da feição das da Centaurea menor peos talos são lanuginofos, e exhalão cheiro agradavel : provoca a ourina de tem outras muitas virtudes medicilança loire por qualquer inci én sasq

VARA DOURADA. Planta, que lança hum talo alto de côr vermelha as folhas como as da Oliveira, pos rem alguma confa maiores, e adentadas mindamente pela superficie de produz flores na summidade dos ramos de côr de ouro, e quasi como as da Macella: tem virtude para cut rar as feridas, e chagas.

VARA DE PASTOR, Planta efpinhosa, que he especie de Cardo penteador, tem as folhas largas, a gudas na ponta, e cheias de bicos pela circumferencia, lança hum talo muito direito revestido de ramos . de folhas cheias de espinhos, e na fummidade suas flores vermelhas com a fórma de alcaxofras, e pela parte inferior tambem com quantidade de espinhos asperos: cura as fistulas, tira as febres quartans, e se usa della para outros varios achaques. - -

VA-

VARIAZ. Peixe, que ordinariamente se pesca na barra de Setuval, o qual he do tamanho de Tainha, e de melhor gosto, e com varias pintas, ou malhas por todo o corpo.

VEADO. Animal quadrupede, e cornigero, de unha fendida, pescoço comprido, orelhas pequenas, canda curta, e muito ligeiro, do qual affirmão que não tem fel, e he tão vivedouro, que alguns chegão a cem annos; a sua carne causa obstrucções a quem a come.

venturina. Pedra fina, que fe cria em Bohemia, e Silezia, cuja côr he quafi amarella, e brilha muito com humas faculas de côr de ouro, que lhe fazem maior luzimento.

e agradavel vifta. He come for the

VERBENA. Planta, a que tambem chamão Urgebão, a qual tem as folhas largas, e muito recortadas, e phoduz humas espigas cheias de florinhas encarnadas, e depois sua sermentinha negra; cura a erisipela, sara as chagas, e feridas, e tem outras virtudes.

Oo ii VER-

VERDETE. Mineral, que he especie de Marquisita, o qual se gera nas minas do cobre em humas pedras, e brota dellas a modo de stor. Ha tambem Verdete artisicial, que se saz de algumas laminas de cobre com vinagre.

VERDILHAO. Ave pouco maior que Pardal, a qual tem o bico curto, grosso, e redondo, as costas verdes,

e a barriga quasi amarella.

VERMICULAR. Planta, que he especie de Sempre viva, cujas folhas tem a figura de bichos, lança varias asteas pequenas, lignosas, vermelhinhas, e vestidas de certas folhas compridas, redondas, carnosas, e succulentas, e produz stores brancas cada huma de cinco folhas: he humectante, resolutiva, consolidante, e boa para aplacar as comichões, e instammações.

VERMILHAO. Pedra mineral, vermelha, e muito pezada, a qual se acha nas minas do azougue, e tem muito uso, principalmente na pintura: tambem o ha artificial, que se faz

de

de azougue cozido, e encorporado

com enxofre. The state of the s VERONICA. Planta, que he efpecie de Abrotano, lança talos vermelhos, grandes, e lanuginosos, as folhas compridinhas, redondas, crefpas, e de côr verde muito escuro, as flores vermelhas, e pingues, e a lemente encerrada em huns calulos redondos com fua cafca amarella por fóra: purifica o sangue, alimpa o corpo de toda a casta de sarna, e bostelas, resolve os tumores, e desterra as febres.

VERRUCARIA. Planta, de que ha duas especies, maior, e menor. A major tem as folhas como as da herva Moura, porém cheias de rugas, ou fibras, e de côr raiada de vermelho, deita muitas asteas delgadas, e fungosas por dentro, e produz flores amarellas em ramilhetes: provoca a ourina, purifica o sangue, resolve, e deseca as verrugas. A menor nasce pelas lagoas, tem as folhas como as do Gyrasol, e lança flores brancas, e redondas com quatro folhas cada huma : he tambem dos mais especiaes remedios para resolver, e desecar as

verrugas.

VERSA DE CAO. Planta, que lança huma astea alta revestida de folhas alvadias, e semelhantes ás da herva Cidreira, e produz flores roxas, e fua fementinha negra: he laxativa,

VESPA. Infecto volatil, compridinho, de côr amarella, e manchado de preto, o qual he composto de varios aneis, e muito parecido com a Abelha, tem quatro azas, feis pés; é hum ferrão fuminamente agudo, e penetrante: Totali

VEZUGO. Peixe do mar alto, que tem feição de Cachucho, porém com a cabeca mais aguda, e a carne me-

nos vermelha.

UJA. Peixe do mar alto, compridinho, estreito, de côr denegrida, è muito venenoso, cuja excessiva malignidade está no rabo, por sima do qual tem hum tal esporão, que cortado em quanto o peixe se acha vivo, e ulando-le delle como de palito, mi--EGI

Portuguez. 583

tiga as dores dos dentes, especialmente fazendo com elle fangue nas gengives 200 , amine an o . 3. 4... and

VIBORA: Animal reptil, ou cafta de serpente, que do ventre da mai não fahe em ovo, como as outras, mas sim viva, e tem a cabeça chata, olhos muito pequenos, e scintillantes, lingua parda, e farpada, a pelle liza, e ondada de pardo, e amarello, e nas costas he mole, e viscofa por baixo: a femea differe do macho em ter aquella a cabeça mais larga, o corpo maior, e o embigo mais chegado ao rabo. Distingue-se a Vibora das outras cobras em ter esta huma so ordem de dentes em cada queixada, e além destes outros dous compridos, hum de cada parte, e não encerrar em si cousa de máo cheiro, pois nem viva, nem morta he venenosa, porque não tem veneno material, nem nas bexigas, que estão na paiz dos dous dentes flexiveis do queixo de sima, que só quando ella quer morder se levantão, mas todo o seu veneno he cousa intencional, e espie 115 %

TI-

ritual, movida da ira, e animada da idéa do furor do arqueo, impressa nos dentes, e na saliva, que lançada no buraço, que faz o dente scommunica por meio de circulação com toda a maça sanguinaria, e perturbando o aqueo do ferido lhe causa outro semelhante suror.

VIDE BRAVA, ou SILVESTRE.
Planta, que tem as folhas femelhantes ás da herva Moura, e lança muitos
ramos, e cachos, que fe fazem vermelhos, e de máo cheiro: o fucco do
feu fruto tira as pintas do rofto.

VIDEIRA. Planta, ou arbusto, que produz uvas, e de tantas especies, quantas conhecemos todos, e todas tem o mesmo uso, e virtudes, ainda que na figura, e sabor se diversificão.

VINCETOXICO. Planta, que lança muitos talos redondos, e dobradiços, que se embaração com as plantas vizinhas, as folhas sahem duas a duas dos nós dos talos, e são compridinhas, lizas, pontiagudas, e quasida seição das da Era, as slores bran-

cas i e cheirosas de a raiz tem hum fabor forte ; e desagradavel ao gosto, mas muito medicinal, porque provoca a fuor, relifte ao veneno re tira as obstrucções: a semente he contra a queixa de pedra, e areas, e cura as alporcas.

2 VINHATICO. Arvore da America muito formosa, a qual tem a folha larga, pontiaguda, e não dá fruto: a madeira he amarella, branda, e apta para qualquer obra, por

fer notavelmente legura.

VINTEM. Peixe do mar muito pequenino, redondo, e de côr de

2

VIOLA. Peixe da costa do Brazil, o qual he largo, pouco grosso, e cartilaginoso: a cabeca sendo fresca luz de noite, e quem o come fica doudo o espaço de trez horas, e depois naturalmente torna a fi.

VIOLA, ou VIOLETA. Planta humilde, que tem as folhas redondas, largas, brandas, arrugadas, e pegadas a huns pés delgados, e compridos, e produz varias florinhas roxas,

e de-

e depois certo cafulo redondo chejo de sua sementinha amarella: tem virtude refrigerativa, laxativa, e tira as inflammações, e toda a qualidade de calor dos olhos, &c. 10 10 10

VIOLA BRANCA Planta, que tem as folhas compridinhas, e estreitas, e de hum pé lança muitas asteas revestidas das ditas folhas, e na jummidade dos ramos produz varias flores de coe branca em ramilhetes : o cozimento das fuas flores cura a inflammação da madre, expelle o menstruo, fara as chagas da boca, e he

util para a gota. VITRIOLO. Sal mineral, que bem purificado fica luzidio, e se parece com o vidro. Ha quatro especies: vitriolo branco, que por evaporação se extrahe das fontes, e he o menos acre de todos : verde, que serve de vedar o sangue, e com elle se fazem os pos sympaticos: azul, ou pedra lipis, que serve de secar as chaguinhas, que natcem na boca, e se mistura nos colyrios para gastar as cataratas dos olhos: vermelho, que se acha nas mimail S

nas de cobre, e he huma pedra parda tirante a côr de fogo, que vem de Suecia, e Alemanha.

folhas semelhantes ás do Choupo, e he sudorifica, adstringente, vulnera-

ria, e contra veneno.

o UMBU'. Planta do Brazil, cujo fruto he da feição de ameixas, e as raizes redondas em fórma de nabo, porém esponjosas, e do tamanho de huma grande melancia, as quaes fervem de refrescar os caminhantes, que vão sequiosos, em falta de agua.

cujas folhas se parecem com a unha do animal, de que tem o nome, e lança muitos talos pequenos, na summidade dos quaes abre primeiro huma stor amarella, formosa, e redonda, e depois sahem as folhas, que são largas, angulosas, e quasi redondas, verdes pelas costas, alvadias, e felpudas por dentro: a stor he contra o catarro, provoca a faliva, e deterge as chagas do peito. Ha duas especies, maior, e menor, que sómente

fe

UNICORNE. Animal quadrupede, que dizem tem hum só corno na testa, porém muita gente douta affirma ser fabuloso. João Gabriel Portuguez certifica ter visto hum no Reino de Damot com a dita figura, e o cabello do pescoço, e da cauda negro, e curto, e em tudo o mais semelhante ao cavallo.

UNICORNE. Pedra mineral cinzenta, ou parda, que na cizura, e côr se parece com o corno, e se cria na Italia, e Alemanha: he exteriormente muito dura, e por dentro tenra, branca, e mole ao tacto, adstringente, desecativa, alcaica, boa para vedar as cameras, e hemorragias, e tem outras virtudes.

VOADOR. Peixe do mar alto, que tem a feição de Arenque, porém com as costas mais largas, e a cabeça redonda, cujas barbatanas lhe servem de azas, que parecem de Morcego, e muitas vezes perseguido de outros peixes succede cahir dentro

dos

Portuguez.

589

dos navios: he delicado, e notavel-

URCO. Animal quadrupede, que he especie de Cavallo, e em tudo a elle femelhante, porém de maior corpo, mais gordo, e felpudo nos pés,

e mãos junto aos calcos. a oldavo o

URSO. Animal quadrupede, feio, feroz, e cruel, o qual tem o focinho comprido a modo de porco, olhos pequenos, e vivos, orelhas curtas, pernas groffas, pés, que parecem mãos com dedos, o couro denfo, e cuberto de húma feda parda, e trepa com as unhas pelas arvores a comer a fruta: he muito amigo de mel, e de carne, înimigo do porco montez, e do boi, com quem peleja, e envefte por diante para lhe ralgar os narizes, e dar com elle no chão.

URTIGA. Planta, de que ha trez especies: a primeira, a que chamão silvestre, tem o talo muito duro, aspero, e revestido de espinhos tezos: a segunda não he tão aspera, porém as solhas são da figura da primeira, e cheias de espinhos por huma, e ou-

tra parte: a terceira, que tambem he aspera, tem as solhas mais mindas e redondas: curão a mordedura do cão, chagas antigas, gangrena, tuberculos, parotidas, o fluxo de sangue dos narizes, abrandão o ventre, provocão a ourina, tirão o vicio do peito, e fazem vit a purgação mentalizado o mortes de la porte de la como d

URTIGA MORTA. Planta, que alguma cousa se parece com a antecedenta, da qual ha cinco especies, que pouco differem humas das outras, e produzem slores vermelhas: as solhas pizadas com sal curão a mordedura de cão damnado, fazem rebentar os tumores, e destenrão a gangrena. Dizem que os caldos desta planta são bons para a concepção das mulheres estereis, e o succo utilissimo
á surdez dos ouvidos!

URUMBEBA. Planta espinhosa, ou cardo, que he especie de Jamaracú; a qual tem as folhas largas, e recortadas com alguns espinhos; e produz hum fruto como tomates, e do granflores brancas, redondas, e de gran-

£ 11

de

Portuguez.

591

de cheiro : he refrigerante, e muito util aos que padecem febres, e tem outras varias virtudes de como med

varinhas duras, direitas, ramotas, e vestidas de folhinhas asperas, e dempre verdes, cujas stores são a modo de campainhas, muito miudinhas, e purpureas, das quaes Tabe hum pequeno fruto ovado chejo de semente miuda: das folhas, e stores se faz certo cozimento, que proyoca a ourina.

UVA ESPINHOSA. Arbulto, de que ha duas especies, hum silvestre, e outro sativo, que se distinguem em ter o segundo mais espinhos, e o fruto mais pequeno que o primeiro, e ambos lanção muitos raminhos vestidos de folhas pequenas quasi redondas, e alguma cousa recortadas, so res formosas compostas de cinco forhas cada huma, e o dito fruto he redondo, carnoso, e raiado, verde no principio, e azedo, porem amarello quando maduro, e agradayel ao gosto se do mentro tamanho de bago de uvas en contra co

=7/10

UVA

produz huma aftea alta, e della fahem quatro folhas dispostas em cruz, e mais em sima lança outras quatro na mesma fórma, e no meio certa bolinha vermelha como bago de uvas cheia de succo, o qual he contra ver neno, escambamo outra sedanamen

najucujos talos são balxos, duros, e tirantes a vermelho, as folhas pequel ninas, redondas se chejas de fueco, e as flores brancas, muito mudinhas, e juntas em ramilhetes: he refrigorante se confolidante. Ha outra especie, a que chamão Sabugal.

UVA DE URSO. Arbusto, que tem as folhas quasi como as da Murta, porcar mais denfas, da côr das do Buxo, não muito largas, raiadas de ambas as partes, e pegadas a huns raminhos, de cuja suminidade sahem certas slores vermelhas, formando como cachos seus bagos moles, redondos, e encarnados.

ca seus talos delgados, redondos, en-

cur-

curvados, felpudos, e alguma cousa vermelhos, as folhas emparelhadas, tambem felpudas, alvadias por dentro, e quasi amarellas por sóra, e produz humas slores brancas em ramilhetes: he detersiva, corroborante, boa para curar as feridas, chagas, sistulas, &c. e se cria em lugares arenosos, e secos.

VUBARANA. Peixe, que se pesca na costa da America meridional, o qual he mui parecido com a Truta, não tem dentes, e em lugar de lingua tem huma pedra.

USSA. Planta cheirosa, e muito

femelhante á Segurelha.

X ALOTA. Planta, que de huma cebola pouco folida produz folhas estreitas, compridas, e ocas como fabor, e cheiro de alho, e cebola juntamente, a qual se cultiva nas hortas: provoca o sluxo menstrual, purga o cerebro sorvida pelos narizes, e

594 Diccionario

esfregando-se com ella a cabeça faz renascer bom cabello.

XARA. Planta, ou arbusto, que he especie de Esteva, tem as solhas muito lizas, e semelhantes ás da Murta, e produz slores brancas, e miudinhas: o cozimento das suas solhas he remedio singular para a enfermidade da gota.

XARDA. Pexinho, que he especie de Bordalo, porém alguma cousa chato, a cabeça comprida, e combarbatanas grandes: he muito saboroso, e se cria em varios rios, principalmente pelos da Provincia da Bei-

ra.

XILOBALSAMO. Planta, que lança huns raminhos direitos, e quebradiços, cuja casca por fóra tira a vermelho, e por dentro he verde, e debaixo della está o páo de côr alvadia cheio de certa substancia mole, que depois de quebrado exhala tão suavissimo cheiro, que imita ao do balsamo: he cefalico, resiste ao veneno, e tem virtude contra as doenças contagiosas.

XI-

Portuguez.

595

XIRE. Planta, que he especie de Lirio, tem as folhas semelhantes ás delle, e lança huma astea alta com flores encarnadas de trez folhas sómente, as quaes por dentro estão cheias de semente: a raiz feita em pó, e bebida tira as convulsões.

Z

ABURRO. Planta, que he huma ma casta de milho muito grosso, e chato, que se sema pelas margens do rio Douro, e em algumas terras da Provincia do Minho, o qual sendo amassado só per si sem outra mistura não faz bom pão.

ZACOUM. Planta da Arabia muito espinhosa, cujas folhas são como as do Aipo, e produz huns frutos

brancos, e amargofos.

ZAMBOEIRA. Arvore, que he especie de Cidreira, e produz hum fruto da feição de Laranja, porém muito maior, de côr amarella, mais carregado, e com gosto desenxabido,

Pp ii

Diccionario

ao qual chamão Zamboa, e alguns Pomo de Adão.

ZAMBRALHO. Ave aquatica, de que ha muita abundancia no tempo de Inverno pelo rio Sado, a qual he do tamanho de huma gallinha, tem o pescoço; e bico como de pato, o corpo todo branco, e alguns malhados de negro : fazem grande

gritaria quando vem gente.

ZAMBUGAL. Arvore do Brazil. que cria huns frutos do tamanho de cocos grandes, e quali da feição de jarros da India, muito duros, e cheios de certas castanhas tambem duras, e faborolas, os quaes tem as bocas viradas para baixo, e cubertas com humas tapadouras, que parecem feitas por industria humana, e tanto que as ditas castanhas estão maduras cahem as taes tapadouras, e começão a fahir as castanhas pouco a pouco até não ficar huma só dentro dos referidos cocos.

ZANGAO: Infecto volatil, que he especie de Abelha, porém maior, e armado de hum ferrão muito agu-1. 0%

Portuguez.

597

do, que picando causa grande dor, e faz tal zunido, e tão estrondoso, que aborrece o ouvillo: não serve de mais que de comer o mel ás abelhas sem fazer nenhum.

ZARAGATOA. Planta, de que ha trez especies: a primeira lança seu talo redondo, alguma cousa aspero, lenhofo, dividido em muitos raminhos vestidos de folhas compridinhas, estreitas, pontiagudas, felpudas, e retalhadas, nas quaes estão pegadas algumas flores lanuginosas, de côr amarella desmaiada, mas luzidia: a fegunda especie se parece com a primeira, mas tem os talos deitados, e as folhas de hum verde claro : a terceira especie he a mais commua, cujos talos são guarnecidos de folhas oppostas aos pares, quasi semelhantes ás do Issopo, mas mais estreitas, e nervosas como as da Tanxagem. Dizem que na casa, onde estiver esta planta, não se gerarão pulgas. A semente posta de molho se desfaz logo, e se transforma em huma materia mole como grude, que he excellente pa-

ra

598 Diccionario

ra tirar o amargor da boca, extingue a fede, he refrigerante, e moliente, cura as parotidas, tuberculos, e todas as castas de tumores.

ZEBELINA. Animal quadrupede pequenino, que he especie de Doninha, porém de côr ruiva, excepto a garganta, porque a tem cinzenta: a sua

pelle he muito estimada.

ZEDOARIA. Planta da India, de que ha duas especies: a primeira he certa raiz comprida da grossura de hum dedo, de côr cinzenta, e sabor aromatico: a segunda he tambem raiz, mas redonda, de côr parda, e vem seca em talhadas: estas duas raizes debaixo da terra he huma só, a redonda a cabeça, e a comprida a parte inferior, e qualquer dellas discursiva, atenuante, boa contra a colica ventosa o corrobora o estomago, e resiste ao veneno.

ZEURA. Animal quadrupede dos matos de Sofala, cuja feição he de Mula, e quando corre mette a cabeça entre as mãos: he muito vistoso, porque tem suas cintas de cabello bran-

Portuguez. 599

co, e preto muito brando, e macio por todo o corpo, pés, mãos, e cabeça.

ZIMBO. Certa qualidade de marisco, que se acha recolhido em huma conchinha parda, a qual pela sua muita raridade serve tambem de moeda em algumas terras do Reino de

Angola.

ZIMBRO. Arvore, cujo tronco he todo cuberto de huma casca aspera, o páo duro, tirante a vermelho, e com bom cheiro, deita muitos ramos revestidos de suas folhinhas agudas, duras, picantes, e sempre verdes, e o fruto parecido ás bagas da Era, porém verdes no principio, e quasi vermelhas depois de maduras, as quaes são cefalicas, incisivas, aperitivas, corroborão os nervos, ajudão a digestão, provocão a ourina: queimado purifica o ar corrupto, e trazido na mão hum bordão da fua madeira he util aos que padecem a queixa de tremolos, e sem força nellas: nasce commummente entre pedras, e nos montes.

ZOR-



600 Diccionario Portuguez.

ZORZAL. Ave de côr negra malhada de pardo, e amarello, a qual tem o bico como de Pega, curto, e negro, e os pés amarellos: algumas ensinando-as fallão como as Pegas, e crião em casa.

FIM.



The state of the s

ากาลการการ (เราไรรู้ รากราบานสมา เกาะการการ (เราไรรู้ รากราบานสมา

-1105





213 . C765 66 950 ce CINNOCCIONO EN 145 AA 12/5/88



